

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia:

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
1	Acarbosum	Glucobay 100, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909990285518	2012-01-01	2 lata	17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza	13,93	19,38	19,38	Cukrzyca	30%	5,81
2	Acarbosum	Glucobay 50, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990285419	2012-01-01	2 lata	17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza	11,02	14,52	9,69	Cukrzyca	30%	7,74
3	Acarbosum	Glucobay 50, tabl. , 50 mg	90 tabl.	5909990335541	2012-01-01	2 lata	17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza	32,94	41,10	29,07	Cukrzyca	30%	20,75
4	Acebutololum	Sectral 200, tabl. powł., 200 mg	30 tabl.	5909990109920	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,36	9,72	2,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,72
5	Acebutololum	Sectral 400, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990110018	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,74	18,38	5,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,18
6	Acenocoumarolum	Acenocoumarol WZF, tabl. , 4 mg	60 tabl.	5909990055715	2012-01-01	2 lata	21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	8,32	12,07	12,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,12
7	Aciclovirum	HASCOVIR, tabl. , 200 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991049515	2012-01-01	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	9,90	14,17	12,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,89
8	Aciclovirum	HASCOVIR, tabl. , 400 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991052218	2012-01-01	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	16,76	23,56	23,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,78
9	Aciclovirum	Heviran, tabl. powł., 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840014	2012-01-01	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	12,10	16,52	12,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,24
10	Aciclovirum	Heviran, tabl. powł., 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840113	2012-01-01	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	21,60	28,73	25,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,17
11	Aciclovirum	Heviran, tabl. powł., 800 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840229	2012-01-01	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	38,88	50,26	50,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,13
12	Aciclovirum	Virolex, maść do oczu, 30 mg/g	4,5 g	5909990273317	2012-01-01	2 lata	115.1, Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir	32,18	40,84	32,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,64

13	Aciclovirum	Viru-POS, maść do oczu, 30 mg/g, 4,5 g, maść do oczu, 30 mg/g	4,5 g	5909990053049	2012-01-01	2 lata	115.1, Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir	24,30	32,41	32,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,21
14	Acidum alendronicum	Alenato, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990919017	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,80	15,53	15,53	Osteoporoza	30%	4,66
15	Acidum alendronicum	Alendran 70, tabl. , 70 mg	4 tabl.	5909990072156	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,80	15,37	15,37	Osteoporoza	30%	4,61
16	Acidum alendronicum	Alendrogen, tabl. , 70 mg	4 tabl.	5909990623112	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	9,72	14,21	14,21	Osteoporoza	30%	4,26
17	Acidum alendronicum	Alendronat - ratiopharm 70, tabl. , 70 mg	12 tabl. (3 blist.po 4 szt.)	5909990566303	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	43,72	54,48	46,11	Osteoporoza	30%	22,20
18	Acidum alendronicum	Alendronat-ratiopharm 70, tabl. , 70 mg	4 tabl.	5909990566297	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	15,34	20,22	15,37	Osteoporoza	30%	9,46
19	Acidum alendronicum	Alendronate Arrow, tabl. , 70 mg	4 tabl.	5909990693726	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	9,72	14,21	14,21	Osteoporoza	30%	4,26
20	Acidum alendronicum	Alendronatum 123ratio, tabl. , 70 mg	4 tabl. (blister)	5909990036653	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	14,63	19,47	15,37	Osteoporoza	30%	8,71
21	Acidum alendronicum	Ostemax 70 comfort, tabl. , 70 mg	4 tabl. (blister)	5909991081713	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	22,68	28,08	15,37	Osteoporoza	30%	17,32
22	Acidum alendronicum	Ostenil 70, tabl. , 70 mg	4 tabl. (blister w pudełku)	5909991087418	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	19,02	24,16	15,37	Osteoporoza	30%	13,40
23	Acidum alendronicum	Ostenil 70, tabl. , 70 mg	6 tabl. (blister w pudełku)	5909991087425	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	27,95	34,87	23,06	Osteoporoza	30%	18,73
24	Acidum alendronicum	Ostolek, tabl. powł., 70 mg	4 tabl. (blister)	5909991032517	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	17,77	22,82	15,37	Osteoporoza	30%	12,06
25	Acidum alendronicum	Sedron 70 mg tabletki powł., tabl. powł., 70 mg	4 tabl. (blister)	5909990039692	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	11,88	16,52	15,37	Osteoporoza	30%	5,76
26	Acidum alendronicum	Sedron 70 mg tabletki powł., tabl. powł., 70 mg	12 tabl. (3 blist.x 4 szt.)	5909990039708	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	35,64	45,84	45,84	Osteoporoza	30%	13,75
27	Acidum folicum	Acidum Folicum Richter, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990109210	2012-01-01	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	1,57	1,96	1,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	1,96
28	Acidum folicum	Acidum Folicum Richter, tabl. , 15 mg	30 tabl.	5909990109319	2012-01-01	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	2,00	2,99	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,99
29	Acidum folicum	Folacid , tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990960811	2012-01-01	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	1,57	1,96	1,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	1,96
30	Acidum folicum	Folacid , tabl. , 15 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990960910	2012-01-01	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	2,01	3,00	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,00
31	Acidum mycophenolicum	Myfortic, tabl. , 360 mg	120 tabl.	5909990219209	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	999,00	1 096,56	642,12	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	457,64

32	Acidum mycophenolicum	Myfortic, tabl. , 180 mg	120 tabl.	5909990219797	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	496,80	551,64	321,06	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	233,78
33	Acidum pamidronicum	PAMIFOS-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg	2 fiol.s.subs. (+2 rozp.szkło)	5909990661671	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	275,40	314,50	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	9,29
34	Acidum pamidronicum	PAMIFOS-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg	1 fiol.s.subs.a 10ml (+ rozp.szkło)	5909990661688	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	275,40	314,50	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	9,29
35	Acidum pamidronicum	PAMIFOS-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg	1 fiol.s.subs.a 10ml (+ rozp.szkło)	5909990661695	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	410,40	462,61	462,61	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,20
36	Acidum pamidronicum	Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fiol.a 5ml	5909990587810	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	68,04	84,62	77,10	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	10,72
37	Acidum pamidronicum	Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fiol.a 10ml	5909990587841	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	140,40	166,05	154,20	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	15,05
38	Acidum pamidronicum	Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fiol.a 20ml	5909990587872	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	280,80	320,27	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	15,06
39	Acidum pamidronicum	Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fiol.a 30ml	5909990587902	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	421,20	474,16	462,61	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	14,75
40	Acidum pamidronicum	Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 2ml (PE)	5909991012649	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	135,00	160,27	154,20	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	9,27
41	Acidum pamidronicum	Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 4ml (PE)	5909991012663	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	270,00	308,72	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,51
42	Acidum pamidronicum	Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 6ml (PE)	5909991012687	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	406,08	457,98	457,98	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,20
43	Acidum tranexamicum	Exacyl, tabl. powł., 500 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990035915	2012-01-01	2 lata	24.2, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacię stałą	10,80	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,69
44	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór doustny , 1 g/10ml	5 amp.a 10ml	5909990036011	2012-01-01	2 lata	24.3, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacię płynne	10,09	14,45	14,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,23
45	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	5 amp.a 5ml	5909990306916	2012-01-01	2 lata	24.1, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	7,72	11,18	10,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,70
46	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	5 amp.a 5ml	5909990309313	2012-01-01	2 lata	24.1, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	7,52	10,96	10,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,48
47	Acidum valproicum	Convulex , kaps. miękkie, 500 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990023813	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacię farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	35,87	46,51	46,51	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
48	Acidum valproicum	Convulex , kaps. miękkie, 500 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990023813	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacię farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	35,87	46,51	46,51	Padaczka	ryczałt	3,56

49	Acidum valproicum	Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg	100 kaps.	5909990244317	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,52	19,29	14,21	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,08
50	Acidum valproicum	Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg	100 kaps.	5909990244317	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,52	19,29	14,21	Padaczka	ryczałt	8,28
51	Acidum valproicum	Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg	100 kaps.	5909990244416	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,06	28,42	28,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
52	Acidum valproicum	Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg	100 kaps.	5909990244416	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,06	28,42	28,42	Padaczka	ryczałt	3,20
53	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 300, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 + 87 mg	30 tabl. (blistry)	5909990694327	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,96	17,66	14,63	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,03
54	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 300, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 + 87 mg	30 tabl. (blistry)	5909990694327	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,96	17,66	14,63	Padaczka	ryczałt	6,23
55	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 500, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 333 + 145 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990694426	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	17,82	24,39	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
56	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 500, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 333 + 145 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990694426	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	17,82	24,39	24,39	Padaczka	ryczałt	3,20
57	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 100, granul. o przedłużonym uwalnianiu, 66,66 + 29,03 mg	30 sasz.po 303 mg	5909990425693	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	5,02	6,90	4,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,02
58	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 100, granul. o przedłużonym uwalnianiu, 66,66 + 29,03 mg	30 sasz.po 303 mg	5909990425693	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	5,02	6,90	4,88	Padaczka	ryczałt	5,22
59	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 1000, granul. o przedłużonym uwalnianiu, 666,60 + 290,27 mg	30 sasz.po 3030 mg	5909990425754	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	42,23	53,41	48,78	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,63
60	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 1000, granul. o przedłużonym uwalnianiu, 666,60 + 290,27 mg	30 sasz.po 3030 mg	5909990425754	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	42,23	53,41	48,78	Padaczka	ryczałt	7,83
61	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 250, granul. o przedłużonym uwalnianiu, 166,76 + 72,61 mg	30 sasz.po 758 mg	5909990425709	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,56	16,80	12,20	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,60

62	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 250 , granulat o przedłużonym uwalnianiu, 166,76 + 72,61 mg	30 sasz.po 758 mg	5909990425709	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,56	16,80	12,20	Padaczka	ryczałt	7,80
63	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 333,30 + 145,14 mg	30 sasz.po 1515 mg	5909990425730	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	21,11	27,91	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,52
64	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 333,30 + 145,14 mg	30 sasz.po 1515 mg	5909990425730	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	21,11	27,91	24,39	Padaczka	ryczałt	6,72
65	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 500,06 + 217,75 mg	30 sasz.po 2273 mg	5909990425747	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	31,67	40,67	36,59	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,08
66	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 500,06 + 217,75 mg	30 sasz.po 2273 mg	5909990425747	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	31,67	40,67	36,59	Padaczka	ryczałt	7,28
67	Acidum valproicum + Natrii valproas	ValproLEK 300, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,2+0,087 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990619658	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	9,72	14,19	14,19	Padaczka	ryczałt	3,20
68	Acidum valproicum + Natrii valproas	ValproLEK 500, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,333 + 0,145 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990619672	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	16,63	23,11	23,11	Padaczka	ryczałt	3,20
69	Acitretinum	Neotigason, kaps. , 25 mg	100 kaps.	5909990696925	2012-01-01	2 lata	53.0, Leki przeciwluszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	523,80	586,98	586,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,62
70	Acitretinum	Neotigason, kaps. , 10 mg	100 kaps.	5909990697021	2012-01-01	2 lata	53.0, Leki przeciwluszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	209,52	242,29	242,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
71	Adrenalinum	Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990182510	2012-01-01	2 lata	32.0, Leki pobudzające czynność serca - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego	12,96	18,14	18,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
72	Alergeny kurzu domowego	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	3 fiol.a 4,5ml (stęż.1-3)	5909990001118	2012-01-01	2 lata	214.1, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	216,00	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
73	Alergeny kurzu domowego	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3)	5909990001125	2012-01-01	2 lata	214.1, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	216,00	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
74	Alergeny kurzu domowego	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	1 but.a 9,5ml	5909990001132	2012-01-01	2 lata	214.2, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymującego	217,08	247,92	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	92,56
75	Alergeny kurzu domowego	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	4 fiol.a 5ml	5909990820313	2012-01-01	2 lata	214.1, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20

76	Alergeny kurzu domowego	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 10 IR/ml lub stężenie: 10 IC/ml IR/ml lub 1C/ml	1 fiol.a 5ml	5909990820320	2012-01-01	2 lata	214.2, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymującego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
77	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, zestaw: 2 fiol. po 3 ml (stężenia A i B) TU	2 fiol.a 3ml	5909990001316	2012-01-01	2 lata	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	194,40	223,65	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	68,29
78	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, 3 ml	1 fiol.a 3ml	5909990001323	2012-01-01	2 lata	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	183,60	212,10	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	56,74
79	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	2 fiol.a 3ml	5909990001415	2012-01-01	2 lata	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	194,40	223,65	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	68,29
80	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	1 fiol.a 3ml	5909990001422	2012-01-01	2 lata	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	183,60	212,10	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	56,74
81	Alergeny pyłków roślin	Catalet C, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 1-25 JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymujące) ml	3 fiol.a 2ml	5909990011117	2012-01-01	2 lata	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
82	Alergeny pyłków roślin	Catalet C, zawiesina do wstrzykiwań, 4 - 5000 JS/ml	1 fiol.a 2ml	5909990011124	2012-01-01	2 lata	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
83	Alergeny pyłków roślin	Catalet D Mieszanka alergoidów pyłku drzew stężenie 1, 2, 3, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 1-25 JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymujące) ml	3 fiol.a 2ml	5909990011216	2012-01-01	2 lata	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
84	Alergeny pyłków roślin	Catalet D Mieszanka alergoidów pyłku drzew stężenie 4, zawiesina do wstrzykiwań, 4 - 5000 JS/ml	1 fiol.a 2ml	5909990011223	2012-01-01	2 lata	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
85	Alergeny pyłków roślin	Catalet T Mieszanka alergoidów pyłku traw stężenie 1, 2, 3, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 1-25 JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-10000 JS/ml (leczenie podtrzymujące) ml	3 fiol.a 2ml	5909990011018	2012-01-01	2 lata	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
86	Alergeny pyłków roślin	Catalet T Mieszanka alergoidów pyłku traw stężenie 4, zawiesina do wstrzykiwań, 4 - 10 000 JS/ml JS/ml	1 fiol.a 2ml	5909990011025	2012-01-01	2 lata	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20

87	Alergeny pyłków roślin	Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: stężenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	3 fioł.a 4,5ml (stęż.1-3)	5909990000715	2012-01-01	2 lata	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	216,00	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
88	Alergeny pyłków roślin	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: stężenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	4 fioł.a 4,5ml (stęż.0-3)	5909990000722	2012-01-01	2 lata	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	216,00	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
89	Alergeny pyłków roślin	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: stężenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	1 but.a 9,5ml (stęż.3)	5909990000739	2012-01-01	2 lata	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	217,08	247,92	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	92,56
90	Alergeny pyłków roślin	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	4 fioł.a 5ml	5909990820115	2012-01-01	2 lata	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
91	Alergeny pyłków roślin	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, 10 IR/ml	1 fioł.a 5ml	5909990820122	2012-01-01	2 lata	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
92	Alergeny pyłków roślin	Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM	1 fioł.a 3ml	5909990975310	2012-01-01	2 lata	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	226,80	258,32	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	102,96
93	Alergeny pyłków roślin	Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM	1 fioł.a 3ml (+8 strzyk.z igłą)	5909990975419	2012-01-01	2 lata	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	226,80	258,32	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	102,96
94	Alfacalcidolum	ALFADIOL, kaps. miękkie, 0,25 g	100 kaps. (2 blist.po 50 szt.)	5909990296828	2012-01-01	2 lata	18.1, Witamina D i jej analogi - alfakalcydol	10,67	12,92	4,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,23
95	Alfacalcidolum	ALFADIOL, kaps. miękkie, 1 g	100 kaps. (2 blist.po 50 szt.)	5909990296927	2012-01-01	2 lata	18.1, Witamina D i jej analogi - alfakalcydol	14,05	19,54	19,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,67
96	Alfuzosinum	ALFUZOSTAD, tabl. dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl.	5909990619580	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokovego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	31,15	27,23	Przerost gruczołu krokovego	ryczałt	7,12

97	Alfuzosinum	AlfuLEK 10, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990609246	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	44,94	36,31	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	12,90
98	Alfuzosinum	Alugen 10mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl.	5909990037933	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	32,22	32,22	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,27
99	Alfuzosinum	Dalfaz, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990681211	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,12	18,83	9,08	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	12,95
100	Alfuzosinum	Dalfaz SR 5, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990812714	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	11,88	16,08	12,10	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	7,18
101	Alfuzosinum	Dalfaz Uno, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990837816	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	44,94	36,31	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	12,90
102	Alfuzosinum	Kofuzin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (blister)	5909990718337	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,30	32,81	32,81	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,27
103	Allopurinolum	Allupol, tabl. , 100 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990109418	2012-01-01	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol	5,00	7,75	7,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
104	Allopurinolum	Milurit, tabl. , 100 mg	50 tabl.	5909990163212	2012-01-01	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
105	Allopurinolum	Milurit, tabl. , 300 mg	30 tabl.	5909990414819	2012-01-01	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol	10,80	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
106	Amantadinum	Viregyt-K, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990320912	2012-01-01	2 lata	169.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - amantadyna	14,90	20,64	20,64	Choroba i zespół Parkinsona	30%	6,19
107	Ambenonium	Mytelase, tabl. , 10 mg	50 tabl. (butelka)	5909990030927	2012-01-01	2 lata	189.0, Leki parasympatykomimetyczne - ambemonium	8,14	11,83	11,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,55
108	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid, tabl. , 5 + 50 mg	50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)	5909990206025	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,59	9,17	9,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,75
109	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid mite, tabl. , 2,5 + 25 mg	50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)	5909990373819	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,19	7,35	6,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,06
110	Amiodaronum	Opacorden, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990086818	2012-01-01	2 lata	31.0, Leki przeciwartymiczne klasy III - amiodaron	14,69	20,36	20,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,40
111	Amisulpridum	Amisan, tabl. , 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990762965	2012-01-01	2 lata	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	61,56	76,90	72,81	Schizofrenia	ryczałt	7,29
112	Amisulpridum	Amisan, tabl. , 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990762996	2012-01-01	2 lata	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	122,04	145,61	145,61	Schizofrenia	ryczałt	3,20
113	Amisulpridum	Candela, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909990798193	2012-01-01	2 lata	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	36,18	46,12	36,40	Schizofrenia	ryczałt	12,92
114	Amisulpridum	Candela, tabl. , 200 mg	30 tabl.	5909990798209	2012-01-01	2 lata	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	68,04	83,83	72,81	Schizofrenia	ryczałt	14,22
115	Amisulpridum	Candela, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990798230	2012-01-01	2 lata	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	142,56	167,57	145,61	Schizofrenia	ryczałt	25,16

116	Amisulpridum	Solian, tabl. , 200 mg	30 tabl. (blistry)	5909990840915	2012-01-01	2 lata	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	61,56	76,90	72,81	Schizofrenia	ryczałt	7,29
117	Amisulpridum	Solian, tabl. powł., 400 mg	30 tabl. (blistry)	5909990841011	2012-01-01	2 lata	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	122,04	145,61	145,61	Schizofrenia	ryczałt	3,20
118	Amitriptylinum	Amitriptylinum VP, tabl. powł., 25 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991048914	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	7,02	8,50	3,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,30
119	Amitriptylinum	Amitriptylinum VP, tabl. powł., 25 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991048914	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	7,02	8,50	3,14	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,36
120	Amitriptylinum	Amitriptylinum VP, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991049010	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	3,89	4,55	1,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,67
121	Amitriptylinum	Amitriptylinum VP, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991049010	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	3,89	4,55	1,26	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,29
122	Amlodipinum	ALDAN, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991008635	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,10	11,08	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,94
123	Amlodipinum	ALDAN, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991008734	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,88	17,84	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,56
124	Amlodipinum	AMLONOR, tabl. , 5 mg	30 tabl. (blistry)	5909990642618	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,18	7,96	7,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,39
125	Amlodipinum	AMLONOR, tabl. , 10 mg	30 tabl. (blistry)	5909990642625	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,60	15,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,68
126	Amlodipinum	Adipine, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990642267	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,60	15,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,68
127	Amlodipinum	Adipine, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990642311	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,51	8,31	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,49
128	Amlodipinum	Agen 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991099022	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,10	16,98	16,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,09
129	Amlodipinum	Agen 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991098926	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
130	Amlodipinum	Amlopin 10 mg, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048977	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	15,12	20,22	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,94
131	Amlodipinum	Amlopin 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048939	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,64	11,65	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,51
132	Amlodipinum	Amlozek, tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990799718	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,96	16,28	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,14
133	Amlodipinum	Amlozek, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990799817	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	17,82	23,12	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84

134	Amlodipinum	Apo-Amlo 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565993	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,80	16,68	16,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,00
135	Amlodipinum	Apo-Amlo 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565986	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,96	8,79	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,65
136	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907311	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,95	6,57	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,50
137	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907410	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,94	13,04	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,90
138	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907519	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,46	21,66	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,38
139	Amlodipinum	Lofral 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990636075	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,54	17,46	17,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,24
140	Amlodipinum	Lofral 5, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990636068	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
141	Amlodipinum	Normodipine, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990993017	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,56	10,50	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,36
142	Amlodipinum	Normodipine, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990993116	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,42	17,34	17,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,20
143	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 5 mg	90 tabl.	5909990421824	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	26,46	33,63	26,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,21
144	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990963010	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,18	12,24	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,10
145	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990963119	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,74	21,96	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,68
146	Amlodipinum	VILPIN, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990621217	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,83	8,65	8,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,60
147	Amlodipinum	VILPIN, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991042912	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,99	16,87	16,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,06
148	Amoxicillinum	AMOTAKS, tabl. , 1 g g	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691319	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	11,79	16,37	14,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,86
149	Amoxicillinum	AMOTAKS, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691517	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	7,70	10,43	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,27

150	Amoxicillinum	AMOTAKS, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	60 ml (39,2 g)	5909990794379	2012-01-01	2 lata	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	7,32	10,57	10,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,49
151	Amoxicillinum	AMOTAKS DIS, tabl. , 500 mg	16 tabl.	5909991043520	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,78	8,37	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,21
152	Amoxicillinum	AMOTAKS DIS, tabl. , 750 mg	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043629	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	8,55	12,18	11,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,35
153	Amoxicillinum	AMOTAKS DIS, tabl. , 1 g	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043728	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	10,52	15,00	14,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,49
154	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 250 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990063215	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,79	7,61	4,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
155	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 500 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990063314	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	9,00	12,24	9,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,24
156	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 1000 miligram	20 tabl.	5909990063413	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	13,15	18,39	18,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
157	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 375 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990328314	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	7,27	9,86	6,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,16
158	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 750 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990328413	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	10,26	14,59	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,00
159	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg	16 kaps.	5909990066018	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	3,24	4,59	3,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,11
160	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps.	5909990066117	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,80	8,40	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,24
161	Amoxicillinum	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml	5909990083619	2012-01-01	2 lata	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	5,80	8,57	8,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
162	Amoxicillinum	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	60 ml	5909990086016	2012-01-01	2 lata	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	4,62	5,69	2,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,69
163	Amoxicillinum	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,125 g/5 ml	60 ml (5,1 g)	5909990086580	2012-01-01	2 lata	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	3,78	4,80	2,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,80
164	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 0,5 g g	16 tabl.	5909990293124	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,72	8,31	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,15
165	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 0,75 g	16 tabl.	5909990293223	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	8,42	12,05	11,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,22

166	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 1 g	16 tabl.	5909990293322	2012-01-01	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	14,15	14,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
167	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AMOCLAN, tabl. powł., 875 + 125 g	14 tabl. (butel)	5909990572991	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,27	33,53	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,00
168	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, tabl. powł., 250 + 125 mg	21 tabl. (3 blist.po 7 szt.)	5909990064120	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,66	20,54	14,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,46
169	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, tabl. powł., 500 + 125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990368235	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	23,03	18,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,58
170	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5ml	35 ml (5,3 g)	5909990419319	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	11,34	14,54	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,57
171	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/ml	70 ml (10,6 g)	5909990419326	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	20,52	26,00	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,07
172	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/ml	140 ml (21 g)	5909990419333	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	27,00	35,20	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,33
173	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, tabl. powł., 875 + 125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990717521	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,12	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,59
174	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+ 42,9 mg/5ml	50 ml (butelka)	5909990614288	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	20,52	26,18	17,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,68
175	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600 + 42,9 mg/5ml	100 ml (butelka)	5909990614318	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	32,94	41,84	34,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,84
176	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 + 62,5 mg	28 tabl. (7 blist.po 4 szt.)	5909990041985	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	50,67	64,79	64,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	32,40
177	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powł., 0,25 + 0,125 g	21 tabl.	5909990077120	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	21,11	14,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,03
178	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	14 tabl. (blistry)	5909990081912	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	20,72	18,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,27
179	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	21 tabl. (butel.)	5909990081929	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	27,30	27,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,65
180	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powł., 0,875 + 0,125 g	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990411115	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,54
181	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	35 ml (8,75 g)	5909990894819	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	9,18	12,23	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,26

182	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	70 ml (17,5 g)	5909990894826	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postaci farmaceutyczne	15,93	21,08	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,15
183	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	140 ml (35 g)	5909990894833	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postaci farmaceutyczne	23,76	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,87
184	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej /tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 0,875 + 0,125 g	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990649747	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postaci farmaceutyczne	21,60	29,78	29,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,89
185	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej /tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 0,5 + 0,125 g	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990646906	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postaci farmaceutyczne	12,42	17,97	17,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,99
186	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875 + 125 miligram	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990219087	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postaci farmaceutyczne	25,92	34,22	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,69
187	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 + 62,5 miligram	20 tabl. (5 blist.po 4 szt.)	5909990968015	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postaci farmaceutyczne	16,50	21,33	13,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,58
188	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 + 125 miligram	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990968114	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postaci farmaceutyczne	14,20	19,73	18,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,28
189	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	21 tabl.	5909990430611	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postaci farmaceutyczne	20,49	27,84	27,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,92
190	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	14 tabl.	5909990430628	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postaci farmaceutyczne	15,71	21,35	18,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,90
191	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	140 ml (25,2 g)	5909990793587	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postaci farmaceutyczne	24,55	32,58	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,71
192	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	35 ml (6,3 g)	5909990793594	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postaci farmaceutyczne	9,56	12,63	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,66
193	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	70 ml (12,6 g)	5909990793600	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postaci farmaceutyczne	16,42	21,60	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,67
194	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, tabl. powł., 0,875 + 0,125 g	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909991087715	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postaci farmaceutyczne	25,25	33,51	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,98
195	Anastrozolum	ATROZOL , tabl. powł., 1 mg	28 tabl.	5909991090029	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	124,20	147,49	135,90	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	11,59
196	Anastrozolum	Anastralan, tabl. powł., 1 mg	30 tabl.	5909990670468	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	118,80	142,15	142,15	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	0,00
197	Anastrozolum	Anslyn, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990635511	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	124,20	147,49	135,90	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	11,59

198	Anastrozolum	Arimidex, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (blistry)	5909990756711	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,25	153,96	135,90	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii Wczesny rak piersi w I rzucie	bezpłatny	18,06
199	Anastrozolum	Egistrozol, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990082148	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,25	153,96	135,90	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii Wczesny rak piersi w I rzucie	bezpłatny	18,06
200	Anastrozolum	Mamostrol, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990082346	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,26	153,97	135,90	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	18,07
201	Anastrozolum	Symanastrol, tabl. powł., 1 mg	28 tabl.	5909990661909	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,26	153,97	135,90	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	18,07
202	Anastrozolum	Zolastrol, tabl. powł., 1 miligram	28 tabl.	5909990666379	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,25	153,96	135,90	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	18,06
203	Aprepitantum	EMEND, kaps., 0,125 g ;0,08 g (1+2 tabl.) mg	3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x 0,08g)	5909990007387	2012-01-01	2 lata	8.0, Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant	210,60	243,48	243,48	Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka	ryczałt	3,20
204	Aqua pro injectione	Aqua pro injectione Polpharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych, 5 ml	100 amp.a 5ml	5909990248230	2012-01-01	2 lata	218.3, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - woda do wstrzykiwań	18,00	23,31	15,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,37
205	Aqua pro injectione	Aqua pro injectione Polpharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych, 10 ml	100 amp.a 10ml	5909990248247	2012-01-01	2 lata	218.3, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - woda do wstrzykiwań	23,77	31,75	31,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,88
206	Atenololum	Atenolol Sanofi 25, tabl. , 25 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990370610	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	2,40	3,60	3,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
207	Atenololum	Atenolol Sanofi 50, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990011414	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	2,15	3,33	3,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
208	Atomoxetine	Strattera 10mg, kaps. twarde, 10 mg	7 kaps.	5909990568550	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	78,58	4,33	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	77,45

209	Atomoxetine	Strattera 10mg, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps.	5909990568574	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	312,68	17,34	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	298,54
210	Atomoxetine	Strattera 18mg, kaps. twarde, 18 mg	7 kaps.	5909990568628	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	79,63	7,80	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	75,03
211	Atomoxetine	Strattera 18mg, kaps. twarde, 18 mg	28 kaps.	5909990568642	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	314,78	31,21	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	286,77
212	Atomoxetine	Strattera 25mg, kaps. twarde, 25 mg	7 kaps.	5909990568666	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	80,45	10,84	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	72,81

213	Atomoxetine	Strattera 25mg, kaps. twarde, 25 mg	28 kaps.	5909990568680	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	316,44	43,34	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	276,30
214	Atomoxetine	Strattera 40mg, kaps. twarde, 40 mg	7 kaps.	5909990568703	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	81,65	17,34	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	67,51
215	Atomoxetine	Strattera 40mg, kaps. twarde, 40 mg	28 kaps.	5909990568727	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	318,83	69,35	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	252,68
216	Atomoxetine	Strattera 60mg, kaps. twarde, 60 mg	28 kaps.	5909990568765	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	321,26	104,03	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	220,43
217	Atorvastatinum	ATORVOX, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573547	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,21	45,02	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,75
218	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787586	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,13	11,63	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,31

219	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787609	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,28	22,15	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,51
220	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787647	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,54	42,17	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,90
221	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powł., 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990336647	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	38,50	31,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,54
222	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powł., 20 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990419173	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	45,36	57,89	57,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,37
223	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909990623464	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,70	39,14	39,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
224	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990991815	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	15,07	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,75
225	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990991914	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	21,50	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,86
226	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077847	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,18	14,88	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,56
227	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powł., 20 mg	30 szt. (3 blistry po 10 szt.)	5909990077939	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	23,81	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,17
228	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078028	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,64	45,49	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,22
229	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573400	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,91	16,74	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42
230	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573530	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,29	21,10	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,46
231	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078141	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,75	12,29	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,97
232	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078264	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	21,50	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,86
233	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (blistry)	5909990078356	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,70	39,14	39,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
234	Atorvastatinum	Atrox 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124618	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	12,17	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,85

235	Atorvastatinum	Atrox 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124717	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,42	22,30	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,66
236	Atorvastatinum	Atrox 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124816	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	39,71	39,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,91
237	Atorvastatinum	Corator, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991150914	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,80	14,48	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,16
238	Atorvastatinum	Corator, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151010	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,23	23,17	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,53
239	Atorvastatinum	Corator, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151119	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,27	40,81	40,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,24
240	Atorvastatinum	Larus, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078530	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	12,75	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,43
241	Atorvastatinum	Larus, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078707	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	22,07	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,43
242	Atorvastatinum	Larus, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078790	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	37,80	47,80	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,53
243	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755547	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,62	8,93	8,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,68
244	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 80 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755554	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	44,93	59,04	59,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,71
245	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755561	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	16,76	16,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,03
246	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755578	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	31,39	31,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42
247	Atorvastatinum	TORVACARD 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990338290	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,42	16,22	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,90
248	Atorvastatinum	TORVACARD 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990338368	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,25	24,26	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,62
249	Atorvastatinum	TORVACARD 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990338436	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	34,56	44,33	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,06
250	Atorvastatinum	TORVACARD 40, tabl. powł., 40 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990338443	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	103,68	124,29	124,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	37,29

251	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053179	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,80	14,48	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,16
252	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053230	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,27
253	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053278	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,46	39,94	39,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,98
254	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powł., 0,01 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998814	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	17,95	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,63
255	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powł., 0,01 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998821	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	28,08	34,78	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,14
256	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powł., 0,01 g	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998838	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	42,12	51,21	31,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,25
257	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powł., 0,02 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998913	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,36	24,38	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,74
258	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powł., 0,02 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998920	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	46,64	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,37
259	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powł., 0,02 g	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998937	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	57,24	70,60	62,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,69
260	Atorvastatinum	Xavitor, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078448	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,78	13,39	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,07
261	Atorvastatinum	Xavitor, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078622	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,61	24,65	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,01
262	Atropinum	Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	5 ml	5909990243112	2012-01-01	2 lata	226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	11,43	14,18	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,53
263	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl. , 50 mg	50 tabl.	5909990232819	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,41	30,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
264	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl. , 50 mg	50 tabl.	5909990232819	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,41	30,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
265	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990232826	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,90	18,25	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,65
266	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990232826	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,90	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,85
267	Azathioprinum	Imuran, tabl. powł., 25 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990144211	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,53	30,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,12

268	Azathioprinum	Imuran, tabl. powł., 25 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990144211	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,53	30,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,32
269	Azathioprinum	Imuran, tabl. powł., 50 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990277810	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	50,22	63,09	60,82	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,27
270	Azathioprinum	Imuran, tabl. powł., 50 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990277810	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	50,22	63,09	60,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,83
271	Azithromycinum	AZIMYCIN, tabl. powł., 125 mg	6 tabl.	5909991034313	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,58	21,35	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,01
272	Azithromycinum	AZIMYCIN, tabl. powł., 250 mg	6 tabl.	5909991034412	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	24,09	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,41
273	Azithromycinum	AZIMYCIN, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909991035518	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,92	26,16	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,48
274	Azithromycinum	AZITROX 500, tabl. powł., 500 mg	3 tabl. (blister)	5909991087319	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	29,29	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,61
275	Azithromycinum	AZYCYNA, tabl. powł., 250 mg	6 tabl.	5909991098421	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,42	29,91	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,23
276	Azithromycinum	AZYCYNA, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909991098520	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,42	29,91	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,23
277	Azithromycinum	Azibiot, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909991054816	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	21,78	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,10
278	Azithromycinum	Aziteva, Azithromycinum 123ratio, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990609925	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,49	25,70	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,02
279	Azithromycinum	Azitrin, tabl. powł., 250 mg	6 tabl.	5909990635641	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
280	Azithromycinum	Azitrin, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990635702	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
281	Azithromycinum	AzitroLEK, tabl. powł., 0,25 g	6 tabl. (1 blist.po 6 szt.)	5909990573738	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	32,75	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,07
282	Azithromycinum	AzitroLEK, tabl. powł., 0,5 g	3 tabl. (blister)	5909990573752	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
283	Azithromycinum	AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,1 g/5ml	1 but.a 20ml (16,5 g)	5909990635320	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,12	19,08	9,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,38

284	Azithromycinum	AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,2 g/5 ml	1 but.a 20ml (16,5 g)	5909990635337	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	22,14	28,39	18,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,00
285	Azithromycinum	Canbiox, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990740543	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	19,98	24,09	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,41
286	Azithromycinum	Macromax, tabl. powł., 0,5 g	3 tabl. (blister)	5909990713608	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	20,84	25,01	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,33
287	Azithromycinum	Macromax, kaps., 0,25 g	6 kaps. (blist.)	5909991027124	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	27,54	32,18	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,50
288	Azithromycinum	NOBAXIN, tabl. powł., 125 mg	6 tabl. (blister)	5909991108625	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	26,35	29,67	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,33
289	Azithromycinum	NOBAXIN, tabl. powł., 250 mg	6 tabl. (blister)	5909991108724	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	26,14	30,67	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,99
290	Azithromycinum	NOBAXIN, tabl. powł., 500 mg	2 tabl. (blister)	5909991108830	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	20,76	24,18	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,06
291	Azithromycinum	NOBAXIN, tabl. powł., 500 mg	3 tabl. (blistry)	5909991108847	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	23,81	28,18	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,50
292	Azithromycinum	SUMAMED, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml	1 but.a 20ml (HDPE)	5909990742110	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	17,93	22,08	9,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,38
293	Azithromycinum	SUMAMED, kaps. twarde, 250 mg	6 kaps.	5909990742318	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	29,46	34,23	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,55
294	Azithromycinum	SUMAMED, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990742417	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	29,01	33,75	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,07
295	Azithromycinum	SUMAMED, tabl. powł., 500 mg	2 tabl.	5909990742424	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	21,71	25,19	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,07
296	Azithromycinum	SUMAMED, tabl. powł., 125 mg	6 tabl.	5909990846214	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	27,32	30,71	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,37
297	Azithromycinum	SUMAMED forte, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	1 but.a 20ml (HDPE)	5909990742219	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	27,49	35,51	28,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,42
298	Azithromycinum	SUMAMED forte, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	1 but.a 30ml (HDPE)	5909990742226	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	36,29	44,92	28,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,83
299	Azithromycinum	Zetamax, Granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, 2 g	1 but.a 2g	5909990707577	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	34,82	45,76	45,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,88

300	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw. nasadka+przedł.)	5909990061303	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	36,29	50,63	50,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,19
301	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw. nasadka+przedł.)	5909990061303	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	36,29	50,63	50,63	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,67
302	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw.)	5909990061440	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	29,15	38,07	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,09
303	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw.)	5909990061440	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	29,15	38,07	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,58
304	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 zest.a 400daw. (2x200daw.)	5909990908615	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,56	76,21	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,24
305	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 zest.a 400daw. (2x200daw.)	5909990908615	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,56	76,21	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	10,16
306	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 zest.a 400daw. (2x200daw.)	5909990908714	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	75,28	96,35	96,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,91
307	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 zest.a 400daw. (2x200daw.)	5909990908714	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	75,28	96,35	96,35	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,33
308	Beclometasonum + Formoterolum	Fostex, Aerozol inhalacyjny, roztwór, (0,1 mg + 6 mcg)/dawkę inhalacyjną mcg	180 daw. (1 pojemnik)	5909990054152	2012-01-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach	162,00	190,17	190,17	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	4,80
309	Benazeprilum	LOTENSIN, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990118816	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	18,41	3,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,16
310	Benazeprilum	LOTENSIN, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990118915	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,76	25,39	6,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	22,48
311	Benazeprilum	LOTENSIN, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990119011	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,76	34,41	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	28,58
312	Benazeprilum	Lisonid, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990431021	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,07	16,09	6,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,18
313	Benazeprilum	Lisonid, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990431076	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,98	20,75	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,92
314	Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas	Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43 + 2,63 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990121625	2012-01-01	2 lata	81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	29,62	38,95	38,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,33
315	Betamethasonum	Celestone, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml	1 amp.a 1ml	5909990121410	2012-01-01	2 lata	81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	4,05	5,78	4,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,53

316	Betaxololum	Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml	5 ml	5909990186518	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	12,84	15,14	4,91	Jaskra	30%	11,70
317	Betaxololum	Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml	10 ml	5909990186525	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	21,75	25,88	9,82	Jaskra	30%	19,01
318	Betaxololum	Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990925513	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	6,33	8,18	4,91	Jaskra	30%	4,74
319	Bimatoprostum	Lumigan 0,3mg/ml, Krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml	1 but.a 3ml	5909990008469	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	45,36	57,89	57,89	Jaskra	ryczałt	3,20
320	Bimatoprostum + Timololum	Ganfort, Krople do oczu, roztwór, 0,3 + 5 mg/ml	1 but.a 3ml	5909990574315	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	51,51	64,47	57,89	Jaskra	ryczałt	9,78
321	Biperidenum	AKINETON, tabl. , 2 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990193219	2012-01-01	2 lata	167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	14,04	19,53	19,53	Choroba i zespół Parkinsona	30%	5,86
322	Biperidenum	Akineton, tabl. , 2 mg	50 tabl.	5909990500604	2012-01-01	2 lata	167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	15,12	20,68	19,53	Choroba i zespół Parkinsona	30%	7,01
323	Bisoprololum	Bisoratio 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991015114	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,15	10,27	5,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,07
324	Bisoprololum	Bisoratio 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991015015	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	5,08	6,21	2,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
325	Bisoprololum	Coronal 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990633852	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,42	9,48	5,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,28
326	Bisoprololum	Coronal 5, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990633791	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	5,08	6,21	2,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
327	Brimonidinum	Alphagan, Krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml	5909990865024	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	27,00	35,72	35,72	Jaskra	ryczałt	3,20
328	Brimonidinum	Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990677733	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	23,92	32,43	32,43	Jaskra	ryczałt	3,20
329	Brimonidinum + Timololum	Combigan, Krople do oczu, roztwór złożony, 2+5 mg/ml	5 ml	5909990570546	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	32,55	41,66	35,72	Jaskra	ryczałt	9,14
330	Brinzolamidum	Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml	5 ml (but.)	5909990869114	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	37,13	46,57	35,72	Jaskra	ryczałt	14,05
331	Bromocriptinum	BROMOCORN, tabl. , 2,5 mg	30 tabl.	5909990211913	2012-01-01	2 lata	62.0, Leki ginekologiczne - inhibitory wydzielania prolaktyny - bromokryptyna	12,30	17,79	17,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20

332	Bromocriptinum	Bromergon, tabl. , 2,5 mg	30 tabl.	5909990173013	2012-01-01	2 lata	62.0, Leki ginekologiczne - inhibitory wydzielania prolaktyny - bromokryptyna	14,58	20,23	20,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
333	Budesonidum	Budair, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335169	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,06
334	Budesonidum	Budair, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335169	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,98
335	Budesonidum	Budair, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (+kom.inh.)	5909990335176	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,09
336	Budesonidum	Budair, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (+kom.inh.)	5909990335176	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,01
337	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg	100 kaps.	5909990430314	2012-01-01	2 lata	11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	282,56	282,56	Choroba Leśniowskiego-Crohna	ryczałt	3,56
338	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg	100 kaps.	5909990430314	2012-01-01	2 lata	11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	282,56	282,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
339	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,54	21,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,55
340	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,54	21,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	7,32
341	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,83	42,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,85
342	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,83	42,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,20
343	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 100, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337354	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,95	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,97
344	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 100, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337354	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,95	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	19,46
345	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 200, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337323	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	78,53	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,56
346	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 200, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337323	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	78,53	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,48
347	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 400, proszek do inhalacji, 400 mcg	1 poj.a 100daw. (zestaw startowy)	5909990337286	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,81	65,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,74

348	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 400, proszek do inhalacji, 400 mcg	1 poj.a 100daw. (zestaw startowy)	5909990337286	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,81	65,81	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,33
349	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445615	2012-01-01	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji	72,34	83,71	28,77	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	58,14
350	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445615	2012-01-01	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji	72,34	83,71	28,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	58,14
351	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445714	2012-01-01	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji	72,90	87,58	57,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	33,25
352	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445714	2012-01-01	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji	72,90	87,58	57,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	33,25
353	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445813	2012-01-01	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji	94,85	115,06	115,06	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,20
354	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445813	2012-01-01	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji	94,85	115,06	115,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
355	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj.a 200daw.	5909990677313	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,89	45,29	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,31
356	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj.a 200daw.	5909990677313	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,89	45,29	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,80
357	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj.a 100daw.	5909990677412	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,25	41,39	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,41
358	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj.a 100daw.	5909990677412	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,25	41,39	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	8,90
359	Budesonidum	Ribupir, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z ustnik.)	5909990335183	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,06
360	Budesonidum	Ribupir, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z ustnik.)	5909990335183	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,98
361	Budesonidum	Ribupir, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z komorą inhal.)	5909990335190	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,09
362	Budesonidum	Ribupir, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z komorą inhal.)	5909990335190	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,01
363	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (+inhal.Novolizer)	5909991033224	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	64,26	79,11	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,14

364	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (+inhal.Novolizer)	5909991033224	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	64,26	79,11	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,06
365	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw.	5909991033248	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,02	75,64	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,67
366	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw.	5909991033248	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,02	75,64	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,59
367	Budesonidum	Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 0,05 mg/dawkę	1 poj.a 200daw.	5909990849611	2012-01-01	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	9,99	14,33	14,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,17
368	Budesonidum + Formoterolum	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80 + 4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj.a 60daw.	5909990882014	2012-01-01	2 lata	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	62,87	78,02	72,11	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,11
369	Budesonidum + Formoterolum	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160 + 4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj.a 60daw.	5909990882113	2012-01-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach	73,80	89,24	63,39	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	29,05
370	Budesonidum + Formoterolum	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320 + 9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj.a 60daw.	5909991079314	2012-01-01	2 lata	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	147,59	174,21	171,99	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,42
371	Buprenorphinum	Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg	60 tabl. (fiol.)	5909990351718	2012-01-01	2 lata	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84
372	Buprenorphinum	Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg	60 tabl. (fiol.)	5909990351718	2012-01-01	2 lata	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
373	Buprenorphinum	Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg	30 tabl. (fiol.)	5909990351817	2012-01-01	2 lata	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84
374	Buprenorphinum	Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg	30 tabl. (fiol.)	5909990351817	2012-01-01	2 lata	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
375	Buprenorphinum	Transec 35 g/h, system transdermalny, 20 mg	5 szt.	5909990966127	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	106,44	124,01	61,89	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	62,12
376	Buprenorphinum	Transec 35 g/h, system transdermalny, 20 mg	5 szt.	5909990966127	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	106,44	124,01	61,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	65,32
377	Buprenorphinum	Transec 52,5 g/h, system transdermalny, 30 mg	5 szt.	5909990966226	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	151,04	174,32	92,84	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	81,48
378	Buprenorphinum	Transec 52,5 g/h, system transdermalny, 30 mg	5 szt.	5909990966226	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	151,04	174,32	92,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	84,68
379	Buprenorphinum	Transec 70 g/h, system transdermalny, 40 mg	5 szt.	5909990966325	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	197,52	225,46	123,78	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	101,68

380	Buprenorphinum	Transtec 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg	5 szt.	5909990966325	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	197,52	225,46	123,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	104,88
381	Buspironum	Spamilan, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990073597	2012-01-01	2 lata	182.0, Leki przeciwłękowe - buspiron	18,25	24,26	19,86	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	10,36
382	Buspironum	Spamilan, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990073603	2012-01-01	2 lata	182.0, Leki przeciwłękowe - buspiron	30,24	39,71	39,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,91
383	Calcifediolum	Devisol-25, krople doustne, 150 mcg/ml	10 ml	5909990227211	2012-01-01	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - kolekalciferol i kalcyfediol	10,13	12,51	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,88
384	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg	5 amp.a 3ml	5909990356515	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	40,10	52,54	52,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
385	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg	5 amp.a 10ml	5909990356522	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	102,60	126,56	126,56	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
386	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg	1 fioł.a 20ml	5909990356546	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	41,90	56,18	56,18	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
387	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg	20 kaps.	5909990356713	2012-01-01	2 lata	215.1, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania doustnego	21,60	29,08	29,08	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
388	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 mg	10 fioł.	5909990123421	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	70,56	83,12	39,32	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	43,80
389	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 25 mg	10 fioł.	5909990123520	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	79,93	98,30	98,30	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
390	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml	1 fioł. po 50 ml	5909991117566	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	90,72	113,85	113,85	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
391	Calcitoninum	CALCITONIN 100 JELFA, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 amp.a 1ml	5909990808410	2012-01-01	2 lata	86.0, Leki wpływające na gospodarkę wapniową - kalcytonina	20,52	27,75	27,75	Osteoporoza	30%	8,33
392	Candesartanum	Atacand, tabl. , 8 mg	14 tabl. (blist.)	5909990430017	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,17	25,14	8,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,35
393	Candesartanum	Atacand, tabl. , 8 mg	28 tabl. (blist.)	5909990430024	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,48	47,47	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	35,89
394	Candesartanum	Atacand, tabl. , 16 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990430123	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,24	49,55	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,40
395	Candesartanum	Karbis, tabl. , 8 mg	28 tabl.	5909990772162	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	27,27	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,69
396	Candesartanum	Karbis, tabl. , 16 mg	28 tabl.	5909990772193	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	37,69	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,54
397	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Karbicombi, tabl. , 16 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990865178	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	37,69	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,54
398	Captoprilum	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495238	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,53	3,56	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56

399	Captoprilum	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495337	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,97	7,04	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,70
400	Captoprilum	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990830817	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	1,87	2,43	1,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,43
401	Carbamazepinum	Amizepin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990043910	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	14,59	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,06
402	Carbamazepinum	Amizepin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990043910	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	14,59	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,26
403	Carbamazepinum	Finlepsin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014117	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,10	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,57
404	Carbamazepinum	Finlepsin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014117	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,10	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,77
405	Carbamazepinum	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991030315	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,10	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,57
406	Carbamazepinum	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991030315	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,10	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,77
407	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991014216	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,80	16,16	12,64	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,52
408	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991014216	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,80	16,16	12,64	Padaczka	ryczałt	6,72
409	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014223	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,73	21,07	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,66
410	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014223	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,73	21,07	Padaczka	ryczałt	8,86
411	Carbamazepinum	Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244515	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,90	15,80	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,10
412	Carbamazepinum	Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244515	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,90	15,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,30
413	Carbamazepinum	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244614	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,60	31,60	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
414	Carbamazepinum	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244614	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,60	31,60	Padaczka	ryczałt	3,20

415	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	100 ml	5909990341917	2012-01-01	2 lata	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,82	8,69	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	1,13
416	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	100 ml	5909990341917	2012-01-01	2 lata	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,82	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,33
417	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	250 ml	5909990341924	2012-01-01	2 lata	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,73	21,73	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
418	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	250 ml	5909990341924	2012-01-01	2 lata	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,73	21,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
419	Carbamazepinum	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990120215	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,86	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,33
420	Carbamazepinum	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990120215	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,86	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,53
421	Carbamazepinum	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl.	5909990120116	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,49	12,64	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,85
422	Carbamazepinum	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl.	5909990120116	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,49	12,64	Padaczka	ryczałt	7,05
423	Carbamazepinum	Timonil 150 retard, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990751013	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,64	7,90	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,74
424	Carbamazepinum	Timonil 150 retard, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990751013	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,64	7,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,94
425	Carbamazepinum	Timonil 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990751211	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	18,13	15,80	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,33
426	Carbamazepinum	Timonil 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990751211	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	18,13	15,80	Padaczka	ryczałt	5,53
427	Carbamazepinum	Timonil 600 retard, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990751310	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	32,26	31,60	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,66
428	Carbamazepinum	Timonil 600 retard, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990751310	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	32,26	31,60	Padaczka	ryczałt	3,86
429	Carbocisteinum	Mukolina, syrop, 50 mg/ml	120 ml	5909990032211	2012-01-01	2 lata	205.1, Leki mukolityczne - acetylocysteina	4,42	6,62	6,62	Mukowiscydoza , Pierwotna dyskieneza rzęsek	30%	1,99
430	Carvedilolum	ATRAM 12,5, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990570430	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,42	9,53	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,27

431	Carvedilolum	ATRAM 25, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570409	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,80	12,58	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,06
432	Carvedilolum	Atram 6,25, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990570454	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,54	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
433	Carvedilolum	Avedol, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074051	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,54	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
434	Carvedilolum	Avedol, tabl. powl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074099	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,96	10,10	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,84
435	Carvedilolum	Avedol, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074129	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,56	13,39	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,87
436	Carvedilolum	CARVETREND, tabl. , 3,125 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991016814	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,31	9,02	0,45	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,71
437	Carvedilolum	CARVETREND, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991016913	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	9,34	10,26	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	9,63
438	Carvedilolum	CARVETREND, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991017019	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,37	11,61	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,35
439	Carvedilolum	CARVETREND, tabl. , 25 mg	30 tabl. (blister)	5909991017118	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	12,45	14,36	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	11,84
440	Carvedilolum	Carvedigamma 12,5 mg, tabl. powl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419654	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,64	9,76	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,50
441	Carvedilolum	Carvedigamma 25 mg, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419609	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,12	12,93	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,41
442	Carvedilolum	Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419685	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,37	7,07	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,44
443	Carvedilolum	Carvedilol Teva, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338788	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,12	7,87	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,24
444	Carvedilolum	Carvedilol Teva, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338856	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,80	8,86	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,60
445	Carvedilolum	Carvedilol Teva, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338931	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,76	10,40	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,88
446	Carvedilolum	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727100	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,43	7,14	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,51

447	Carvedilolum	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727148	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,32	9,41	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,15
448	Carvedilolum	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727193	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,82	12,61	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,09
449	Carvedilolum	Coryol , tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (blister)	5909990983315	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,54	16,89	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	16,26
450	Carvedilolum	Coryol 12,5mg, tabl. , 12,5 mg	30 tabl.	5909990216505	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,73	19,49	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	18,23
451	Carvedilolum	Coryol 25 mg, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909990216567	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	20,60	23,06	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	20,54
452	Carvedilolum	Coryol 3,125 mg, tabl. , 3,125 mg	30 tabl.	5909990216604	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,80	12,77	0,45	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	12,46
453	Carvedilolum	Dilatrend, tabl. , 6,25 mg	30 tabl.	5909990716111	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,82	17,19	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	16,56
454	Carvedilolum	Dilatrend, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909990717613	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	20,90	23,38	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	20,86
455	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powł., 6,25 mg	30 tabl.	5909990048465	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,85	7,58	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,95
456	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powł., 6,25 mg	100 tabl.	5909990048472	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	22,81	25,26	3,00	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	23,16
457	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl.	5909990048489	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,99	10,13	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,87
458	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powł., 12,5 mg	100 tabl.	5909990048496	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	29,96	33,77	6,00	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	29,57
459	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990048502	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,56	13,39	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,87
460	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powł., 25 mg	100 tabl.	5909990048540	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	38,51	44,28	12,00	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,88
461	Carvedilolum	Symtrend, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074662	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,23	13,05	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,53
462	Carvedilolum	Symtrend, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074754	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,75	9,88	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,62

463	Carvedilolum	Symtrent, tabl. powł., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074792	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,54	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
464	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990687862	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	19,85	22,27	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	19,75
465	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687879	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	39,70	44,52	7,20	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	39,48
466	Carvedilolum	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990687886	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,03	16,34	0,90	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	15,71
467	Carvedilolum	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687893	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	30,07	32,69	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	31,43
468	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990687909	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,18	18,90	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	17,64
469	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687930	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	34,37	37,80	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,28
470	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990789924	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,18	18,90	1,80	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	17,64
471	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990789931	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	34,37	37,80	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,28
472	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990790029	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	19,85	22,27	3,60	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	19,75
473	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990790036	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	39,70	44,52	7,20	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	39,48
474	Cefaclorum	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990137411	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,95	18,00	2,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,56
475	Cefaclorum	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990137428	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	20,89	23,60	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,68
476	Cefaclorum	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990137510	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	32,32	36,47	5,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	33,59
477	Cefaclorum	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990137527	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	37,92	42,95	7,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	39,10
478	Cefaclorum	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990775910	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	39,93	45,34	8,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,01

479	Cefaclorum	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990775927	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	47,79	54,45	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	48,68
480	Cefaclorum	CECLOR MR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg	10 tabl. (blister)	5909990676514	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	24,76	30,52	15,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
481	Cefaclorum	CECLOR MR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	10 tabl. (blister)	5909990676613	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	26,38	33,08	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,82
482	Cefaclorum	CECLOR MR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	14 tabl. (blistry)	5909990676620	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	36,95	45,55	28,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	31,19
483	Cefaclorum	CECLOR MR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	10 tabl. (blister)	5909990676712	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	44,22	53,58	30,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	38,19
484	Cefaclorum	Vercef, kaps. , 500 mg	15 kaps. (blist.)	5909990453511	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	27,00	35,16	30,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,77
485	Cefaclorum	Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	75 ml (37,5 g)	5909990453610	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	30,24	34,24	5,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	31,36
486	Cefaclorum	Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml (50 g)	5909990453627	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	30,24	34,74	7,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,89
487	Cefaclorum	Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	75 ml (37,5 g)	5909990732111	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	14,58	16,54	2,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,10
488	Cefaclorum	Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml (50 g)	5909990732128	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	14,58	16,86	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,94
489	Cefadroxilum	Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5ml	60 ml (45 g)	5909990780211	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	7,72	11,58	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,81
490	Cefadroxilum	Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,5 g/5ml	60 ml (45 g)	5909990780310	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	12,42	16,61	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,84
491	Cefadroxilum	Biodroxil, kaps. , 0,5 g	12 kaps.	5909990780419	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	11,88	16,22	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,07
492	Cefadroxilum	Biodroxil, kaps. , 1 g	12 tabl.	5909990780518	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	19,31	26,18	24,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,87
493	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml	5909990050819	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	9,67	13,66	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,89
494	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml	5909990050826	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	18,86	24,80	19,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,18

495	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	60 ml	5909990050918	2012-01-01	2 lata	90.3, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	16,61	23,03	23,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,52
496	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	100 ml	5909990050925	2012-01-01	2 lata	90.3, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	29,25	38,49	38,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,25
497	Cefadroxilum	Duracef, kaps., 500 1mg	12 kaps.	5909990051113	2012-01-01	2 lata	90.2, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	14,87	19,42	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,27
498	Cefadroxilum	Duracef, kaps., 500 1mg	20 kaps.	5909990051120	2012-01-01	2 lata	90.2, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	27,37	34,13	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,87
499	Cefadroxilum	Duracef, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 1g	10 tabl.	5909990764617	2012-01-01	2 lata	90.2, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	23,60	30,10	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,84
500	Cefalexinum	CEFALEKSYNA TZF, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps. (1 blist.po 16 szt.)	5909990657216	2012-01-01	2 lata	90.2, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,85	24,34	16,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,13
501	Cefalexinum	Keflex, kaps. , 250 mg	12 kaps.	5909990070213	2012-01-01	2 lata	90.2, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	7,02	9,52	6,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,44
502	Cefalexinum	Keflex, kaps. , 500 mg	12 kaps.	5909990070312	2012-01-01	2 lata	90.2, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	14,58	19,12	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,97
503	Cefalexinum	Keflex, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml (38,1g granulatu)	5909990070411	2012-01-01	2 lata	90.3, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	13,50	15,20	2,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,05
504	Cefuroxim	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg	1 fiol.a 17 ml	5909990059416	2012-01-01	2 lata	90.1, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	5,71	8,15	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,26
505	Cefuroxim	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1,5 g	1 fiol.a 26 ml	5909990059515	2012-01-01	2 lata	90.1, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	10,51	14,79	11,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,00
506	Cefuroxim	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg	1 fiol.a 10ml	5909990806812	2012-01-01	2 lata	90.1, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	3,38	4,30	1,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,34
507	Cefuroxim	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg	1 fiol.a 17ml	5909990806911	2012-01-01	2 lata	90.1, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	5,00	6,71	3,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,78
508	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063697	2012-01-01	2 lata	90.2, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	33,48	43,35	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
509	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063703	2012-01-01	2 lata	90.2, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	46,44	58,88	57,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,15
510	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powł., 125 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063727	2012-01-01	2 lata	90.2, Antibiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	14,26	18,26	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,13

511	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powł., 125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063734	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	22,34	14,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,16
512	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063840	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,60	32,24	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,98
513	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063857	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	39,53	28,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,17
514	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 250 mg/5ml	50 ml (46,2 g) (pr.)	5909991009113	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,35	31,64	7,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,79
515	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 250 mg/5ml	100 ml (88,2 g) (prosz.)	5909991009120	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	55,30	63,17	15,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	55,47
516	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 125 mg/5ml	50 ml (46,2 g) (pr.)	5909991009212	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,18	17,50	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,58
517	Cefuroxim	Ceroxim, zawiesina doustna, 125 mg/5ml	100 ml (88,2 g) (prosz.)	5909991009229	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,35	31,64	7,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,79
518	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 250 mg	10 tabl. (blister)	5909991010614	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,85	25,02	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,76
519	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991010621	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	38,31	48,51	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,99
520	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 500 mg	10 tabl. (blister)	5909991012519	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,97	41,73	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,21
521	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 500 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991012526	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	66,20	82,04	82,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,02
522	Cefuroxim	Novocef, tabl. powł., 0,25 g	10 tabl.	5909991033811	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,79	24,96	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,70
523	Cefuroxim	Novocef, tabl. powł., 0,5 g	10 tabl.	5909991034016	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,86	41,62	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,10
524	Cefuroxim	TARSIME, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1,5 g	1 fiol.a 20ml	5909990442812	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	6,67	10,68	10,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
525	Cefuroxim	TARSIME, proszek do sporządzania roztworu / zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg	1 fiol.a 20ml	5909990442911	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	3,41	5,69	5,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,85
526	Cefuroxim	Xorimax 125, tabl. drażowane, 0,125 g	10 tabl. (blister)	5909990224890	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	14,57	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,44

527	Cefuroxim	Xorimax 250, tabl. drażowane, 0,25 g	10 tabl. (blister)	5909990224951	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,36	24,50	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,24
528	Cefuroxim	Xorimax 500, tabl. drażowane, 0,5 g	10 tabl. (blister)	5909990224456	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52
529	Cefuroxim	ZINACEF, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg	10 fiol.	5909990069828	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	48,60	61,62	57,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	32,65
530	Cefuroxim	ZINACEF, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg	10 fiol.	5909990069927	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	95,58	115,89	115,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	57,95
531	Cefuroxim	ZINNAT, granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	50 ml (42,20g granulatu)	5909990051335	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,12	17,43	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,51
532	Cefuroxim	ZINNAT, granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	100 ml (84,40g granulatu)	5909990051342	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	28,08	32,42	7,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,57
533	Cefuroxim	ZINNAT, tabl. powł., 125 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990083213	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	19,19	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,06
534	Cefuroxim	ZINNAT, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990083312	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,46	33,17	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,91
535	Cefuroxim	ZINNAT, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990083411	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	38,88	49,13	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,61
536	Cefuroxim	ZINNAT, granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	50 ml (39,98 g granulatu)	5909990468812	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	28,08	32,42	7,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,57
537	Cefuroxim	Zamur 250, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990216383	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,79	24,96	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,70
538	Cefuroxim	Zamur 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990216390	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52
539	Cefuroxim	Zinnox, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990652907	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	22,19	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,93
540	Cefuroxim	Zinnox, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990652969	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	37,57	37,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,79
541	Cetirizinum	Alermed, tabl. powł., 0,01 g	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991075224	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,24	10,55	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,38
542	Cetirizinum	Allertec, tabl. powł., 10 mg	30 szt. - 2 blistry po 15 szt.	5909990569441	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61

543	Cetirizinum	Allertec, syrop, 5 mg/5 ml	1 butelka po100 ml	5909990851119	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	10,08	13,44	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,87
544	Cetirizinum	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	10 ml w butelce z kropłomierzem	5909991103811	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	6,84	9,97	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,40
545	Cetirizinum	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	20 ml w butelce z kropłomierzem	5909991103835	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	12,14	17,37	17,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,21
546	Cetirizinum	Amertil, roztwór doustny, 1 mg/ml	200 ml (butelka)	5909990215393	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	16,20	21,71	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,56
547	Cetirizinum	Amertil, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	5909990410729	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	6,48	9,74	9,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,92
548	Cetirizinum	Amertil, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990410736	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,80	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
549	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	75 ml	5909990857012	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	7,99	10,67	7,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,74
550	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	150 ml	5909990857029	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	14,90	19,61	14,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,75
551	Cetirizinum	CetAlergin, krople, 10 mg/ml	10 ml	5909990857111	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	8,21	11,44	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
552	Cetirizinum	CetAlergin, tabl. powł., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990872626	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	7,78	11,13	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,96
553	Cetirizinum	Cetigran, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990044559	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	9,72	14,06	14,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,22
554	Cetirizinum	Letizen, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	5909990869725	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	7,37	10,69	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,52
555	Cetirizinum	Zyrtec, tabl. powł., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990184620	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,42	13,97	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,80
556	Cetirizinum	Zyrtec, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990184637	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	16,20	21,15	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,39
557	Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	10 ml	5909990184712	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	7,50	10,69	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,12
558	Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	20 ml	5909990184736	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	13,46	18,78	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,63

559	Cetirizinum	Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml	75 ml	5909990781515	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,16	11,92	7,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,99
560	Chloroquinum	ARECHIN, tabl. , 250 mg	30 tabletek	5909990061914	2012-01-01	2 lata	192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina	14,58	20,23	20,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,07
561	Chlorpromazinum	Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g	10 g	5909990274314	2012-01-01	2 lata	172.2, Leki przeciwpsychotyczne - chlorpromazyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,95	4,42	4,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
562	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powł., 15 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203017	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,42	8,41	5,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
563	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powł., 15 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203017	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,42	8,41	5,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	6,55
564	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powł., 50 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203116	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,97	16,87	16,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,06
565	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powł., 50 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203116	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,97	16,87	16,87	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,20
566	Chlorquinaldolum	Chlorchinaldin, maść, 30 mg/g	20 g	5909990297610	2012-01-01	2 lata	57.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne - pochodne chinoliny - chlorchinaldol	6,37	9,36	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,68
567	Ciclesonidum	Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg	1 poj.a 120daw.	5909990212064	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	136,62	161,70	161,70	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,80
568	Ciclesonidum	Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg	1 poj.a 60daw.	5909990218530	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	68,04	84,32	84,32	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,40
569	Ciclesonidum	Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg	1 poj.a 120daw.	5909990212057	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	118,80	138,63	85,66	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	59,37
570	Ciclesonidum	Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg	1 poj.a 60daw.	5909990218523	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	59,40	71,32	42,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	31,69
571	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946426	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,92	77,34	77,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
572	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946525	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	122,36	147,08	147,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
573	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946624	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	286,20	326,39	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20

574	Ciclosporinum	Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml	50 ml	5909990946716	2012-01-01	2 lata	138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	286,20	326,39	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
575	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps.	5909990336616	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	104,72	124,21	81,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	45,81
576	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps.	5909990336715	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	210,86	241,78	163,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	81,78
577	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps.	5909990336814	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	408,73	457,49	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	134,30
578	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml	50 ml	5909990336913	2012-01-01	2 lata	138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	398,08	446,10	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	122,91
579	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 10 mg	60 kaps.	5909990406111	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,38	61,93	39,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,96
580	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 0,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066636	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,34	8,21	1,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,21
581	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066667	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	11,67	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,67
582	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066780	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,80	19,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,37
583	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066803	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,81	34,97	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	30,29
584	Cilazaprilum	CILAPRIL, tabl. powł., 1 mg	30 tabl.	5909990811939	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	12,24	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,24
585	Cilazaprilum	CILAPRIL, tabl. powł., 0,5 mg	30 tabl.	5909990812080	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,34	8,21	1,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,21
586	Cilazaprilum	CILAPRIL, tabl. powł., 2,5 mg	28 tabl.	5909990812196	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,90	17,56	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,59

587	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990678648	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,04	11,43	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,43
588	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 2,5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990678655	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	17,21	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,24
589	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990678679	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,90	24,21	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	19,84
590	Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum	Cazaambi, tabl. powł., 5 + 12,5 mg	28 tabl. (blister)	5909990781676	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,90	22,90	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,93
591	Ciprofibratum	Liponor, kaps., 100 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990376612	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	22,27	29,74	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,11
592	Ciprofloxacinum	CIPHIN 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blister)	5909990499113	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,99	10,88	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,85
593	Ciprofloxacinum	Ciprinol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990066216	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	13,50	16,78	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,75
594	Ciprofloxacinum	Ciprinol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990066414	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	8,64	10,47	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,45
595	Ciprofloxacinum	Cipronex, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990308514	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	9,31	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,29
596	Ciprofloxacinum	Cipronex, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blister)	5909990334964	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,95	10,84	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,81
597	Ciprofloxacinum	Cipropol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990308712	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,83	9,60	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,58
598	Ciprofloxacinum	Cipropol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990729012	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,34	14,47	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,44
599	Ciprofloxacinum	Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powł., tabl. , 500 mg	10 tabl.	5909990338030	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	10,42	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,39
600	Ciprofloxacinum	Proxacin 250, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909991033514	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	5,29	6,88	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,86
601	Ciprofloxacinum	Proxacin 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blister)	5909991033613	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	9,18	12,16	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
602	Clarithromycinum	Fromilid, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml (25 g)	5909990059522	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	22,10	31,54	31,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,77

603	Clarithromycinum	Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	60 ml (25 g)	5909990818013	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	14,47	20,59	20,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,30
604	Clarithromycinum	Fromilid 250, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990773626	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,68	23,55	13,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,00
605	Clarithromycinum	Fromilid 500, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990781010	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	32,40	40,26	26,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,16
606	Clarithromycinum	Klabax, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990045532	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	19,26	26,20	26,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,10
607	Clarithromycinum	Klabax, tabl. powł., 500 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045549	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	27,51	36,35	36,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,18
608	Clarithromycinum	Klabax, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990081165	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	15,12	19,74	13,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,19
609	Clarithromycinum	Klabax, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	60 ml (but.)	5909990620647	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	12,50	18,47	18,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,24
610	Clarithromycinum	Klabax, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml	5909990620654	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	20,83	29,29	29,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,65
611	Clarithromycinum	Klabax, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	60 ml (but.)	5909990620661	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	27,53	37,35	37,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,68
612	Clarithromycinum	Klabax, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml	5909990620678	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	45,88	59,58	59,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,79
613	Clarithromycinum	Klabion, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990890927	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	14,58	18,31	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,63
614	Clarithromycinum	Klabion, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990890934	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	14,58	18,31	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,63
615	Clarithromycinum	Klabion, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990890965	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	20,52	25,52	13,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,97
616	Clarithromycinum	Klabion, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990891030	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	21,60	27,56	18,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,21
617	Clarithromycinum	Klabion, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990891061	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	33,48	41,41	26,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,31
618	Clarithromycinum	Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	60 ml	5909990331710	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	20,88	27,43	21,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,86

619	Clarithromycinum	Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	100 ml	5909990331727	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	34,80	44,24	35,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	26,62
620	Clarithromycinum	Klacid, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990331819	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	24,06	28,45	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,77
621	Clarithromycinum	Klacid, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990331826	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	33,77	39,70	13,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	33,15
622	Clarithromycinum	Klacid, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990719419	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	66,96	77,24	26,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	64,14
623	Clarithromycinum	Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml	5909990780624	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	33,92	44,20	42,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,06
624	Clarithromycinum	Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml	5909990780631	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	56,05	70,47	70,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	35,24
625	Clarithromycinum	Klarmin, tabl. powł., 0,5 g	14 tabl.	5909991030117	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	19,22	26,16	26,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,08
626	Clarithromycinum	Klarmin, tabl. powł., 0,25 g	14 tabl.	5909991030223	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	15,12	19,74	13,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,19
627	Clarithromycinum	Lekoklar, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990913428	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	16,74	21,48	13,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,93
628	Clarithromycinum	Lekoklar, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blistry x 7)	5909990913510	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	30,78	38,53	26,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,43
629	Clarithromycinum	TACLAR, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (blist.)	5909990898114	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,24	23,08	13,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,53
630	Clarithromycinum	TACLAR, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (blist.)	5909991023416	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	21,38	28,48	26,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,38
631	Clindamycinum	Clindacin, kaps. twarde, 300 mg	16 kaps.	5909990790319	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	13,50	19,08	19,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,54
632	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 300, tabl. powł., 300 mg	12 tabl. (2 blist.x 6 szt.)	5909991001421	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,80	15,40	14,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,03
633	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 300, tabl. powł., 300 mg	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991001438	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	14,43	20,07	19,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,25
634	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg	12 tabl. (2 blist.x 6 szt.)	5909991001520	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	21,92	29,48	29,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,74

635	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991001544	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,48	75,08	73,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	38,23
636	Clindamycinum	Clindamycin-MIP ampułka, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,6 g/4ml	5 amp.a 4ml	5909991003043	2012-01-01	2 lata	102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	49,57	63,09	63,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
637	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 75 mg	16 kaps.	5909990071111	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,91	8,96	4,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,51
638	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 150 mg	16 kaps.	5909990071210	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,86	12,32	9,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,41
639	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 300 mg	16 kaps. (2 blist.po 8 szt.)	5909990306435	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,52	22,31	19,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,49
640	Clindamycinum	Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,3 g/2ml	5 amp.a 2ml	5909990067510	2012-01-01	2 lata	102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	31,21	40,05	32,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,49
641	Clindamycinum	Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,6 g/4ml	5 fiol.a 4ml	5909990405817	2012-01-01	2 lata	102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	51,84	65,52	65,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
642	Clindamycinum	Klimicin, kaps. twarde, 0,3 g	16 kaps.	5909990745814	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,39	18,96	18,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,48
643	Clobetasolum	Clobederm, krem, 0,5 mg/g	25 g	5909990867714	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,42	11,51	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,99
644	Clobetasolum	Clobederm, maść, 0,5 mg/g	25 g	5909990867813	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,42	11,51	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,99
645	Clobetasolum	DERMOVATE, krem, 0,5 mg/g	25 g (tuba)	5909990004713	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
646	Clobetasolum	DERMOVATE, maść, 0,5 mg/g	25 g (tuba)	5909990004812	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
647	Clobetasolum	DERMOVATE, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml	25 ml (but.)	5909990369911	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
648	Clobetasolum	DERMOVATE, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml	50 ml (butelka)	5909990369928	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	17,28	22,65	18,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,60
649	Clobetasolum	Novate, krem, 0,5 mg/g	30 g (tuba)	5909990932023	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	7,45	10,86	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,43
650	Clobetasolum	Novate, maść, 0,5 mg/g	30 g (tuba)	5909990932122	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	7,45	10,86	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,43

651	Clomipraminum	ANAFRANIL, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990294916	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	6,99	8,94	4,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,23
652	Clomipraminum	ANAFRANIL, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990295012	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	11,01	15,03	11,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,26
653	Clomipraminum	ANAFRANIL SR 75, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990295111	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	17,17	23,54	23,54	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
654	Clonazepamum	CLONAZEPAMUM TZF, tabl. , 2 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990135516	2012-01-01	2 lata	158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	4,04	6,05	6,05	Padaczka	ryczałt	3,20
655	Clonazepamum	CLONAZEPAMUM TZF, tabl. , 0,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990135615	2012-01-01	2 lata	158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	3,38	4,05	1,51	Padaczka	ryczałt	4,05
656	Clonidineum	IPOREL, tabl. , 75 mikrogramy	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990282814	2012-01-01	2 lata	35.0, Leki antyadrenergiczne działające ośrodkowo - klonidyna	4,86	7,27	7,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,18
657	Clopamidum	Clopamid VP, tabl. powł., 20 mg	20 tabl. (blister)	5909990141012	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	3,74	8,36	8,36	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,51
658	Clopidogrelum	AREPLEX, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991167011	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	33,48	42,31	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	19,16
659	Clopidogrelum	Agregex, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990754748	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	20,52	28,44	28,44	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	8,53

660	Clopidogrelum	CLOPIDOGREL GSK, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.Alu/Alu)	5909990768776	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	21,60	29,60	29,60	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	8,88
661	Clopidogrelum	Carder, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990760244	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	23,76	31,91	31,91	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	9,57
662	Clopidogrelum	Clopidix, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990625826	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	26,24	34,57	33,07	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	11,42

663	Clopidogrelum	Clopidogrel Apotex, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (PVC/PE/PVDC/Alu)	5909990774401	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopotogrel	32,48	41,23	33,07	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	18,08
664	Clopidogrelum	Clopidogrel Teva, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (bliz.Alu/Alu)	5909990718245	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopotogrel	39,42	48,67	33,07	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	25,52
665	Clopidogrelum	Clopidogrel, tabl. powł., 75 mg	28 tabl.	5909990775750	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopotogrel	23,76	31,91	31,91	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	9,57

666	Clopidogrelum	Clopinovo 75 mg x 28 tabletek, tabl. powł., 75 mg	28 tabl.	5909990768141	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	32,94	41,74	33,07	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	18,59
667	Clopidogrelum	Egitromb, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990724536	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	42,12	51,56	33,07	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	28,41
668	Clopidogrelum	GREPID, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (PVC/PVDC/alu)	5909990727667	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	24,84	33,07	33,07	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	9,92

669	Clopidogrelum	Plavocorin, tabl. powł., 0,075 g	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990762729	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	23,76	31,91	31,91	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	9,57
670	Clopidogrelum	Tessyron, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990764006	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	32,85	41,64	33,07	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	18,49
671	Clopidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (butel.)	5909990712793	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	35,64	44,62	33,07	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	21,47

672	Clopidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	30 tabl. (butelka)	5909990712809	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopotogrel	38,19	47,64	35,43	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	22,84
673	Clopidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	90 tabl. (butelka)	5909990712830	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopotogrel	106,92	127,18	106,30	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	52,77
674	Clopidogrelum	Zyllt, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (blist.OPA/AL/PVC)	5909991109219	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopotogrel	39,96	49,24	33,07	Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	26,09
675	Clotrimazolum	CLOTTRIMAZOLUM GSK, tabl. dopochwowe, 500 mg	1 tabl. (blister)	5909990148011	2012-01-01	2 lata	59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwpierwotniczym	2,14	3,12	2,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,67
676	Clotrimazolum	CLOTTRIMAZOLUM GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg	6 tabl. (1 blister po 6 szt.)	5909990363711	2012-01-01	2 lata	59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwpierwotniczym	2,33	3,49	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,75
677	Cloxacillinum	SYNTARPEN, tabl. powł., 500 mg	16 tabl. (blister)	5909990295715	2012-01-01	2 lata	89.6, Penicyliny półsyntetyczne doustne - kloksacylina	26,78	35,46	35,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,73

678	Clozapinum	Klozapol, tabl. , 25 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990139422	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	12,90	9,32	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,58
679	Clozapinum	Klozapol, tabl. , 100 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990139521	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,81	34,11	34,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
680	Colecalciferolum (vit. D3)	Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ ml	10 ml	5909990260218	2012-01-01	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	2,92	4,37	4,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
681	Colecalciferolum (vit. D3)	JUVIT D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ ml	10 ml	5909991047818	2012-01-01	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	4,05	5,99	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,36
682	Colecalciferolum (vit. D3)	Vigantol, krople doustne, 20000 j.m./ ml	10 ml (butelka)	5909990178513	2012-01-01	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	4,01	5,95	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,32
683	Colistinum	COLISTIN TZF, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji lub inhalacji, 1000000 U	20 fiol.s.subs.	5909990366514	2012-01-01	2 lata	106.0, Antybiotyki peptydowe - kolistyna	135,11	160,30	160,30	Mukowiscydoza	ryczałt	3,20
684	Collagenasum	Iruxol Mono, maść, 20g 1,2j / g maść	20 g	5909990015412	2012-01-01	2 lata	51.0, Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran	32,40	42,37	42,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,19
685	Cyanocobalaminum (vit. B12)	Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 100 g/ml	10 amp.a 1ml	5909990243914	2012-01-01	2 lata	26.0, Witamina B12 - cyjanokobalamina	8,69	9,78	1,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,60
686	Cyanocobalaminum (vit. B12)	Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 g/ml	5 amp.a 2ml	5909990244010	2012-01-01	2 lata	26.0, Witamina B12 - cyjanokobalamina	5,67	8,39	8,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,52
687	Cyproteronum	Androcur, tabl. , 50 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990657476	2012-01-01	2 lata	71.0, Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej	40,88	52,20	45,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,60
688	Cyproteronum	Androcur, tabl. , 50 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990657483	2012-01-01	2 lata	71.0, Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej	92,88	112,85	112,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	33,86
689	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	CYPREST, tabl. drażowane, 2+0,035 mg	21 tabl.	5909990613311	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,57	13,22	6,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,95
690	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	CYPREST, tabl. drażowane, 2+0,035 mg	63 tabl.	5909990613328	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	32,91	39,56	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,79
691	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Cyprodiol, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	21 tabl.	5909990080885	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,50	12,08	6,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,81
692	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Diane-35, tabl. powł., 2 + 0,035 mg	21 tabl.	5909990222216	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	12,42	15,20	6,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,93
693	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Diane-35, tabl. powł., 2 + 0,035 mg	63 tabl.	5909990222230	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	35,32	42,14	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,37

694	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	OC-35 , tabl. powł., 2 + 0,035 mg	21 tabl. (blist.)	5909990046171	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,59	13,25	6,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,98
695	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	OC-35 , tabl. powł., 2 + 0,035 mg	63 tabl. (3 blist.po 21 szt.)	5909990046188	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	32,91	39,56	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,79
696	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Syndi-35, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	21 tabl. (blist.)	5909990037773	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,08	12,68	6,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,41
697	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Syndi-35, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	63 tabl. (3 blist.po 21 szt.)	5909990086788	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	31,27	37,81	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,04
698	Dabigatranum etexilatum	Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg	10 kaps. (blister.)	5909990641215	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	72,76	82,60	19,34	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	ryczałt	66,46
699	Dabigatranum etexilatum	Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg	30 kaps. (blist.)	5909990641222	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	220,42	245,21	58,03	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	ryczałt	190,38
700	Dabigatranum etexilatum	Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg	10 kaps. (blister.)	5909990641253	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	72,76	83,92	28,37	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	ryczałt	58,75
701	Dabigatranum etexilatum	Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg	30 kaps. (blist.)	5909990641260	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	220,42	247,47	85,11	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	ryczałt	165,56
702	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strz.a 0,2ml	5909990776412	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	44,38	56,74	56,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
703	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strz.a 0,2ml	5909990776511	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	92,01	111,69	111,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20

704	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ml	10 amp.a 1ml	5909990776610	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	204,64	204,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
705	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml	10 amp.a 4ml	5909990776719	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	204,64	204,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
706	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml	10 amp.-strz.a 0,3ml	5909990949410	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,89	163,17	163,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
707	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa) / 0,5ml	5 amp.-strz.a 0,5ml	5909990949519	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	113,38	135,75	135,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
708	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa) / 0,6ml	5 amp.-strz.a 0,6ml	5909990949618	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,84	163,11	163,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
709	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml	5 ampułkostrzykawek z igłą po 0,72 ml	5909990949717	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	156,11	183,82	183,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,84
710	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ 0,4 ml	5 amp.-strz.a 0,4ml	5909990958818	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	82,95	102,01	102,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
711	Danazolum	DANAZOL JELFA, tabl. , 200 mg	100 tabl.	5909990282517	2012-01-01	2 lata	73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,76	123,94	123,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,73
712	Danazolum	DANAZOL POLFARMEX, tabl. , 200 mg	100 tabl. (fiolka)	5909990925339	2012-01-01	2 lata	73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,60	123,77	123,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
713	Desmopressinum	Minirin, arezol do nosa, 10 mcg	5 ml	5909990828326	2012-01-01	2 lata	78.0, Hormony przysadki i podwzgórza - desmopressyna	132,84	157,75	157,75	Moczówka prosta przysadkowa	ryczałt	3,20
714	Desmopressinum	Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 mikrogramy	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068494	2012-01-01	2 lata	78.0, Hormony przysadki i podwzgórza - desmopressyna	87,39	103,34	59,16	Moczówka prosta przysadkowa	ryczałt	47,38
715	Desmopressinum	Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 mikrogramy	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068548	2012-01-01	2 lata	78.0, Hormony przysadki i podwzgórza - desmopressyna	173,47	199,44	118,31	Moczówka prosta przysadkowa	ryczałt	84,33
716	Dexamethasonum	DEXAPOLCORT, aerozol na skórę, 0,15 mg/ml	30 ml (16,25 g)	5909990303519	2012-01-01	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	7,81	10,55	7,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,75
717	Dexamethasonum	DEXAPOLCORT, aerozol na skórę, 0,15 mg/ml	55 ml (32,5 g)	5909990303526	2012-01-01	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	9,68	13,93	13,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,97
718	Dexamethasonum	PABI-DEXAMETHASON, tabl. , 500 µg [mikrogram]	20 tabl.	5909990170418	2012-01-01	2 lata	81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,24	4,16	2,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,16
719	Dexamethasonum	PABI-DEXAMETHASON, tabl. , 1 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990170517	2012-01-01	2 lata	81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,24	4,85	4,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
720	Diazepamum	Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 10 mg	5 wlew.a 2,5ml	5909990709212	2012-01-01	2 lata	181.1, Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	18,14	22,30	10,14	Padaczka	ryczałt	15,36
721	Diazepamum	Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 5 mg	5 wlew.a 2,5ml	5909990709311	2012-01-01	2 lata	181.1, Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	16,74	19,51	5,07	Padaczka	ryczałt	17,64

722	Diazepamum	Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5ml	100 g	5909990264018	2012-01-01	2 lata	181.2, Leki przeciwłękowe - diazepam do podawania doustnego	5,40	8,01	8,01	Padaczka	ryczałt	3,20
723	Diazepamum	Relsed, mikrowlewką doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml	5 wlew.a 2,5ml	5909990751518	2012-01-01	2 lata	181.1, Leki przeciwłękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	16,09	20,70	12,68	Padaczka	ryczałt	11,22
724	Diazepamum	Relsed, mikrowlewką doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml	5 wlew.a 2,5ml	5909990751617	2012-01-01	2 lata	181.1, Leki przeciwłękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	18,58	25,35	25,35	Padaczka	ryczałt	3,20
725	Diclofenacum	DICLOFENAC GSK, czopki, 50 mg	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148110	2012-01-01	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	1,91	2,57	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,64
726	Diclofenacum	DICLOFENAC GSK, czopki, 100 mg	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148219	2012-01-01	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	2,48	3,72	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,86
727	Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 0,075 g/3ml	5 amp.a 3ml	5909990753017	2012-01-01	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,80	5,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,13
728	Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 0,075 g/3ml	10 amp.a 3ml	5909990753024	2012-01-01	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	11,77	15,43	10,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,08
729	Diclofenacum	Diclac 100, czopki doodbytnicze , 0,1 g	10 czop.	5909990420018	2012-01-01	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	3,78	5,11	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,25
730	Diclofenacum	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 125 g	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990957811	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,34	21,16	21,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,58
731	Diclofenacum	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 125 g	10 tabl. (blister)	5909990957828	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,67	11,15	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,61
732	Diclofenacum	Diclac 50, czopki doodbytnicze , 0,05 g	10 czop. (blist.)	5909990419913	2012-01-01	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	2,92	3,65	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,72
733	Diclofenacum	Diclac 50, tabl. dojelitowe, 0,05 g	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990716623	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,29	9,87	9,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,94
734	Diclofenacum	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,075 g	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990957712	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,64	12,19	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,65
735	Diclofenacum	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,075 g	10 tabl. (blister)	5909990957729	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,94	5,85	5,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,08

736	Diclofenacum	Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	10 ml (butelka)	5909990074044	2012-01-01	2 lata	210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	16,85	23,13	23,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
737	Diclofenacum	Diclo duo, kaps., 0,075 g	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990752010	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,56	16,31	16,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,16
738	Diclofenacum	Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990457113	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	6,74	10,16	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,08
739	Diclofenacum	Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990457120	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,28	24,65	24,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,33
740	Diclofenacum	Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	5 ml (butelka)	5909991026516	2012-01-01	2 lata	210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	8,64	12,45	11,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,08
741	Diclofenacum	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990033614	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,97	7,93	7,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,97
742	Diclofenacum	Naclof, krople do oczu, 1 mg/ml	5 ml	5909990145317	2012-01-01	2 lata	210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	11,88	15,92	11,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,55
743	Diclofenacum	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml	5 amp.a 3ml	5909990241910	2012-01-01	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,80	5,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,13
744	Diclofenacum	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	20 kaps.	5909990487714	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,61	11,09	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,55
745	Diclofenacum	Olfen 75 SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990974122	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,77	16,54	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,27
746	Diclofenacum + Lidocainum	Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75 + 20) (mg +mg)/2ml	3 amp.a 2ml	5909990413829	2012-01-01	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	3,65	4,85	3,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,25
747	Diclofenacum + Lidocainum	Olfen 75 , roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg	5 amp.a 2ml	5909990161119	2012-01-01	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	10,90	13,22	5,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,55

748	Dienogestum	Visanne, tabl. , 2 mg	28 tabl.	5909990776962	2012-01-01	2 lata	66.0, Hormony płciowe - progestageny - dienogest	148,50	175,35	175,35	Endometrioza	ryczałt	3,20
749	Digoxinum	DIGOXIN TEVA, tabl. , 100 mcg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990012114	2012-01-01	2 lata	28.0, Glikozydy naparstnicy	1,02	1,30	0,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	1,30
750	Digoxinum	DIGOXIN TEVA, tabl. , 250 mcg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990221516	2012-01-01	2 lata	28.0, Glikozydy naparstnicy	1,27	1,88	1,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	1,88
751	Digoxinum	Digoxin WZF, tabl. , 250 g	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990037711	2012-01-01	2 lata	28.0, Glikozydy naparstnicy	1,21	1,81	1,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	1,81
752	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg	60 tabl.	5909990213856	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	86,76	104,95	92,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	40,05
753	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg	60 tabl.	5909990213856	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	86,76	104,95	92,72	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	12,23
754	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990217045	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	35,64	46,36	46,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,91
755	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990217045	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	35,64	46,36	46,36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
756	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg	60 tabl.	5909990217069	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	64,80	79,56	69,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	30,88
757	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg	60 tabl.	5909990217069	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	64,80	79,56	69,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	10,02
758	Diltiazemum	DILTIAZEM POLFARMEX, tabl. , 30 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990464722	2012-01-01	2 lata	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,05	9,26	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,83
759	Diltiazemum	Dilzem, tabl. , 60 mg	100 tabl.	5909990205011	2012-01-01	2 lata	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	14,58	19,96	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,38
760	Diltiazemum	Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg	30 tabl.	5909990482917	2012-01-01	2 lata	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,62	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,55
761	Diltiazemum	Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg	30 tabl.	5909990483310	2012-01-01	2 lata	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,88	16,78	16,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
762	Diltiazemum	Dilzem Retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg	30 tabl.	5909990213214	2012-01-01	2 lata	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,02	9,94	8,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,69
763	Diltiazemum	Oxycardil 120, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,12 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990112616	2012-01-01	2 lata	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,62	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,55
764	Diltiazemum	Oxycardil 180, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,18 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416318	2012-01-01	2 lata	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,99	16,90	16,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20

765	Diltiazemum	Oxycardil 240, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,24 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416417	2012-01-01	2 lata	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	16,74	22,84	22,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,51
766	Diltiazemum	Oxycardil 60, tabl. powł., 60 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990121120	2012-01-01	2 lata	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,67	11,27	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
767	Dinatrii clodronas	Bonefos, kaps., 400 mg	100 kaps. (butelka)	5909990029815	2012-01-01	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas kłodronowy	302,40	344,13	340,89	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	6,44
768	Dinatrii clodronas	Bonefos, kaps., 400 mg	100 kaps. (blist.)	5909990029822	2012-01-01	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas kłodronowy	302,40	344,13	340,89	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	6,44
769	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990421879	2012-01-01	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas kłodronowy	301,32	342,97	340,89	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	5,28
770	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990953523	2012-01-01	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas kłodronowy	301,32	342,97	340,89	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	5,28
771	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	120 kaps.	5909990953530	2012-01-01	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas kłodronowy	361,58	409,07	409,07	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,20
772	Donepezilum	Alzdone, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990712847	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	64,80	77,04	40,39	Choroba Alzheimera	30%	48,77
773	Donepezilum	Alzdone, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990713097	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	78,84	95,79	80,77	Choroba Alzheimera	30%	39,25
774	Donepezilum	Alzepezil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990724369	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	73,20	86,02	40,39	Choroba Alzheimera	30%	57,75
775	Donepezilum	Alzepezil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990724383	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	86,49	103,98	80,77	Choroba Alzheimera	30%	47,44
776	Donepezilum	Apo-Doperil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990770038	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	28,45	38,13	38,13	Choroba Alzheimera	30%	11,44
777	Donepezilum	Apo-Doperil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990770045	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	33,66	47,45	47,45	Choroba Alzheimera	30%	14,24
778	Donepezilum	COGNEZIL, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657339	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimera	30%	44,14
779	Donepezilum	COGNEZIL, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657346	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,28	87,70	80,77	Choroba Alzheimera	30%	31,16
780	Donepezilum	Cogiton 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991024413	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	70,20	86,55	80,77	Choroba Alzheimera	30%	30,01
781	Donepezilum	Cogiton 5, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991024314	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	48,60	59,70	40,39	Choroba Alzheimera	30%	31,43

782	Donepezilum	DONEPEX, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909991055912	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	54,00	65,48	40,39	Choroba Alzheimer	30%	37,21
783	Donepezilum	DONEPEX, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909991056018	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	64,80	80,77	80,77	Choroba Alzheimer	30%	24,23
784	Donepezilum	Donecept, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990689781	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	43,91	54,69	40,39	Choroba Alzheimer	30%	26,42
785	Donepezilum	Donecept, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990689873	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	49,68	64,59	64,59	Choroba Alzheimer	30%	19,38
786	Donepezilum	Doneprion, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990776870	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	58,32	70,10	40,39	Choroba Alzheimer	30%	41,83
787	Donepezilum	Doneprion, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990776900	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	72,36	88,86	80,77	Choroba Alzheimer	30%	32,32
788	Donepezilum	Donesyn, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657353	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	50,76	62,01	40,39	Choroba Alzheimer	30%	33,74
789	Donepezilum	Donesyn, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657360	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	58,32	73,84	73,84	Choroba Alzheimer	30%	22,15
790	Donepezilum	Mensapex, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990698448	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	68,04	80,50	40,39	Choroba Alzheimer	30%	52,23
791	Donepezilum	Mensapex, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990698578	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	81,00	98,10	80,77	Choroba Alzheimer	30%	41,56
792	Donepezilum	Pamigen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726929	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimer	30%	44,14
793	Donepezilum	Pamigen, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726936	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	71,28	87,70	80,77	Choroba Alzheimer	30%	31,16
794	Donepezilum	Pezilgen, tabl. powł., 5 miligram	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990743940	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimer	30%	44,14
795	Donepezilum	Pezilgen, tabl. powł., 10 miligram	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990744008	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	71,28	87,70	80,77	Choroba Alzheimer	30%	31,16
796	Donepezilum	Symepezil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990662104	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimer	30%	44,14
797	Donepezilum	Symepezil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990662203	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	71,28	87,70	80,77	Choroba Alzheimer	30%	31,16

798	Donepezilum	Yasnal, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990993215	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	81,00	94,37	40,39	Choroba Alzheimera	30%	66,10
799	Donepezilum	Yasnal, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990993314	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	91,80	109,66	80,77	Choroba Alzheimera	30%	53,12
800	Dornasum alfa	Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	30 amp.a 2,5ml	5909990375813	2012-01-01	2 lata	205.2, Leki mukolityczne - dornaza alfa	2 381,40	2 608,45	2 608,45	Mukowiscydoza	ryczałt	3,20
801	Dorzolamidum	Dorzolamid Teva, krople do oczu, roztwór , 20 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990695744	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	23,26	31,73	31,73	Jaskra	ryczałt	3,20
802	Dorzolamidum	ROZALIN, krople do oczu, 20 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990643929	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	25,92	33,09	23,81	Jaskra	ryczałt	12,48
803	Dorzolamidum	Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990661329	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	35,64	43,49	23,81	Jaskra	ryczałt	22,88
804	Dorzolamidum + Timololum	Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20 + 5 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990442423	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	35,64	44,97	35,72	Jaskra	ryczałt	12,45
805	Dorzolamidum + Timololum	ROZACOM, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990746705	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	25,92	34,57	34,57	Jaskra	ryczałt	3,20
806	Doxazosinum	Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg	30 tabl.	5909990969517	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,88	6,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,11
807	Doxazosinum	Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg	30 tabl.	5909990969517	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,88	6,81	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	15,27
808	Doxazosinum	Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990969616	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,68	23,64	13,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,11
809	Doxazosinum	Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990969616	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,68	23,64	13,62	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	13,22
810	Doxazosinum	Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990969715	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,71	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,65

811	Doxazosinum	Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990969715	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,71	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,68
812	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990431410	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,47	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,41
813	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990431410	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,47	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,44
814	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	30 tabl.	5909990431519	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	57,24	70,05	54,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	31,93
815	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	30 tabl.	5909990431519	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	57,24	70,05	54,46	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	21,99
816	Doxazosinum	DOXAR, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484911	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,91	6,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,14
817	Doxazosinum	DOXAR, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484911	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,91	6,81	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,30
818	Doxazosinum	DOXAR, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485017	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	29,30	13,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,77
819	Doxazosinum	DOXAR, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485017	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	29,30	13,62	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	18,88
820	Doxazosinum	DOXAR, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485116	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,81	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,75
821	Doxazosinum	DOXAR, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485116	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,81	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,78
822	Doxazosinum	Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990037957	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,39	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,33
823	Doxazosinum	Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990037957	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,39	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,36
824	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854318	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,76	6,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,99
825	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854318	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,76	6,81	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	24,15
826	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854417	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,70	13,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,17

827	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854417	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,70	13,62	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	23,28
828	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854516	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,40	40,39	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,33
829	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854516	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,40	40,39	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	16,36
830	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149611	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,56	13,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,03
831	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149611	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,56	13,62	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,14
832	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149710	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,54	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,48
833	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149710	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,54	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	11,51
834	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990491315	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,00	32,54	13,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,01
835	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990491315	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,00	32,54	13,62	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	22,12
836	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990491414	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,32	34,96	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,90
837	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990491414	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,32	34,96	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,93
838	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990022571	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,70	35,37	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,31
839	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990022571	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,70	35,37	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	11,34
840	Doxazosinum	Prostatic 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905416	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,51	6,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,74
841	Doxazosinum	Prostatic 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905416	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,51	6,81	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,90
842	Doxazosinum	Prostatic 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905515	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,41	13,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,88

843	Doxazosinum	Prostatic 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905515	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,41	13,62	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,99
844	Doxazosinum	Prostatic 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905614	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,43	35,08	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,02
845	Doxazosinum	Prostatic 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905614	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,43	35,08	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	11,05
846	Doxazosinum	ZOXON 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990903320	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	24,07	6,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,30
847	Doxazosinum	ZOXON 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990903320	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	24,07	6,81	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,46
848	Doxazosinum	ZOXON 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903429	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,98	25,04	13,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,51
849	Doxazosinum	ZOXON 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903429	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,98	25,04	13,62	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	14,62
850	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990080267	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	62,64	77,98	77,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,39
851	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990080267	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	62,64	77,98	77,98	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,60
852	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903511	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,30	31,73	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,67
853	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903511	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,30	31,73	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	7,70
854	Doxycyclinum	DOXYCYCLINUM TZF, kaps. twarde, 100 mg	10 kaps. (2 blist.po 5 szt.)	5909990072316	2012-01-01	2 lata	87.0, Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	4,96	7,39	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,70
855	Doxycyclinum	Doxycyclinum Farma-Projekt, kaps. twarde, 100 g	10 kaps.	5909990958719	2012-01-01	2 lata	87.0, Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	4,98	7,42	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,73
856	Doxycyclinum	Unidox Solutab, tabl. , 100 miligram	10 tabl. (blister)	5909990752713	2012-01-01	2 lata	87.0, Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	5,72	8,21	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,52
857	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014934	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,91	3,97	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,97
858	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990014958	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	5,31	7,40	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,06

859	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990015030	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,26	6,28	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,94
860	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990015054	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,37	12,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,36
861	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990020829	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	20,55	20,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,80
862	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990020836	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,52	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,84
863	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374137	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,54	3,57	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,57
864	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374243	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,29	10,88	10,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,40
865	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422364	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,62	6,67	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,33
866	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422371	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,63	18,45	18,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,80
867	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422388	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,08	10,66	10,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,40
868	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990440535	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,94	5,95	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,61
869	Enoxaparinum natricum	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,2ml	5909990048328	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,58	56,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,04
870	Enoxaparinum natricum	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,4ml	5909990048427	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	96,41	116,41	113,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,13
871	Enoxaparinum natricum	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	1 fiol.a 3ml	5909990456116	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	73,38	90,14	85,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,23
872	Enoxaparinum natricum	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,6ml	5909990774821	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	135,53	160,63	160,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
873	Enoxaparinum natricum	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 1ml	5909990774920	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	265,39	302,40	283,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	24,03
874	Enoxaparinum natricum	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,8ml	5909990775026	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,12	204,63	204,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27

875	Enoxaparinum natricum	Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8ml	5909990891429	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	292,08	332,14	332,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,40
876	Enoxaparinum natricum	Clexane forte 150mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml	10 amp.-strz.a 1ml	5909990891528	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	345,84	391,46	391,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,00
877	Enzyma pancreatis	Kreon 25000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy	50 kaps. (butelka)	5909990042579	2012-01-01	2 lata	13.0, Enzymy trzustkowe	44,49	55,96	48,24	Mukowiscydoza, Stan po resekcji trzustki	bezpłatny	7,72
878	Enzyma pancreatis	Lipancra 16 000, kaps., 16000 j. Ph. Eur. lipazy	60 kaps. (pojemnik)	5909990723164	2012-01-01	2 lata	13.0, Enzymy trzustkowe	28,08	37,05	37,05	Mukowiscydoza, Stan po resekcji trzustki	bezpłatny	0,00
879	Eprosartanum	Teveten, tabl. powł., 600 mg	14 tabl.	5909990868414	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	36,93	42,00	8,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,21
880	Ergotaminum	ERGOTAMINUM FILOFARM, tabl. drażowane, 1 mg	20 tabl.	5909990211517	2012-01-01	2 lata	154.0, Leki przeciwmigrenowe - ergotamina	3,48	5,22	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,61
881	Erythromycinum	DAVERCIN, tabl. powł., 250 mg	16 tabl. (blist.)	5909990087419	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,70	12,63	3,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,76
882	Erythromycinum	ERYTHROMYCINUM TZF, tabl. powł., 200 mg	16 tabl.	5909990295616	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,48	8,96	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,47
883	Estradiolum	Climara-50, system transdermalny, 0,05 mg / 24h	4 szt.	5909990458318	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,60	26,63	12,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,03
884	Estradiolum	Divigel 0,1%, żel, 0,5/0,5 mg/g	28 szt.	5909990447619	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	26,70	33,59	21,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,53
885	Estradiolum	Divigel 0,1%, żel, 1/1 mg/g	28 szt.	5909990447718	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	33,49	43,62	43,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,51
886	Estradiolum	Estraderm MX 100, system transdermalny, plastry, 100 g / 24h	6 szt.	5909990703012	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,04	27,03	18,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,12
887	Estradiolum	Estraderm MX 25, system transdermalny, plastry, 25 g / 24h	6 szt.	5909990702817	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	13,40	15,85	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,62
888	Estradiolum	Estraderm MX 50, system transdermalny, plastry, 50 g / 24h	6 szt.	5909990702916	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	15,31	19,15	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,70
889	Estradiolum	Estraderm TTS 25, system transdermalny, plastry, 25 g / 24h	6 szt.	5909990118410	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	13,40	15,85	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,62
890	Estradiolum	Estradot 100, system transdermalny, plastry, 100 g / 24h	8 szt.	5909990939510	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	27,72	35,19	24,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,98
891	Estradiolum	Estrofem, tabl. powł., 2 mg mg	28 tabl.	5909990330713	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	11,45	13,79	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,21

892	Estradiolum	Estrofem mite, tabl. powł., 1 mg	28 tabl.	5909990823215	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	10,75	12,27	2,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,48
893	Estradiolum	Fem 7, system transdermalny, 50 mcg / 24h	4 szt. (15cm2)	5909990774616	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,60	26,63	12,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,03
894	Estradiolum	Oesclim 25, system transdermalny , 25 g / 24h	6 szt.	5909990761517	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,39	21,19	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,96
895	Estradiolum	Oesclim 50, system transdermalny , 50 g / 24h	6 szt.	5909990761616	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,39	22,44	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,99
896	Estradiolum	Progynova 21, tabl. powł., 2 mg	21 tabl.	5909990304110	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	8,48	10,23	3,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,54
897	Estradiolum	System 50, system transdermalny, 50 g / 24h	6 szt.	5909990169214	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,25	22,29	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,84
898	Estradiolum + Drospirenonum	Angeliq, tabl. powł., 1 + 2 mg	28 tabl.	5909990221073	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	43,20	47,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	44,19
899	Estradiolum + Dydrogesteronum	Femoston conti, tabl. powł., 1 + 5 mg	28 tabl. (blister.)	5909990973316	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,59	23,87	2,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,08
900	Estradiolum + Levonorgestrelum	Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50, faza II: 50 + 10 g / 24h	4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy)	5909991054410	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	27,00	36,68	36,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,00
901	Estradiolum + Levonorgestrelum	Klimonorm, tabl. drażowane, 2 (tabletki żółte) 2 + 0,15 (tabletki brązowe) mg	21 tabl.	5909990059713	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	10,80	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
902	Estradiolum + Levonorgestrelum	Klimonorm, tabl. drażowane, 2 (tabletki żółte) 2 + 0,15 (brązowa tabletki) mg	63 tabl.	5909990059737	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	32,40	37,77	11,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,71
903	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Divina, tabl. , 2, 2+10 mg	21 szt. w 1 blisterze po 21 szt.	5909990661411	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	9,68	11,90	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,32
904	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Indivina, tabl. , 1+2,5 mg	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991070915	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,19
905	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Indivina, tabl. , 1+5 mg	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991071011	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,19
906	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Indivina, tabl. , 2+5 mg	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991071110	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,19
907	Estradiolum + Norethisteronum	Activelle, tabl. powł., 1 + 0,5 mg	28 tabl.	5909990451210	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	22,17	25,27	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,69

908	Estradiolum + Norethisteronum	CLIOVELLE 1mg/0,5 mg, tabletki, tabl. , 1 + 0,5 mg	28 tabl. (blister)	5909990067794	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,41	21,24	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,66
909	Estradiolum + Norethisteronum	Estalis, system transdermalny, 0,5 + 4,8 mg	8 szt.	5909990816514	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	31,70	41,70	41,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,51
910	Estradiolum + Norethisteronum	Estalis, system transdermalny, 0,6 + 2,7 mg	8 szt.	5909990816613	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	31,70	41,70	41,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,51
911	Estradiolum + Norethisteronum	Kliogest, tabl. powł., 2 + 1 mg	28 tabl.	5909990329717	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,70	24,76	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,18
912	Estradiolum + Norethisteronum	System Conti, system transdermalny, 50 + 170 µg / 24h	8 szt.	5909990444717	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	36,72	47,08	43,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,95
913	Estradiolum + Norethisteronum	System Sequi, system transdermalny, plaster 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h) oraz plaster 3,2 mg +11,2 mg (50 mcg estradiolu/24h + 170 mcg noretysteronu octanu/24h) mg	8 szt. (4 + 4)	5909990444816	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	32,94	43,04	43,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,91
914	Estradiolum + Norgestrelum	Cyclo Prognova, tabl. powł., 22 + 0,5 mg	21 tabl.	5909990304219	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	5,62	7,55	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,97
915	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 30 + 150 mcg	21 tabl.	5909990060016	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,72	12,81	8,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,12
916	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 30 + 150 mcg	63 tabl.	5909990060023	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	17,82	24,39	24,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,32
917	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 0,03+0,15 mg	21 tabl. (1 blister a 21 szt.)	5909997010366	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	8,22	11,20	8,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,51
918	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 0,03+0,15 mg	63 tabl. (3 blister po 21 szt.)	5909997010373	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	21,71	28,55	24,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,48
919	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Rigevidon, tabl. powł., 0,03+0,15 mg	21 tabl.	5909990873319	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	8,96	12,00	8,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,31
920	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Stediril 30, tabl. drażowane, 30 + 150 mcg	21 tabl.	5909990072514	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	5,72	8,53	8,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,84
921	Ethosuximidum	Petimid, kaps. , 250 mg	100 kaps.	5909990244911	2012-01-01	2 lata	157.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - ethosuksymid	31,72	41,54	41,54	Padaczka	ryczałt	3,20
922	Everolimusum	Certican, tabl. , 0,25 mg	60 tabl.	5909990211654	2012-01-01	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - ewerolimus	428,61	482,52	471,75	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	13,97
923	Everolimusum	Certican, tabl. , 0,75 mg	60 tabl.	5909990211845	2012-01-01	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - ewerolimus	1 280,03	1 415,24	1 415,24	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20

924	Ezetimibum	Ezetrol, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990221066	2012-01-01	2 lata	48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	122,67	146,32	146,32	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskónej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej	30%	43,90
925	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990014729	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,67	12,40	11,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,73
926	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014736	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	4,33	6,38	5,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,64
927	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 40 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990014828	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	15,87	21,98	21,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,40
928	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014835	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,43	12,15	11,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,48
929	Famotidinum	Ulfamid, tabl. powł., 20 mg	20 tabl.	5909990273225	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	2,40	3,74	3,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
930	Famotidinum	Ulfamid, tabl. powł., 40 mg	20 tabl.	5909990286225	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	3,89	6,41	6,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
931	Felodipinum	Plendil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990344819	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	23,22	27,13	8,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,40
932	Felodipinum	Plendil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990344918	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	32,40	38,54	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,08
933	Fenofibratum	Apo-Feno 100, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990909315	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	7,44	13,25	13,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,98
934	Fenofibratum	Apo-Feno 200 M, kaps., 200 mg	30 kaps.	5909990909414	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	15,80	22,82	22,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,85
935	Fenofibratum	Fenardin, kaps. twarde, 267 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990611065	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	24,73	33,52	33,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,06
936	Fenofibratum	Grofibrat, kaps. , 100 mg	50 kaps.	5909990109814	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	8,42	14,31	14,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,29
937	Fenofibratum	Grofibrat 200, kaps. , 200 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990492114	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	16,85	23,94	23,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,18

938	Fenofibratum	Lipanthyl , kaps. , 100 mg	50 kaps.	5909990258611	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	13,24	19,46	19,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,84
939	Fenofibratum	Lipanthyl 200M, kaps. , 200 mg	30 kaps. (2 blist.po 15szt.)	5909990687947	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	22,96	30,48	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,85
940	Fenofibratum	Lipanthyl 267M, kaps. , 267 mg	30 kaps. (2 blist.po 15szt.)	5909990492817	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	28,39	37,44	37,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,23
941	Fenofibratum	Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powł., 215 mg	30 tabl.	5909990431342	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	28,62	37,69	37,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,48
942	Fenofibratum	Lipanthyl Supra160, tabl. powł., 160 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903917	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	23,14	30,68	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,05
943	Fenoterolum	Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 g/dawkę	200 daw. (10 ml)	5909990376414	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	12,20	17,17	17,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
944	Fenoterolum	FENOTEROL GSK, tabl. , 5 mg	100 tabl. (pojem.)	5909990148318	2012-01-01	2 lata	61.0, Leki ginekologiczne o działaniu sympatykomimetycznym - hamujące skróćce macicy - fenoterol	12,87	18,02	18,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
945	Fenoterolum + Ipratropii bromidum	Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5 + 0,25 mg/ml	20 ml (butelka)	5909990101917	2012-01-01	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	15,66	20,29	12,90	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	10,59
946	Fentanylum	Dolforin , system transdermalny, 25 g/h	5 szt.	5909990674961	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	48,17	60,05	44,21	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia	ryczałt	19,04
947	Fentanylum	Dolforin , system transdermalny, 50 g/h	5 szt.	5909990674992	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	84,24	102,65	88,41	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia	ryczałt	17,44
948	Fentanylum	Dolforin , system transdermalny, 75 g/h	5 szt.	5909990675074	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	102,03	123,68	123,68	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia	ryczałt	3,20
949	Fentanylum	Dolforin , system transdermalny, 100 g/h	5 szt.	5909990675081	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	126,37	151,72	151,72	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia	ryczałt	3,20

950	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 12,5 g/h	5 szt.	5909990053605	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	21,60	28,62	22,10	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	9,72
951	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 25 g/h	5 szt.	5909990765416	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	41,04	52,42	44,21	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	11,41
952	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 50 g/h	5 sztuk	5909990765515	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	77,76	95,71	88,41	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	10,50
953	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 75 g/h	5 szt.	5909990765614	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	116,64	139,32	132,62	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	9,90
954	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 100 g/h	5 sztuk	5909990765713	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	155,52	182,91	176,83	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	9,28
955	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643004	2012-01-01	2 lata	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	102,60	114,94	20,63	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	97,51
956	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643028	2012-01-01	2 lata	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	102,60	117,77	41,26	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	79,71

957	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643042	2012-01-01	2 lata	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	102,60	121,60	82,51	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	42,29
958	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 600 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643066	2012-01-01	2 lata	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	102,60	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,20
959	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 800 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643080	2012-01-01	2 lata	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	102,60	125,60	125,60	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,20
960	Fentanylum	Fenta MX 100, system transdermalny, 100 g/h	5 szt.	5909990054695	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	139,89	166,20	166,20	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	3,20
961	Fentanylum	Fenta MX 25, system transdermalny, 25 g/h	5 szt.	5909990054589	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	43,44	54,99	44,21	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	13,98
962	Fentanylum	Fenta MX 50, system transdermalny, 50 g/h	5 szt.	5909990054626	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	81,04	99,22	88,41	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	14,01
963	Fentanylum	Fenta MX 75, system transdermalny, 75 g/h	5 szt.	5909990054664	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	104,80	126,65	126,65	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	3,20

964	Fentanylum	Fentanyl Actavis 100 g/h system transdermalny , system transdermalny, 100 g/h	5 szt.	5909990000098	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	149,84	176,83	176,83	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	3,20
965	Fentanylum	Fentanyl Actavis 25 g/h system transdermalny , system transdermalny, 25 g/h	5 szt.	5909990000036	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	46,53	58,30	44,21	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	17,29
966	Fentanylum	Fentanyl Actavis 50 g/h system transdermalny , system transdermalny, 50 g/h	5 szt.	5909990000050	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	86,80	105,39	88,41	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	20,18
967	Fentanylum	Fentanyl Actavis 75 g/h system transdermalny , system transdermalny, 75 g/h	5 szt.	5909990000081	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	112,26	134,63	132,62	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	5,21
968	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,05 mg/dawkę	1,8 ml (10 daw.)	5909990699643	2012-01-01	2 lata	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego	237,60	265,96	74,81	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opiodów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	194,35
969	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,1 mg/dawkę	2,9 ml (20 daw.)	5909990699735	2012-01-01	2 lata	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego	540,00	597,52	299,25	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opiodów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	301,47
970	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,2 mg/dawkę	5 ml (40 daw.)	5909990699889	2012-01-01	2 lata	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego	1 080,00	1 196,99	1 196,99	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opiodów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,20

971	Fentanylum	Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 mcg/h	5 sas.	5909990043330	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	149,04	175,98	175,98	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	3,20
972	Fentanylum	Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 mcg/h	5 sas.	5909990043163	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	21,60	28,62	22,10	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	9,72
973	Fentanylum	Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 mcg/h	5 sas.	5909990043279	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	43,20	54,73	44,21	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	13,72
974	Fentanylum	Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 mcg/h	5 sas.	5909990043385	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	75,60	93,40	88,41	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	8,19
975	Fentanylum	Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 mcg/h	5 sas.	5909990043224	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	108,00	130,07	130,07	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	3,20
976	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml	5 fioł.a 1ml	5909990312214	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	721,70	802,72	776,84	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	29,08
977	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990830510	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	144,33	170,13	155,37	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	17,96
978	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990830619	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	229,93	264,28	248,59	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	18,89
979	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml	1 amp.-strzyk. z osłoną zabezpieczającą igłę	5909990739387	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	130,44	155,27	155,27	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,20
980	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml	1 amp.-strzyk. z osłoną zabezpieczającą igłę	5909990739448	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	248,59	248,59	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,20
981	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60 mln. j/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990687763	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	127,44	152,06	152,06	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,20
982	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mln. j/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990687800	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	248,59	248,59	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,20
983	Finasteridum	Androster, tabl. powł., 5 mg	30 szt. (3 blistry x 10)	5909990055470	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,91	31,91	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20

984	Finasteridum	Antiprost, tabl. powł., 5 mg	30 szt. - 3 blistry po 10 szt.	5909990067770	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	26,46	34,80	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,93
985	Finasteridum	Antiprost, tabl. powł., 5 mg	100 szt. - 10 blisterów po 10 szt.	5909990067787	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	88,19	107,30	107,30	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,67
986	Finasteridum	Apo-Fina, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990048670	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	24,84	33,07	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
987	Finasteridum	FINASTER, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991151218	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,81	34,10	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,23
988	Finasteridum	FINASTERID STADA, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990055104	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	22,68	30,75	30,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
989	Finasteridum	Finagen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990692781	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,64	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,97
990	Finasteridum	Finamef, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990049929	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	30,10	38,69	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,82
991	Finasteridum	Finanorm, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990670130	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	31,32	40,00	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,13
992	Finasteridum	Finaran, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990082391	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	30,24	38,84	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,97
993	Finasteridum	Finaride, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991069315	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	21,60	29,60	29,60	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
994	Finasteridum	Finpros 5 mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990017973	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	40,01	49,30	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	19,43
995	Finasteridum	Finxta, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990050895	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,90	33,93	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,26
996	Finasteridum	Hypflafin, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990017997	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	24,84	33,07	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
997	Finasteridum	Lifin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990586158	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	42,98	52,22	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	24,55
998	Finasteridum	PENESTER, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990077267	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	34,56	43,47	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	13,60
999	Finasteridum	PENESTER, tabl. powł., 5 mg	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990077274	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	77,76	95,68	95,68	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,60

1000	Finasteridum	Proscar, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990362110	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	28,36	36,57	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,90
1001	Finasteridum	Symasteride, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990074105	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	28,24	36,71	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,84
1002	Finasteridum	Ulgafen, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990057870	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,92	34,22	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,35
1003	Finasteridum	Zasterid, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991053710	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,64	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,97
1004	Fluconazolum	FLUCONAZIN, syrop, 5 mg/ml	150 ml (butelka)	5909991097219	2012-01-01	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	25,14	33,44	33,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
1005	Fluconazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl. , 150 mg	1 tabl. (blister)	5909990017874	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	3,87	5,89	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,24
1006	Fluconazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl. , 150 mg	3 tabl. (blister)	5909990017881	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	11,62	16,56	15,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,61
1007	Fluconazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, syrop, 50 mg	150 ml (butelka)	5909990859511	2012-01-01	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	25,14	33,44	33,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
1008	Fluconazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl. , 50 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990859610	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,98	29,08	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
1009	Fluconazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl. , 50 mg	7 tabl. (blister)	5909990859672	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,37	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,19
1010	Fluconazolum	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl. , 100 mg	7 tabl. (blister)	5909990859719	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,83	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,47
1011	Fluconazolum	Flucofast, kaps., 50 mg	7 kaps.	5909990490516	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	10,58	14,87	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,69
1012	Fluconazolum	Flucofast, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990490523	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,60	28,68	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,32
1013	Fluconazolum	Flucofast, kaps., 150 mg	1 kaps.	5909990490615	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,32	6,38	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,73
1014	Fluconazolum	Flucofast, kaps. twarde, 100 mg	7 kaps. (blister)	5909990662371	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	22,14	29,26	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,90
1015	Fluconazolum	Flucofast, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662388	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	91,80	110,81	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	61,34

1016	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990356010	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	24,08	31,34	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,98
1017	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 100 mg	7 kaps.	5909990356119	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	26,67	34,10	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,74
1018	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 100 mg	28 kaps.	5909990356126	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	89,92	108,81	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	59,34
1019	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 50 mg	7 kaps. (blister)	5909990652273	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,56	13,77	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,59
1020	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 150 mg	1 kaps. (blister)	5909991034115	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,58	6,66	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,01
1021	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 200 mg	7 kaps.	5909991034214	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	38,20	49,47	49,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,74
1022	Fluconazolum	Mycosyst, kaps. , 100 mg	7 kaps. (blister)	5909990642533	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,83	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,47
1023	Fluconazolum	Mycosyst, kaps. , 50 mg	7 kaps. (blister)	5909990980512	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	10,99	15,30	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,12
1024	Fluconazolum	Mycosyst, kaps. , 100 mg	28 kaps. (blist.)	5909990980611	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	99,90	119,49	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	70,02
1025	Fluconazolum	Mycosyst, kaps. , 200 mg	7 kaps. (blister)	5909991118914	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	41,58	53,08	49,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,35
1026	Fludrocortisonum	CORTINEFF, tabl. , 100 g [mikrogram]	20 tabl.	5909990170319	2012-01-01	2 lata	80.0, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fludrokortyzon	3,89	5,82	5,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1027	Fludrocortisonum	Cortineff ophtalm. 0,1%, Maść do oczu, 1 mg/g	3 g	5909990104918	2012-01-01	2 lata	209.0, Korykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,38	5,96	4,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,71
1028	Fluorouracilum	Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	1 fiol. po 20 ml	5909990477913	2012-01-01	2 lata	122.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	14,57	20,20	20,20	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1029	Fluorouracilum	Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	1 fiol. po 10 ml	5909990477814	2012-01-01	2 lata	122.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	7,56	10,93	10,10	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,83
1030	Fluoxetinum	Andepin, kaps. twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991065515	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	14,02	18,87	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,45
1031	Fluoxetinum	Bioxetin, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990372317	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,52	27,96	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,54
1032	Fluoxetinum	Deprexetin, kaps., 20 mg	30 kaps.	5909990747610	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	23,22	28,72	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	18,30

1033	Fluoxetinum	Fluoksetyna ANPHARM, kaps. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909990776955	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	12,53	17,11	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	7,39
1034	Fluoxetinum	Fluoxetin Polpharma, Fluoxetin, kaps. twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990770311	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	15,44	20,39	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,97
1035	Fluoxetinum	Seronil, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374311	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	13,63	16,86	7,44	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,65
1036	Fluoxetinum	Seronil, tabl. powł., 10 mg	10 blistrów po 10szt.	5909990374328	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	40,65	48,94	24,79	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	31,59
1037	Fluoxetinum	Seronil, kaps. twarde, 20 mg	3 blistru po 10szt.	5909990374410	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	19,56	24,80	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,38
1038	Fluoxetinum	Seronil, kaps. twarde, 20 mg	10 blistrów po 10szt.	5909990374427	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	56,56	68,95	49,58	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	34,24
1039	Flupentixolum	Fluanxol, tabl. drażowane, 0,5 mg	50 draż. (pojem.)	5909990127016	2012-01-01	2 lata	179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,01	13,95	6,84	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	10,31
1040	Flupentixolum	Fluanxol, tabl. drażowane, 3 mg	50 draż.	5909990127115	2012-01-01	2 lata	179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,20
1041	Flupentixolum	Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml	1 amp.a 1ml	5909990127214	2012-01-01	2 lata	179.2, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania pozajelitowego	10,56	15,06	15,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,20
1042	Flutamidum	Apo-Flutam, tabl. powł., 250 mg	30 tabl.	5909990941612	2012-01-01	2 lata	131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	17,50	23,95	21,90	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,05
1043	Flutamidum	Apo-Flutam, tabl. powł., 250 mg	90 tabl.	5909990941629	2012-01-01	2 lata	131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	52,77	66,57	65,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,86
1044	Flutamidum	Flutamid EGIS, tabl. , 250 mg	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990139217	2012-01-01	2 lata	131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	58,21	73,01	73,01	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1045	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE 125, Aerosol wziewny, zawiesina, 125 + 25 g	1 szt. (120 daw.)	5909990907014	2012-01-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach	101,65	122,08	105,65	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	19,63
1046	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE 250, Aerosol wziewny, zawiesina, 250 + 25 g	1 szt. (120 daw.)	5909990907113	2012-01-01	2 lata	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	155,15	182,30	171,99	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,51
1047	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE 50, Aerosol wziewny, zawiesina, 50 + 25 g	1 poj.a 120daw.	5909990906918	2012-01-01	2 lata	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	78,00	96,14	96,14	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,20
1048	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE DYSK 100, Proszek do inhalacji , 100 + 50 g	1 szt. (60 daw.)	5909990832422	2012-01-01	2 lata	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	85,60	104,27	96,14	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	11,33
1049	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE DYSK 250, Proszek do inhalacji , 250 + 50 g	1 szt. (60 daw.)	5909990832521	2012-01-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach	108,82	129,75	105,65	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,30

1050	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE DYSK 500, Proszek do inhalacji , 500 + 50 g	1 szt. (60 daw.)	5909990832620	2012-01-01	2 lata	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	145,52	171,99	171,99	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,20
1051	Fluticasonum	CUTIVATE, krem, 0,5 mg/g	15 g	5909990365012	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	10,84	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
1052	Fluticasonum	CUTIVATE, maść, 0,05 mg/g	15 g	5909990365111	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	10,84	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
1053	Fluticasonum	FLIXONASE, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g	1 op.a 120daw. (10ml)	5909990294817	2012-01-01	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	22,14	26,12	8,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,82
1054	Fluticasonum	FLIXONASE NASULE, Krople do nosa, zawiesina , 400 g	28 poj.	5909990933822	2012-01-01	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	44,82	51,86	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	43,84
1055	Fluticasonum	FLIXOTIDE, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 g	120 daw. (1 poj.)	5909990851317	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	34,14	40,36	14,28	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	29,28
1056	Fluticasonum	FLIXOTIDE, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 g	60 daw. (1 poj.)	5909990851416	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,56	42,48	17,85	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,83
1057	Fluticasonum	FLIXOTIDE, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 g	120 daw. (1 poj.)	5909990851423	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	76,68	88,93	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	56,44
1058	Fluticasonum	FLIXOTIDE, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 g	60 daw. (1 poj.)	5909990851515	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,82	73,03	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	40,54
1059	Fluticasonum	FLIXOTIDE, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 g	120 daw. (1 poj.)	5909990851522	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	113,92	132,23	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	66,18
1060	Fluticasonum	FLIXOTIDE, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2ml	10 poj.a 2ml	5909990956517	2012-01-01	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji	30,24	38,66	28,77	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,09
1061	Fluticasonum	FLIXOTIDE, zawiesina do inhalacji z nebulizatorem, 2 mg/2ml	10 poj.a 2ml	5909990956616	2012-01-01	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji	73,44	92,16	92,16	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,20
1062	Fluticasonum	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 50 g	1 poj.a 60daw.	5909990484522	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	21,60	25,36	7,14	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	21,42
1063	Fluticasonum	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 100 g	1 poj.a 60daw.	5909990484621	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,64	41,97	14,28	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	30,89
1064	Fluticasonum	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 250 g	1 poj.a 60daw.	5909990484720	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	67,00	78,57	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	46,08
1065	Fluticasonum	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 500 g	1 poj.a 60daw.	5909990484829	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	111,20	129,33	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	63,28

1066	Fluticasonum	Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 mcg/dawkę donosową	1 poj.a 120daw.	5909990570720	2012-01-01	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	17,82	21,50	8,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,20
1067	Fluticasonum	Flutixon, Proszek do inhalacji w kaps., 125 g	60 kaps. (60 daw.)	5909990785858	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,62	62,13	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	29,64
1068	Fluticasonum	Flutixon, Proszek do inhalacji w kaps., 250 g	60 kaps. (60 daw.)	5909990785889	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	84,56	100,83	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	34,78
1069	Fluvastatinum	Lescol, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990360314	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	29,74	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,18
1070	Fluvastatinum	Lescol, tabl. powł., 40 mg	28 kaps.	5909990360413	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	42,80	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	33,69
1071	Fluvastatinum	Lescol XL, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg	28 tabl.	5909990887217	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	52,92	62,14	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	43,93
1072	Fluvoxaminum	Fevarin, tabl. powł., 50 mg	60 tabl.	5909990347728	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	49,73	57,08	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	46,66
1073	Fluvoxaminum	Fevarin, tabl. powł., 100 mg	30 tabl.	5909990347827	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	49,73	57,08	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	46,66
1074	Formoterolum	Atimos, aerozol wziewny, roztwór, 12 mcg	1 poj.a 120daw.	5909990620777	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	101,65	122,47	122,47	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,40
1075	Formoterolum	DIFFUMAX EASYHALER, proszek do inhalacji, 12 mcg	1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.)	5909990337446	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	102,60	123,48	123,40	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,48
1076	Formoterolum	Foradil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg	60 kaps.	5909990792924	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	58,21	71,98	61,70	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,48
1077	Formoterolum	Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990614400	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,60	61,70	61,70	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,20
1078	Formoterolum	Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 mcg/dawkę	1 szt. (60 daw.)	5909990445219	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	32,83	41,53	30,85	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,88
1079	Formoterolum	Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 mcg/dawkę	1 szt. (60 daw.)	5909990445318	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	41,90	54,54	54,54	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,20
1080	Formoterolum	Oxidil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg	60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)	5909991083625	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,60	61,70	61,70	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,20
1081	Formoterolum	Zafiron, Proszek w kaps., 12 g	60 kaps.	5909990975914	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	50,49	63,72	61,70	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,22

1082	Furaginum	Furaginum Teva, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990988235	2012-01-01	2 lata	108.0, Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe	4,95	7,38	7,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,69
1083	Furosemidum	FUROSEMIDUM POLFARMEX, tabl. , 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990223794	2012-01-01	2 lata	37.0, Leki moczopędne - pętlowe	2,46	3,69	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1084	Furosemidum	Furosemidum Polpharma, Furosemidum, tabl. , 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990135028	2012-01-01	2 lata	37.0, Leki moczopędne - pętlowe	2,46	3,69	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1085	Gabapentinum	GABATEM, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990676088	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,60	27,64	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,85
1086	Gabapentinum	GABATEM, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990676170	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	64,80	78,39	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	30,63
1087	Gabapentinum	GABATEM, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990676248	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	99,55	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	34,80
1088	Gabapentinum	GABATEM, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990768035	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81,00	99,72	99,72	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1089	Gabapentinum	GABATEM, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990768059	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	108,00	130,13	130,13	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,74
1090	Gabapentinum	Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990714322	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	23,76	29,96	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	16,17
1091	Gabapentinum	Gabagamma 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990714452	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	70,20	84,16	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	36,40
1092	Gabapentinum	Gabagamma 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990714605	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	86,40	103,02	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	38,27
1093	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990338542	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	82,30	101,10	101,10	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1094	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990338658	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	115,44	138,09	135,90	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,93
1095	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990339495	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,60	27,64	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,85
1096	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990339600	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	99,55	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	34,80
1097	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990339709	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	65,56	79,20	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	31,44
1098	Gabapentinum	Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990651535	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	24,30	30,54	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	16,75
1099	Gabapentinum	Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990651566	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	72,90	87,06	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	39,30
1100	Gabapentinum	Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990651603	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,20	114,57	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	49,82
1101	Gabapentinum	Neuran 600, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990055081	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81,00	99,72	99,72	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1102	Gabapentinum	Neuran 800, tabl. powł., 800 mg	100 tabl. (blistry)	5909990651696	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	113,40	135,90	135,90	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,74
1103	Gabapentinum	Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990769216	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	42,37	49,87	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	36,08
1104	Gabapentinum	Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990769315	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	89,24	104,53	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	56,77
1105	Gabapentinum	Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kapsulek	5909990769414	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	119,88	138,84	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	74,09
1106	Gabapentinum	Neurontin 600, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909991017422	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	147,84	171,24	101,93	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	72,87
1107	Gabapentinum	Neurontin 800, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909991017521	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	141,50	165,97	135,90	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	34,81
1108	Gabapentinum	Symleptic, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990678747	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	90,48	109,86	101,93	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	11,49

1109	Gabapentinum	Symleptic, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990678792	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	126,24	149,64	135,90	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	18,48
1110	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685554	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	26,00	32,34	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	18,55
1111	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685561	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	77,11	91,56	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	43,80
1112	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685660	2012-01-01	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,84	115,25	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	50,50
1113	Gentamicinum	Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990095711	2012-01-01	2 lata	103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna	4,81	6,38	4,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,24
1114	Gentamicinum	Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml	10 amp.a 2ml	5909990095728	2012-01-01	2 lata	103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna	5,80	8,57	8,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,29
1115	Gentamicinum	Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml	5 ml	5909990092413	2012-01-01	2 lata	208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu	2,07	3,10	3,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,55
1116	Gliclazidum	Diabrezide, tabl. , 80 mg	40 tabl.	5909990359912	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	11,02	15,94	15,94	Cukrzyca	ryczałt	5,69
1117	Gliclazidum	Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990443017	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	27,00	31,63	9,72	Cukrzyca	ryczałt	25,11
1118	Gliclazidum	Diazidan, tabl. powł., 80 mg	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990911127	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	14,58	21,09	21,09	Cukrzyca	ryczałt	8,53
1119	Gliclazidum	Glazide, tabl. , 80 mg	60 tabl.	5909991036218	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	14,58	21,09	21,09	Cukrzyca	ryczałt	8,53
1120	Gliclazidum	Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990647224	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	19,12	24,20	14,58	Cukrzyca	ryczałt	14,42
1121	Gliclazidum	Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990647231	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	22,39	27,70	14,58	Cukrzyca	ryczałt	17,92
1122	Glimepiridum	AVARON, tabl. , 1 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991090715	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	3,97	5,75	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,09
1123	Glimepiridum	AVARON, tabl. , 2 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991090814	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	8,09	11,39	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,87
1124	Glimepiridum	AVARON, tabl. , 3 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991090913	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	12,32	16,93	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,15
1125	Glimepiridum	AVARON, tabl. , 4 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991091019	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	16,72	22,37	19,44	Cukrzyca	ryczałt	9,33
1126	Glimepiridum	Amaryl 1, tabl. , 1 mg	30 tabl.	5909990744817	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	4,61	6,43	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,77
1127	Glimepiridum	Amaryl 2, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990744916	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	8,08	11,38	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,86
1128	Glimepiridum	Amaryl 3, tabl. , 3 mg	30 tabl.	5909990745012	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	13,74	18,44	14,58	Cukrzyca	ryczałt	8,66
1129	Glimepiridum	Amaryl 4, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990745111	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	13,96	19,44	19,44	Cukrzyca	ryczałt	6,40

1130	Glimepiridum	Diaril, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566082	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	4,89	6,73	4,86	Cukrzyca	ryczałt	5,07
1131	Glimepiridum	Diaril, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566105	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	8,91	12,28	9,72	Cukrzyca	ryczałt	5,76
1132	Glimepiridum	Diaril, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566129	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	12,74	17,38	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,60
1133	Glimepiridum	Diaril, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566143	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	16,56	22,20	19,44	Cukrzyca	ryczałt	9,16
1134	Glimepiridum	Glibetic 1 mg, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097615	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,97	5,75	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,09
1135	Glimepiridum	Glibetic 2 mg, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097516	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	8,09	11,39	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,87
1136	Glimepiridum	Glibetic 3 mg, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097417	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	11,88	16,45	14,58	Cukrzyca	ryczałt	6,67
1137	Glimepiridum	Glibetic 4 mg, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097318	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	15,12	20,67	19,44	Cukrzyca	ryczałt	7,63
1138	Glimepiridum	Glidiamid, tabl. powl., 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430536	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,56	5,31	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,65
1139	Glimepiridum	Glidiamid, tabl. powl., 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430543	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,88	11,18	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,66
1140	Glimepiridum	Glidiamid, tabl. powl., 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430550	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	12,20	16,80	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,02
1141	Glimepiridum	Glidiamid, tabl. powl., 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430567	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	16,20	21,82	19,44	Cukrzyca	ryczałt	8,78
1142	Glimepiridum	GlimeHexal 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337453	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,40	5,13	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,47
1143	Glimepiridum	GlimeHexal 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337521	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,51	10,78	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,26
1144	Glimepiridum	GlimeHexal 3, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338078	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	11,56	16,11	14,58	Cukrzyca	ryczałt	6,33
1145	Glimepiridum	GlimeHexal 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338146	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	15,93	21,53	19,44	Cukrzyca	ryczałt	8,49
1146	Glimepiridum	GlimeHexal 6, tabl. , 6 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338207	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	23,87	31,41	29,16	Cukrzyca	ryczałt	11,85
1147	Glimepiridum	Glipid, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420179	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,52	5,26	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,60
1148	Glimepiridum	Glipid, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420186	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	5,79	8,94	8,94	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1149	Glimepiridum	Glipid, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420193	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,78	12,06	12,06	Cukrzyca	ryczałt	4,80
1150	Glimepiridum	Glipid, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420209	2012-01-01	2 lata	16,0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,15	18,56	18,56	Cukrzyca	ryczałt	6,40

1151	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl. , 1 mg	30 tabl.	5909990570553	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,46	5,19	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,53
1152	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990570577	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	6,91	10,14	9,72	Cukrzyca	ryczałt	3,62
1153	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl. , 3 mg	30 tabl.	5909990570591	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	10,37	14,83	14,58	Cukrzyca	ryczałt	5,05
1154	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990570614	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,82	19,29	19,29	Cukrzyca	ryczałt	6,40
1155	Glimepiridum	Symglic, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570348	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,21	4,93	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,27
1156	Glimepiridum	Symglic, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570355	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,21	10,46	9,72	Cukrzyca	ryczałt	3,94
1157	Glimepiridum	Symglic, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570362	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	11,24	15,77	14,58	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1158	Glimepiridum	Symglic, tabl. , 6 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570379	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	22,14	29,56	29,16	Cukrzyca	ryczałt	10,00
1159	Glimepiridum	Symglic, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573196	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	14,58	20,10	19,44	Cukrzyca	ryczałt	7,06
1160	Glipizidum	Glipizide BP, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990791712	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	5,40	7,27	4,86	Cukrzyca	ryczałt	5,61
1161	Glucagonum	GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg	1 fiol. (+1rozp.)	5909990693313	2012-01-01	2 lata	85.0, Hormony trzusi - glukagon	51,82	65,49	65,49	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1162	Glyceryli trinitras	Nitromint, aerozol podjęzykowy, 0,4 mg/dawkę	11 g (200 daw.)	5909990156825	2012-01-01	2 lata	33.2, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu	12,85	18,00	18,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,41
1163	Glyceryli trinitras	Sustomit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990183036	2012-01-01	2 lata	33.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego	2,30	3,45	3,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,45
1164	Gonadotrophinum chorionicum	Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m.	1 amp. (+ 1rozp. 1ml)	5909990713530	2012-01-01	2 lata	69.0, Hormony płciowe - gonadotropiny i inne leki stymulujące owulację	18,93	25,80	25,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,74
1165	Goserelinum	Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg	1 amp.-strz.	5909990082315	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	297,00	337,56	301,99	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	38,77
1166	Goserelinum	Zoladex LA, implant podskórny, 10,8 mg	1 amp.-strz.	5909990783212	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	896,40	995,02	970,67	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	33,95
1167	Haloperidolum	Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909990239412	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,03
1168	Haloperidolum	Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909990239412	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00

1169	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl. , 1 mg	40 tabl. (blist.)	5909990104017	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	4,92	1,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,76
1170	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl. , 1 mg	40 tabl. (blist.)	5909990104017	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	4,92	1,66	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,26
1171	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl. , 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990722617	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,23	6,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,87
1172	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl. , 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990722617	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,23	6,23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
1173	Haloperidolum	Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909990969319	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,03
1174	Haloperidolum	Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909990969319	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
1175	Hydrocortisonum	Hydrocortisonum AFL, krem, 0,01 g/1 g	15 g	5909990950317	2012-01-01	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	1,77	3,02	3,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,51
1176	Hydrocortisonum	Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml	20 ml	5909990229215	2012-01-01	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	4,62	6,45	5,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,92
1177	Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum + Polymyxinum B	Atecortin, Krople do oczu i uszu, zawiesina , (5mg + 10000 j.m.+ 15mg) /ml mg/ml, j.m./ml	5 ml	5909990124718	2012-01-01	2 lata	209.0, Korykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,97	7,41	7,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1178	Hydroxycarbamidum	Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg	100 kapsulek	5909990944927	2012-01-01	2 lata	126.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik	86,12	105,25	105,25	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1179	Ibuprofenum	IBUPROFEN POLFARMEX, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990830732	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,22	7,71	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,52
1180	Ibuprofenum	IBUPROFEN-PABI, tabl. drażowane, 200 mg	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990132928	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,25	7,75	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
1181	Ibuprofenum	Ibuprofen AFL, tabl. drażowane, 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990673988	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,48	6,92	6,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1182	Imidaprilum	Tanatril, tabl. , 5 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991069810	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,96	16,81	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,81

1183	Imidaprilum	Tanatril, tabl. , 10 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991069919	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,22	22,18	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,21
1184	Imidaprilum	Tanatril, tabl. , 20 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991070014	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,94	38,16	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	33,79
1185	Indapamidum	Apo-Indap, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990988716	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	10,70	10,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,21
1186	Indapamidum	Diuresin SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990975815	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,49	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,31
1187	Indapamidum	Indap, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991162917	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,85	10,97	10,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,29
1188	Indapamidum	Indapen, tabl. powł., 2,5 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990863013	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,70	9,81	9,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,94
1189	Indapamidum	Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665907	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,05	8,90	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,72
1190	Indapamidum	Indapres, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990223121	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,70	10,81	10,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,24
1191	Indapamidum	Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990012688	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,49	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,31
1192	Indapamidum	Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990770182	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,43	9,31	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,13
1193	Indapamidum	Rawel SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990424801	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,97	9,89	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,71
1194	Indapamidum	Rawel SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	60 tabl.	5909990424849	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	13,93	18,98	17,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,62
1195	Indapamidum	Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990734993	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,40	8,21	8,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,46
1196	Indapamidum	Tertensif SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990738212	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	11,88	15,15	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,97
1197	Insulini c. zinco suspensio compositum	INSULINUM LENTE WO-S ALTO DEPURATUM TZF, zawiesina do wstrzykiwań, 80 j.m/ml	1 fiol.a 10ml	5909990339815	2012-01-01	2 lata	14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1198	Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum	Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m/ml	5 x 3 ml	5909990348121	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71

1199	Insulini injectio neutralis	Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990237920	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1200	Insulini injectio neutralis	INSULINUM MAXIRAPID WO-S ALTO DEPURATUM TZF, roztwór do wstrzykiwań, 80 j.m./ml	1 fioł.a 10ml	5909990292219	2012-01-01	2 lata	14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1201	Insulini injectio neutralis	INSULINUM SOLUTIO NEUTRALIS WO-S ALTO DEPURATUM TZF, roztwór do wstrzykiwań, 80 j.m./ml	1 fioł.a 10ml	5909990292318	2012-01-01	2 lata	14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1202	Insulini injectio neutralis	Insuman Rapid , roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990914715	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	85,68	104,50	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1203	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	Insuman Comb 25 , zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990915613	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	85,68	104,50	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1204	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990238323	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1205	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990347124	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1206	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909991022921	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1207	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909991023027	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1208	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909991023126	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1209	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909991023324	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1210	Insulinum aspartum	NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml	5 wkł.a 3ml	5909990879915	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	117,77	138,84	99,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1211	Insulinum aspartum	NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml	5 x 3 ml	5909990614981	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	117,77	138,84	99,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1212	Insulinum aspartum	NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml	5 wkł.a 3ml	5909990451814	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	117,77	138,84	99,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1213	Insulinum glulisinum	Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrz.a 3ml	5909990617197	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	108,15	128,55	99,42	Cukrzyca	ryczałt	33,13
1214	Insulinum humanum	GENSULIN M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	1 fioł.a 10ml	5909990853014	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,90
1215	Insulinum humanum	GENSULIN M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990853113	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,92	99,42	99,42	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1216	Insulinum humanum	GENSULIN M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990853311	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,92	99,42	99,42	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1217	Insulinum humanum	GENSULIN M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990853519	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,92	99,42	99,42	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1218	Insulinum humanum	GENSULIN N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	1 fioł.a 10ml	5909990852314	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,90
1219	Insulinum humanum	GENSULIN N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990852413	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,92	99,42	99,42	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1220	Insulinum humanum	GENSULIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	1 fioł.a 10ml	5909990852017	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,90

1221	Insulinum humanum	GENSULIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990852116	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,92	99,42	99,42	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1222	Insulinum humanum	Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990246014	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	82,78	101,41	99,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1223	Insulinum humanum	Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990246717	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	82,78	101,41	99,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1224	Insulinum humanum	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990247011	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	82,78	101,41	99,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1225	Insulinum humanum	POLHUMIN N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909991022525	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1226	Insulinum humanum	POLHUMIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909991022822	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4,00
1227	Insulinum lisprum	Humalog 100 j./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrz.a 3ml	5909990657742	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1228	Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990455010	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1229	Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrz.a 3ml	5909990657766	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1230	Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990455614	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1231	Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrz.a 3ml	5909990657780	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1232	Insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990692422	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1233	Ipratropii bromidum	Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 0,25 mg/ml	20 ml	5909990322114	2012-01-01	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	8,99	13,14	12,90	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,44
1234	Ipratropii bromidum	Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 g	10 ml (200 daw.)	5909990999019	2012-01-01	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	18,93	25,80	25,80	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,56
1235	Ipratropii bromidum	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 1ml	5909990977710	2012-01-01	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	12,04	16,41	12,90	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,71
1236	Ipratropii bromidum	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 2ml	5909990977727	2012-01-01	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	24,06	31,29	25,80	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,05
1237	Isophanum insulinum	Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990348923	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1238	Isophanum insulinum	Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkł.a 3ml	5909990915019	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	85,68	104,50	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08

1239	Isosorbidi mononitras	Effox 10, tabl. , 10 mg	60 tabl.	5909990368334	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,46	5,17	4,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
1240	Isosorbidi mononitras	Effox 20, tabl. , 20 mg	50 tabl.	5909990368426	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,72	8,46	8,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,64
1241	Isosorbidi mononitras	Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	30 tabl.	5909990368624	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	13,19	12,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,16
1242	Isosorbidi mononitras	Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl.	5909990452118	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,88	18,05	18,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,00
1243	Isosorbidi mononitras	Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	14 tabl.	5909990669011	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,21	13,99	11,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,49
1244	Isosorbidi mononitras	Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	28 tabl.	5909990669028	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,17	25,44	22,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,45
1245	Isosorbidi mononitras	Mononit 10, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990010516	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,00	5,75	4,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,14
1246	Isosorbidi mononitras	Mononit 100 retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991011727	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,42	22,74	22,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,00
1247	Isosorbidi mononitras	Mononit 20 , tabl. powł., 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990010622	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,33	10,56	9,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,13
1248	Isosorbidi mononitras	Mononit 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990010714	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,77	9,95	9,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,52
1249	Isosorbidi mononitras	Mononit 60 retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991011529	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,44	15,94	14,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,30
1250	Isosorbidi mononitras	Monosan, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991133511	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2,75	4,42	4,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1251	Isosorbidi mononitras	Monosan, tabl. , 20 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991133528	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,46	7,11	7,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20

1252	Isosorbidi mononitras	Monosan, tabl. , 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991133610	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,89	9,00	9,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1253	Isosorbidi mononitras	Monosan, tabl. , 40 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991133627	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,70	15,40	15,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,33
1254	Itraconazolum	Itragen, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps.	5909990617463	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	92,88	111,97	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	62,50
1255	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	4 kaps.	5909990004317	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	13,28	18,05	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,99
1256	Itraconazolum	Orungal, kaps. , 100 mg	28 kaps.	5909990004331	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	85,32	103,88	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	54,41
1257	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	4 kaps.	5909991053819	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	14,90	19,79	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,73
1258	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909991053826	2012-01-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	101,52	121,21	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	71,74
1259	Kalii chloridum	KALIPOZ PROLONGATUM, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990257515	2012-01-01	2 lata	20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu	3,47	5,18	5,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,33
1260	Kalii chloridum	KALIPOZ PROLONGATUM, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990257539	2012-01-01	2 lata	20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu	6,90	10,10	10,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1261	Kalii citras + Kalii hydrocarbonas	Kalium EFFERVESCENS BEZCUKROWY , granulat musujący, 0,782 g/3g	20 sasz.	5909990269310	2012-01-01	2 lata	20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu	17,66	20,37	5,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,84
1262	Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum	CITROLYT, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 14,5 + 46,4 + 39,1 g/100g	220 g	5909990210817	2012-01-01	2 lata	74.0, Leki urologiczne zmieniające pH moczu - cytryniany do sprządzania roztworu doustnego	42,80	54,87	54,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,46
1263	Ketoconazolum	KETOCONAZOLE HASCO, tabl. , 200 mg	10 tabl.	5909991045418	2012-01-01	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,72
1264	Ketoconazolum	KETOKONAZOL POLFARMEX, tabl. , 200 mg	10 tabl. (blister)	5909991042615	2012-01-01	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,72
1265	Ketoconazolum	KETOKONAZOL POLFARMEX, tabl. , 200 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991042639	2012-01-01	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	13,85	19,07	18,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,64
1266	Ketoprofenum	Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990412112	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,29	14,69	14,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,35

1267	Ketoprofenum	Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990413317	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,01	19,38	19,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,69
1268	Ketoprofenum	Ketonal, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps.	5909990046492	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,86	7,34	7,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,67
1269	Ketoprofenum	Ketonal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg	10 amp.a 2ml	5909990659524	2012-01-01	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	6,48	9,51	9,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,76
1270	Ketoprofenum	Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990064694	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,06	23,02	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,93
1271	Ketoprofenum	Ketonal forte, tabl. powł., 100 mg	30 tabl.	5909990046485	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,39	15,86	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,47
1272	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 0,1 g	14 kaps.	5909990813315	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	10,45	6,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,00
1273	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 0,1 g	20 kaps.	5909990813322	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,23	14,69	9,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,76
1274	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 0,2 g	20 kaps.	5909990813421	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,93	18,43	13,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,53
1275	Ketoprofenum	Profenid, czopki, 100 mg	10 czop.	5909990098514	2012-01-01	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	7,94	9,20	2,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,96
1276	Ketoprofenum	Profenid, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990760718	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,54	13,88	13,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,94

1277	Ketoprofenum	Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990790418	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,35	14,60	13,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,70
1278	Ketoprofenum	Refastin, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675593	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,34	15,81	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,42
1279	Lacidipinum	LACIPIL, tabl. powł., 6 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990625697	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	25,92	30,91	12,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,31
1280	Lacidipinum	LACIPIL, tabl. powł., 2 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990650521	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,96	15,06	4,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,20
1281	Lacidipinum	LACIPIL, tabl. powł., 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990650620	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	18,90	22,51	8,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,78
1282	Lamotriginum	EPITRIGINE 100mg, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334766	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	33,24	33,24	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1283	Lamotriginum	EPITRIGINE 100mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334940	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1284	Lamotriginum	EPITRIGINE 25mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334742	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,21	9,22	8,60	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,82
1285	Lamotriginum	EPITRIGINE 25mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334933	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	6,21	9,13	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,06
1286	Lamotriginum	EPITRIGINE 50mg, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334759	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	17,57	17,20	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,57
1287	Lamotriginum	EPITRIGINE 50mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334957	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,45	16,54	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,11
1288	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990346219	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	22,68	28,54	17,20	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	14,54
1289	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990346318	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	34,39	34,39	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1290	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl. , 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990346325	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	52,92	66,67	66,67	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1291	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990354818	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	16,45	8,60	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	11,05
1292	Lamotriginum	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787111	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	7,41	8,46	1,65	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,46
1293	Lamotriginum	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787210	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	16,20	19,83	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	14,76
1294	Lamotriginum	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787319	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	64,80	75,82	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	45,95

1295	Lamotriginum	LAMOTRIX, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909991006419	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	15,87	8,60	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	10,47
1296	Lamotriginum	LAMOTRIX, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909991006518	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	23,11	29,00	17,14	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	15,06
1297	Lamotriginum	LAMOTRIX, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909991006617	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	27,00	35,55	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,36
1298	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,025 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990224661	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	8,37	11,45	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,38
1299	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,1 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990225149	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1300	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,05 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990225170	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	16,20	21,49	16,54	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,15
1301	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038480	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	26,00	34,47	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,28
1302	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038565	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	18,36	23,92	17,20	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,92
1303	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038701	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	8,96	12,17	8,60	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,77
1304	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 25 mg	5 blistrów po 10szt.	5909990057382	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	14,04	18,74	13,78	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,16
1305	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	5 blistrów po 10szt.	5909990057566	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	43,20	55,15	55,12	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,23
1306	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	5 blistrów po 10szt.	5909990057597	2012-01-01	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	30,24	38,18	27,56	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,82
1307	Lamotriginum	Plexxo 100, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909990972616	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	29,75	38,50	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,31
1308	Lamotriginum	Plexxo 25, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909990972418	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	21,07	8,60	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	15,67
1309	Lamotriginum	Plexxo 50, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990972517	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	21,60	27,39	17,20	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,39
1310	Lamotriginum	Symla 100, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909990045303	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	23,89	32,22	32,22	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1311	Lamotriginum	Symla 25, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909990045280	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,82	8,60	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,42
1312	Lamotriginum	Symla 50, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990045266	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	18,04	23,57	17,20	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,57
1313	Lamotriginum	Trogine 200mg, tabl. , 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079483	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	86,00	102,06	68,78	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	36,48
1314	Lamotriginum	Trogine 25mg, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079292	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,82	8,60	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,42
1315	Lamotriginum	Trogine 50mg, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079339	2012-01-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	18,03	23,56	17,20	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,56

1316	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwań, 60 mg	1 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909991094416	2012-01-01	2 lata	79,0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	2 703,73	2 951,68	2 459,90	Akromegalia	ryczałt	494,98
1317	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwań, 90 mg	1 amp.-strzyk.	5909991094515	2012-01-01	2 lata	79,0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	3 604,62	3 930,73	3 689,84	Akromegalia	ryczałt	244,09
1318	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwań, 120 mg	1 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909991094614	2012-01-01	2 lata	79,0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	4 514,86	4 919,79	4 919,79	Akromegalia	ryczałt	4,27
1319	Lansoprazolum	LANTREA, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (butel.)	5909990017850	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	25,70	32,71	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,45
1320	Lansoprazolum	LANTREA, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (butel.)	5909990017898	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	17,02	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,39
1321	Lansoprazolum	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps.	5909990339365	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,80	14,83	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,20
1322	Lansoprazolum	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps.	5909990339402	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,80	14,83	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,20
1323	Lansoprazolum	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps.	5909990609970	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,69	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,43
1324	Lansoprazolum	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990055135	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	14,26	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
1325	Lansoprazolum	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990055173	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,52	27,15	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,89
1326	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	7 kaps.	5909990727018	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,71	16,52	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,71
1327	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	14 kaps.	5909990727025	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,07	22,61	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,98
1328	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	28 kaps.	5909990727032	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,57	30,42	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,16
1329	Lansoprazolum	Lanzul S, kaps., 15 mg	28 kaps.	5909990869817	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,85	21,30	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,67
1330	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990623358	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	18,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,44
1331	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990623440	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	18,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,44
1332	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990623457	2012-01-01	2 lata	2,0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	27,54	34,67	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,41

1333	Lansoprazolum	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990064045	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,70	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
1334	Lansoprazolum	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990064069	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,70	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
1335	Lansoprazolum	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990064076	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	22,37	22,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,19
1336	Latanoprostum	Latanoprost Arrow, krople do oczu, 50 mikrogramów/ml	2,5 ml (but.)	5909990713158	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,02	44,95	44,95	Jaskra	ryczałt	3,20
1337	Latanoprostum	Xalatan, Krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%)	2,5 ml (but.)	5909990411818	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,44	58,23	48,19	Jaskra	ryczałt	13,24
1338	Latanoprostum	Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ ml	2,5 ml (but.)	5909990741311	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	36,72	47,83	47,83	Jaskra	ryczałt	3,20
1339	Latanoprostum + Timololum	Xalacom, Krople do oczu, roztwór, 0,05+5,0 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909991057213	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	49,50	61,50	48,19	Jaskra	ryczałt	16,51
1340	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (butelka)	5909990977826	2012-01-01	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	131,60	153,90	100,42	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	ryczałt	56,68
1341	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (butelka)	5909990977925	2012-01-01	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	171,72	200,83	200,83	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	ryczałt	3,20
1342	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 100 mg	3 tabl. (blister)	5909990978014	2012-01-01	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	86,40	105,54	100,42	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	ryczałt	8,32
1343	Lenograstimum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 MIU	1 fiol. z proszkiem + 1 ampułkostrzyk. z rozpuszczalnikiem + 1 igła 19G + 1 igła 26G	5909990742059	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	121,76	145,09	136,21	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	12,08
1344	Lenograstimum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 MIU	5 fiol. z proszkiem + 5 ampułkostrzyk. z rozpuszczalnikiem + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G	5909990742066	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	608,76	679,66	679,66	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,20
1345	Letrozolum	AROMEK, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909991060718	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	122,04	145,61	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	0,00
1346	Letrozolum	Etruzil, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990710201	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	235,44	266,95	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	121,34
1347	Letrozolum	Femara, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990768516	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	243,00	275,04	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	129,43
1348	Letrozolum	LAMETTA, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991061111	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	216,00	246,15	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	100,54

1349	Letrozolum	Letralan, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990750627	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	237,60	269,26	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	123,65
1350	Letrozolum	Lostar, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990730353	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	221,40	251,93	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	106,32
1351	Letrozolum	Mionic, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990708772	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	237,60	269,26	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	123,65
1352	Leuprorelinum	Eligard 22,5 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22,5 miligram	1 zest. (tacki)	5909990075751	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	873,64	970,67	970,67	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	9,60
1353	Leuprorelinum	Eligard 45 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 miligram	1 zest. (2 strz.napeł.)	5909990634057	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	1 757,89	1 932,82	1 932,82	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	19,20
1354	Leuprorelinum	Eligard 7,5 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7,5 miligram	1 zest. (tacki)	5909990075768	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	289,98	330,57	323,56	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	10,21
1355	Leuprorelinum	Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg	1 zest.	5909990418015	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	895,48	992,48	905,96	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	95,48
1356	Leuprorelinum	Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg	1 zest.	5909990686117	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	297,60	338,21	301,99	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	39,42
1357	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 750 mg	50 tabl.	5909990006649	2012-01-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	279,66	319,22	319,22	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1358	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 750 mg	100 tabl.	5909990006670	2012-01-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	559,31	625,92	625,92	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	5,33
1359	Levetiracetamum	Keppra , roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml	300 ml (butelka)	5909990006755	2012-01-01	2 lata	166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne	251,68	288,53	288,53	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1360	Levetiracetamum	Keppra , koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml	10 fiol.a 5ml	5909990610891	2012-01-01	2 lata	166.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania pozajelitowego - lewetiracetam	595,03	665,10	665,10	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1361	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 250 mg	50 tabl.	5909990901111	2012-01-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	93,21	113,22	108,48	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,94
1362	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 250 mg	100 tabl.	5909990901128	2012-01-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	186,43	216,96	216,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1363	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990901210	2012-01-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	186,43	216,96	216,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1364	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 500 mg	100 tabl.	5909990901227	2012-01-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	372,88	421,46	421,46	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56

1365	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 1000 mg	50 tabl.	5909990901319	2012-01-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	372,88	421,46	421,46	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1366	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 1000 mg	100 tabl.	5909990901326	2012-01-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	745,74	830,39	830,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,11
1367	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. powł., 5 mg	7 tabl.	5909990918041	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,10	9,75	3,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,24
1368	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990918072	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,43	33,01	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,97
1369	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal 0,5 , roztwór do stosowania doustnego, 0,5 mg/ml	200 ml (butelka)	5909990619627	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,19	28,70	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,53
1370	Levocetirizini dihydrochloridum	Zenaro, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990781720	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,77	23,75	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,71
1371	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps. , 12,5 + 50 mg	100 kaps.	5909990094912	2012-01-01	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	24,30	31,31	22,04	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	12,47
1372	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps. , 100 + 25 mg	100 kaps.	5909990095018	2012-01-01	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	49,00	57,74	22,04	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	38,90
1373	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. , 50 + 200 mg	100 tabl.	5909990095117	2012-01-01	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	71,07	88,16	88,16	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
1374	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps. , 50 + 200 mg	100 kaps.	5909990095216	2012-01-01	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	71,07	88,16	88,16	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
1375	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 12,5 + 50 mg	100 tabl.	5909990748624	2012-01-01	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,92	33,04	22,04	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	14,20
1376	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 + 25 mg	100 tabl.	5909990748723	2012-01-01	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	49,00	60,64	44,08	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	19,76
1377	Levodopum + Benserazidum	Madopar HBS, kaps. , 100 + 25 mg	100 kaps.	5909990377510	2012-01-01	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	49,00	60,64	44,08	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	19,76
1378	Levodopum + Carbidopum	Nakom, tabl. , 250 + 25 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990175215	2012-01-01	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	51,84	68,72	68,72	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	4,44
1379	Levodopum + Carbidopum	Nakom Mite, tabl. , 100 + 25 mg	100 tabl.	5909990175314	2012-01-01	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	43,20	54,43	44,08	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	13,55
1380	Levodopum + Carbidopum	Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg	100 tabl. (butelka)	5909990020416	2012-01-01	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	78,24	95,82	88,16	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	11,22

1381	Levomepromazinum	Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990183418	2012-01-01	2 lata	173.2, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania pozajelitowego	8,93	12,93	12,93	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
1382	Levomepromazinum	Tisercin, tabl. powł., 25 mg	50 tabl.	5909990193912	2012-01-01	2 lata	173.1, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania doustnego	8,21	11,91	11,91	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
1383	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 100, tabl., 100 µg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051419	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,89	9,67	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,94
1384	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 100, tabl., 100 mcg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909991051426	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	12,24	16,99	16,58	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,52
1385	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 112, tabl., 112 mcg	50 tabl.	5909990719006	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,70	9,68	9,28	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,38
1386	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 112, tabl., 112 mcg	100 tabl.	5909990719020	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	12,67	17,74	17,74	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,96
1387	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 125, tabl., 125 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051518	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	7,19	10,45	10,36	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,53
1388	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 125, tabl., 125 mcg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991051525	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	14,44	19,95	19,95	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,89
1389	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 137, tabl., 137 mcg	50 tabl.	5909990719037	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	7,31	10,78	10,78	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,87
1390	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 137, tabl., 137 mcg	100 tabl.	5909990719044	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	13,86	19,61	19,61	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	9,74
1391	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 150, tabl., 150 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051617	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	8,21	11,98	11,98	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,33
1392	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 150, tabl., 150 mcg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991051624	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	14,73	20,85	20,85	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	10,67
1393	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 175, tabl., 175 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051716	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	9,03	13,26	13,26	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,22
1394	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 200, tabl., 200 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051815	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	9,71	14,29	14,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,11
1395	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 25, tabl., 25 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051112	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,65	6,65	2,07	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,65
1396	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 25, tabl., 25 mcg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909991051129	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	8,21	9,98	4,15	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	9,03
1397	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 50, tabl., 50 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051211	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,92	7,53	4,15	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,58
1398	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 50, tabl., 50 mcg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909991051228	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	10,66	13,70	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,97
1399	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 75, tabl., 75 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051310	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,33	8,57	6,22	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,55
1400	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 75, tabl., 75 mcg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991051327	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	11,46	15,46	12,44	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,35
1401	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 88, tabl., 88 mcg	50 tabl.	5909990718986	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,29	8,81	7,30	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,71

1402	Levothyroxinum natricum	EUTHYROX N 88 , tabl. , 88 mcg	100 tabl.	5909990718993	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	11,25	15,65	14,59	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,32
1403	Levothyroxinum natricum	Eltroxin, tabl. , 50 mcg	100 tabl. (pojem.)	5909990001613	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	12,64	15,82	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	11,09
1404	Levothyroxinum natricum	Eltroxin, tabl. , 100 mcg	100 tabl. (pojem.)	5909990001712	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	13,39	18,23	16,58	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,76
1405	Levothyroxinum natricum	LETROX 100, tabl. , 100 mcg	50 tabl.	5909990168910	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,61	8,29	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	3,56
1406	Levothyroxinum natricum	LETROX 150, tabl. , 0,15 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990820610	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	8,08	11,84	11,84	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,33
1407	Levothyroxinum natricum	LETROX 50, tabl. , 50 mcg	50 tabl.	5909990374014	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,26	6,83	4,15	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,88
1408	Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras	Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20 + 0,025) mg/ml	10 amp.a 2ml	5909990092819	2012-01-01	2 lata	148.0, Leki znieczulające miejscowo - lidokaina w połączeniu z norepinefryną - roztwór do wstrzykiwań	8,59	12,45	12,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1409	Lisinoprilum	Diroton, tabl. , 10 mg	28 szt. (2 blistry x 14)	5909990466511	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,10	11,35	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,38
1410	Lisinoprilum	LisiHEXAL 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013417	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	12,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,37
1411	Lisinoprilum	LisiHEXAL 20, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013516	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	20,42	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,74
1412	Lisinoprilum	LisiHEXAL 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013318	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,18	10,69	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,69
1413	Lisinoprilum	Lisinoratio 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939817	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,07	13,57	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,23
1414	Lisinoprilum	Lisinoratio 20, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939916	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,37	22,74	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,06
1415	Lisinoprilum	Lisinoratio 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939718	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,65	9,05	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,05
1416	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl. , 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990682409	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,42	9,82	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,82
1417	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990682447	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,66	14,09	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,12
1418	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl. , 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990682461	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,39	21,52	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,15

1419	Lisinoprilum	Ranopril, tabl. , 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991132927	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,78	4,85	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,85
1420	Lisinoprilum	Ranopril, tabl. , 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991133023	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	17,93	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,56
1421	Lisinoprilum	Ranopril, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991133122	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,56	9,70	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,73
1422	Lisinoprilum + Amlodipinum	Dironorm, tabl. , 10 + 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990701803	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,65	25,96	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	23,62
1423	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl. , 10 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990708352	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,96	15,59	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,25
1424	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl. , 20 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990708369	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	25,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,36
1425	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl. , 20 + 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991167714	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,50	21,63	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,26
1426	Lithium	LITHIUM CARBONICUM GSK, tabl. , 250 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990148714	2012-01-01	2 lata	180.0, Leki przeciwpsychotyczne - Lit do podawania doustnego w postaci węglanu	5,78	8,53	8,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
1427	Loperamidi hydrochloridum	Loperamid WZF, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990038220	2012-01-01	2 lata	10.0, Leki przeciwbiegunkowe - loperamid	5,18	7,72	7,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,86
1428	Loratadinum	Aleric, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990880836	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	22,88	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,12
1429	Loratadinum	Claritine, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990121526	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	31,55	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,79
1430	Loratadinum	Claritine, syrop, 1 mg/ml	120 ml	5909990355419	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,96	16,96	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,07
1431	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blisterów x 10)	5909990223343	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,87	32,56	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,80
1432	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990223350	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,82	46,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,54
1433	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blistry x 10)	5909990739233	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	21,15	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,39
1434	Loratadinum	Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml	120 ml	5909990739318	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,72	13,49	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,60

1435	Loratadinum	LORATAN, syrop, 5/5 mg/ml	125 ml (butel.)	5909990839018	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	8,93	12,76	11,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,54
1436	Loratadinum	LORATAN, kaps. miękkie, 10 mg	30 kaps. (2 blist.po 15 szt.)	5909990909049	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	17,02	22,02	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,26
1437	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990670253	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	26,42	34,23	30,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,71
1438	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990670260	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	40,31	50,82	46,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,54
1439	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990795420	2012-01-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	17,39	22,42	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,66
1440	Losartanum	Apo-Lozart, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990702886	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,04	21,32	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,74
1441	Losartanum	COZAAR, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990674411	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,35	21,65	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,07
1442	Losartanum	COZAAR, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073428	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,40	41,15	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,00
1443	Losartanum	LOSARTIC, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621439	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	21,49	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,91
1444	Losartanum	LOZAP 50, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990573905	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,82	23,42	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,02
1445	Losartanum	Lakea, tabl. powł., 0,05 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991108212	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	26,30	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,90
1446	Losartanum	Lorista, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990638659	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,88	41,66	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,51
1447	Losartanum	Lorista, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990818914	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	21,49	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,91
1448	Losartanum	Losacor, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991055110	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	19,37	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,97
1449	Losartanum	Losagen, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990639885	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,50	18,61	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,03
1450	Losartanum	Losagen, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990639908	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	31,08	39,74	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,59

1451	Losartanum	Losartan Arrow, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990769469	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	19,95	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,55
1452	Losartanum	Presartan, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990724345	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	20,53	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,13
1453	Losartanum	Presartan, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990724352	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,78	39,71	35,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,91
1454	Losartanum	Rasoltan 50 mg, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990085644	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	13,40	13,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,02
1455	Losartanum	STADAZAR, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990079575	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,71	15,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,71
1456	Losartanum	Sarve 50 mg, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990045594	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,95	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,37
1457	Losartanum	Xartan, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990481118	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	30,93	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,53
1458	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Losartan+HCT Arrow, tabl. powł., 50+12,5 mg	30 tabl.	5909990752461	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	20,53	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,13
1459	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	HYZAAR, tabl. powł., 50+12,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990433612	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,35	21,65	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,07
1460	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	HYZAAR Forte, tabl. powł., 100+25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990970513	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,40	41,15	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,00
1461	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	LOZAP HCT, tabl. powł., 50 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990611980	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	20,75	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,35
1462	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Lorista H, tabl. powł., 50 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990337392	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,61	18,72	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,14
1463	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Lorista HD, tabl. powł., 100 + 25 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645565	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,88	41,66	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,51
1464	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Presartan H, tabl. powł., 50 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721641	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	22,84	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,44
1465	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Presartan H, tabl. powł., 100+25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721894	2012-01-01	2 lata	45.0, Anategoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,56	43,75	35,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,95
1466	Lovastatinum	Liprox, tabl. , 20 mg	28 tabl.	5909990842315	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	17,53	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,46

1467	Lovastatinum	Lovasterol, tabl. , 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990422159	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	21,60	25,62	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,55
1468	Lovastatinum	Lovasterol, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990828425	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	18,77	4,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,52
1469	Lovastatinum	Lovastin, tabl. , 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990756629	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	18,69	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,62
1470	Lynestrenolum	Orgametril, tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990342617	2012-01-01	2 lata	67.0, Hormony płciowe - progestageny - lynestrenol	5,17	7,70	7,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,31
1471	Magnesii valproas	DIPROMAL, tabl. powł., 200 mg	40 tabl.	5909990167111	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	9,94	12,93	7,58	Padaczka	ryczałt	8,55
1472	Mebendazolum	Vermox, tabl. , 100 mg	6 tabl.	5909990250615	2012-01-01	2 lata	194.1, Leki przeciwróbcze - mebendazol	8,42	12,22	12,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1473	Mebendazolum	Vermox, tabl. do żucia, 100 mg	6 tabl.	5909990500949	2012-01-01	2 lata	194.1, Leki przeciwróbcze - mebendazol	6,48	10,14	10,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1474	Medroxyprogesteroni acetat	Provera, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990236411	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	6,73	9,74	8,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,64
1475	Medroxyprogesteronum	Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml	1 fiol.a 3,3ml	5909990236510	2012-01-01	2 lata	127.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego	11,23	15,92	15,92	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy	ryczałt	3,20
1476	Medroxyprogesteronum	Provera, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990155514	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	13,76	18,94	17,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,75
1477	Megestrol Acetas	MEGALIA, zawiesina doustna, 40 mg/ml	240 ml	5909991054519	2012-01-01	2 lata	128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne	124,20	148,04	148,04	Nowotwory złośliwe	ryczałt	6,40
1478	Megestrol acetat	CACHEXAN, zawiesina doustna, 40 ml	240 ml	5909990614608	2012-01-01	2 lata	128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne	124,20	148,04	148,04	Nowotwory złośliwe	ryczałt	6,40
1479	Megestrol acetat	Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml	240 ml	5909990437627	2012-01-01	2 lata	128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne	127,89	151,99	148,04	Nowotwory złośliwe	ryczałt	10,35
1480	Meloxicamum	Movalis, tabl. , 15 mg	20 tabl.	5909990464418	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,23	19,97	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,58

1481	Meloxicamum	Movalis, tabl. , 15 mg	10 tabl.	5909990464425	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	7,88	10,56	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,87
1482	Mesalazinum	Asamax 250, czopki, 250 miligram	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083816	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	57,38	51,89	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	8,69
1483	Mesalazinum	Asamax 250, czopki, 250 miligram	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083816	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	57,38	51,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,69
1484	Mesalazinum	Asamax 250, tabl. dojelitowe, 250 miligram	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084011	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,55	41,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,70
1485	Mesalazinum	Asamax 250, tabl. dojelitowe, 250 miligram	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084011	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,55	41,21	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	13,54
1486	Mesalazinum	Asamax 500, czopki, 500 miligram	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083915	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	93,45	113,23	103,78	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	12,65
1487	Mesalazinum	Asamax 500, czopki, 500 miligram	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083915	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	93,45	113,23	103,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,65
1488	Mesalazinum	Asamax 500, tabl. dojelitowe, 500 miligram	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084110	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	87,12	82,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,43
1489	Mesalazinum	Asamax 500, tabl. dojelitowe, 500 miligram	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084110	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	87,12	82,41	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	8,27
1490	Mesalazinum	CROHNAX, czopki doodbytnicze , 250 mg	30 czop. (6 blist.po 5 szt.)	5909991074012	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,66	34,66	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,20
1491	Mesalazinum	CROHNAX, czopki doodbytnicze , 250 mg	30 czop. (6 blist.po 5 szt.)	5909991074012	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,66	34,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1492	Mesalazinum	Pentasa, czopki, 1 g	28 czop. (blist.)	5909990656813	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	193,73	193,73	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,20
1493	Mesalazinum	Pentasa, czopki, 1 g	28 czop. (blist.)	5909990656813	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	193,73	193,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1494	Mesalazinum	Pentasa , czopki, 1 g	14 czop. (blist.)	5909990656820	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	101,33	96,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,67
1495	Mesalazinum	Pentasa , czopki, 1 g	14 czop. (blist.)	5909990656820	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	101,33	96,86	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	7,67
1496	Mesalazinum	Pentasa , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl. (blistry)	5909990662111	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	154,81	82,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	97,12

1497	Mesalazinum	Pentasa , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl. (blistry)	5909990662111	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	154,81	82,41	Choroba Leśniowskiego-Crohna	ryczałt	75,96
1498	Mesalazinum	Pentasa , zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml	7 szt.a 100ml	5909990818815	2012-01-01	2 lata	12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postaci farmaceutyczne	81,00	94,12	36,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	60,52
1499	Mesalazinum	Pentasa , zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml	7 szt.a 100ml	5909990818815	2012-01-01	2 lata	12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postaci farmaceutyczne	81,00	94,12	36,80	Wrzodzące zapalenie jelita grubego	ryczałt	60,52
1500	Mesalazinum	SALOFALK , zawiesina doodbytnicza, 4 g/60ml	7 but.a 60ml	5909990970117	2012-01-01	2 lata	12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postaci farmaceutyczne	123,47	147,21	147,21	Wrzodzące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,20
1501	Mesalazinum	SALOFALK 250, czopki, 250 mg	30 czop.	5909990088829	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postaci farmaceutyczne	47,73	60,30	51,89	Wrzodzące zapalenie jelita grubego	ryczałt	11,61
1502	Mesalazinum	SALOFALK 250, tabl. dojelitowe, 250 mg	50 tabl.	5909990400010	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	26,78	33,64	20,60	Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodzące zapalenie jelita grubego	ryczałt	16,24
1503	Mesalazinum	SALOFALK 500, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990400119	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	43,02	53,74	41,21	Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodzące zapalenie jelita grubego	ryczałt	15,73
1504	Mesalazinum	SALOFALK 500, czopki, 500 mg	30 czop.	5909990422227	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postaci farmaceutyczne	82,66	101,69	101,69	Wrzodzące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,20
1505	Metforminum	AVAMINA, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765379	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,11	4,55	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,52
1506	Metforminum	AVAMINA, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765393	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,47	6,85	6,85	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1507	Metforminum	AVAMINA, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765423	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,50	8,22	8,22	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1508	Metforminum	Etform 500, tabl. powł., 0,5 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990698141	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,16	8,93	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,67
1509	Metforminum	Etform 500, tabl. powł., 0,5 g	90 tabl. (9x10)	5909990698172	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	8,42	12,28	12,28	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1510	Metforminum	Etform 850, tabl. powł., 0,85 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990698257	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	7,99	12,14	12,14	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1511	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078943	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,43	4,90	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,87
1512	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 500 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990078950	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,87	9,69	8,46	Cukrzyca	ryczałt	4,43
1513	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078974	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,78	8,51	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,25

1514	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 1000 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990078981	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	11,88	16,66	16,66	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1515	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079001	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,75	7,15	7,15	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1516	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 850 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990079025	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,61	13,86	13,86	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1517	Metforminum	Glucophage 1000 mg, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990717248	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,36	9,14	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,88
1518	Metforminum	Glucophage 500 mg, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909990789276	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,05	5,56	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,53
1519	Metforminum	Glucophage 850 mg, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909990789290	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,83	8,30	7,19	Cukrzyca	ryczałt	4,31
1520	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990213429	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	14,04	16,86	6,35	Cukrzyca	ryczałt	13,71
1521	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990624751	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	10,31	12,26	4,23	Cukrzyca	ryczałt	11,23
1522	Metforminum	METIFOR, tabl. , 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495115	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,06	5,57	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,54
1523	Metforminum	Metfogamma 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl.	5909990654598	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,40	8,12	8,12	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1524	Metforminum	Metfogamma 500, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909991033019	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,02	4,47	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,44
1525	Metforminum	Metfogamma 850, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909991032913	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,00	6,34	6,34	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1526	Metforminum	Metformax 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053056	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,72	8,46	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1527	Metforminum	Metformax 500, tabl. , 500 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990126316	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,43	4,90	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,87
1528	Metforminum	Metformax 850, tabl. , 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450718	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,40	7,84	7,19	Cukrzyca	ryczałt	3,85
1529	Metforminum	Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652112	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,18	11,05	4,23	Cukrzyca	ryczałt	10,02

1530	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705474	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,48	3,88	3,88	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1531	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705726	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,56	5,87	5,87	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1532	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705894	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,48	7,13	7,13	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1533	Metforminum	Metformin Galena, tabl. , 500 mg	30 tabl.	5909990462018	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,06	5,57	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,54
1534	Metforminum	Metformin Galena, tabl. , 850 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990928019	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,11	8,61	7,19	Cukrzyca	ryczałt	4,62
1535	Metforminum	Metral, tabl. , 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991090319	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,81	4,23	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1536	Metforminum	Metral, tabl. , 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991090418	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,89	6,22	6,22	Cukrzyca	ryczałt	3,20
1537	Metforminum	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990220984	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,16	8,93	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,67
1538	Metforminum	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990220991	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	12,73	17,58	16,92	Cukrzyca	ryczałt	3,86
1539	Metforminum	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990221004	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	19,09	25,61	25,38	Cukrzyca	ryczałt	5,03
1540	Metforminum	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	120 tabl. (8 blist.po 15 szt.)	5909990221028	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	25,46	33,41	33,41	Cukrzyca	ryczałt	6,40
1541	Metforminum	SIOFOR 500, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909990457212	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,35	4,81	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,78
1542	Metforminum	SIOFOR 500, tabl. powł., 500 mg	60 tabl.	5909990457229	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,87	9,69	8,46	Cukrzyca	ryczałt	4,43
1543	Metforminum	SIOFOR 850, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909990457311	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,18	7,61	7,19	Cukrzyca	ryczałt	3,62
1544	Metforminum hydrochloridum	Etform 850, tabl. powł., 0,85 g	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990698271	2012-01-01	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	12,96	18,49	18,49	Cukrzyca	ryczałt	4,08
1545	Methadonum	Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml	20 ml (butelka)	5909990718917	2012-01-01	2 lata	190.0, Leki stosowane w leczeniu uzależnień	5,18	7,16	5,13	Nowotwory złośliwe	ryczałt	5,23
1546	Methadonum	Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml	10 ml (butelka)	5909990719013	2012-01-01	2 lata	190.0, Leki stosowane w leczeniu uzależnień	4,86	6,01	2,56	Nowotwory złośliwe	ryczałt	6,01

1547	Methadonum	Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml	100 ml	5909990792016	2012-01-01	2 lata	190.0, Leki stosowane w leczeniu uzależnień	18,79	25,63	25,63	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,20
1548	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 2,5 mg	but. 100 szt.	5909990111619	2012-01-01	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,29	22,29	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1549	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 2,5 mg	but. 100 szt.	5909990111619	2012-01-01	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,29	22,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,67
1550	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 10 mg	100 szt. - 1 pojemnik po 100 szt.	5909990730346	2012-01-01	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	70,20	86,54	86,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1551	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 10 mg	100 szt. - 1 pojemnik po 100 szt.	5909990730346	2012-01-01	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	70,20	86,54	86,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	42,67
1552	Methoxsalenum	Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244713	2012-01-01	2 lata	52.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - psoraleny - metoksalen	12,79	17,92	17,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,38
1553	Methylphenidatum	Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg	30 tabl. (but.)	5909990655021	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	85,00	103,49	89,16	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	17,53
1554	Methylphenidatum	Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg	30 tabl. (but.)	5909990655038	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	151,20	178,33	178,33	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,84
1555	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990046652	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	17,71	25,95	25,95	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,20
1556	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046669	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	43,20	58,21	58,21	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,20
1557	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990046676	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	84,24	106,13	106,13	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,56

1558	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652198	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	25,92	36,73	36,73	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,20
1559	Methylphenidatum	Medikinet 20 mg, tabl. , 20 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046683	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	84,24	106,13	106,13	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,56
1560	Methylphenidatum	Medikinet 20 mg, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652204	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	51,84	68,46	68,46	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,20
1561	Methylphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990046638	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	7,56	12,59	12,59	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,20
1562	Methylphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046645	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	21,60	31,23	31,23	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,20
1563	Methylphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652181	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	12,53	19,27	19,27	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,20
1564	Methylphenidatum	Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990047888	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	76,92	94,30	82,56	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	14,94
1565	Methylphenidatum	Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652235	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	44,56	56,68	49,54	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	10,34

1566	Methylphenidatum	Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990047970	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	161,69	189,00	165,12	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	27,44
1567	Methylphenidatum	Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652242	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	92,83	112,32	99,07	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	16,45
1568	Methylphenidatum	Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048052	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	140,42	168,37	168,37	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	5,33
1569	Methylphenidatum	Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652259	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	81,14	102,06	102,06	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,20
1570	Methylphenidatum	Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048083	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	190,75	224,09	224,09	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	7,11
1571	Methylphenidatum	Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652266	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	110,24	134,94	134,94	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	4,27
1572	Methylprednisolonum	Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml	1 fiol.a 1ml	5909990154814	2012-01-01	2 lata	82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon - postaci o przedłużonym uwalnianiu	5,51	8,17	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,09
1573	Methylprednisolonum	Medrol, tabl. , 4 mg	30 tabl. (blister)	5909990683123	2012-01-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	7,30	10,28	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,31
1574	Methylprednisolonum	Medrol, tabl. , 16 mg	50 tabl. (blistry)	5909990683215	2012-01-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	51,68	64,17	54,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	21,12
1575	Methylprednisolonum	Metypred, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990316519	2012-01-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	6,46	9,38	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,41
1576	Methylprednisolonum	Metypred, tabl. , 16 mg	30 tabl.	5909990316618	2012-01-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	24,51	32,66	32,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,83

1577	Methylprednisolonum + Lidocainum	Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40 + 10 mg/ml	1 fiol.a 1ml	5909990236312	2012-01-01	2 lata	82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon - postaci o przedłużonym uwalnianiu	5,56	8,22	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,14
1578	Metildigoxinum	Bemecor, tabl. , 0,1 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990174614	2012-01-01	2 lata	28.0, Glikozydy naparstnicy	4,47	5,04	0,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,04
1579	Metoprololum	Metocard, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990034420	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	2,87	3,59	1,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,59
1580	Metoprololum	Metocard, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990034529	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	5,30	6,70	3,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,30
1581	Mianserinum	Deprexolet, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991120948	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	6,59	9,89	9,89	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	2,97
1582	Mianserinum	Deprexolet, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (blistry)	5909991121051	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	22,14	29,71	29,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,91
1583	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990157716	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	9,07	12,55	10,12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,47
1584	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990157822	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	26,46	34,33	30,35	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,09
1585	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 60 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990157914	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	47,63	60,15	60,15	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	18,05
1586	Mianserinum	MIANSEC, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990796618	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	7,56	10,93	10,12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3,85
1587	Mianserinum	MIANSEC, tabl. powł., 10 mg	90 tabl.	5909990796625	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,38	28,90	28,90	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,67
1588	Mianserinum	MIANSEC 30, tabl. powł., 30 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909991124311	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	14,58	20,23	20,23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,07
1589	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990713462	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,71	29,24	29,24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,77
1590	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990764242	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,71	29,24	29,24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,77
1591	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990883813	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	6,75	10,07	10,07	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3,02
1592	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 10 mg	90 tabl.	5909990883820	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,71	29,24	29,24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,77
1593	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 30 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990883929	2012-01-01	2 lata	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	14,58	20,23	20,23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,07
1594	Miconazolum	Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg	15 tabl.	5909990281312	2012-01-01	2 lata	59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym	6,05	8,84	8,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,48
1595	Miconazolum + Mazipredonum	Mycosolon, maść, 20 + 2,5 mg/g	15 g	5909990129812	2012-01-01	2 lata	49.0, Mikonazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę	7,21	10,54	10,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,27
1596	Mieszkanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów)	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	4 fiol.a 5ml	5909990820511	2012-01-01	2 lata	214.5, Alergeny różne mieszane - produkty do leczenia podstawowego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1597	Mieszkanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów)	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, 10 IR/ml	1 fiol.a 5ml	5909990820528	2012-01-01	2 lata	214.6, Alergeny różne mieszane - produkty do leczenia podtrzymującego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1598	Moclobemidum	AURORIX, tabl. powł., 150 mg	30 tabl.	5909990094813	2012-01-01	2 lata	227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO - moklobemid	18,68	24,15	17,45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,94

1599	Moclobemidum	AURORIX, tabl. powł., 300 mg	30 tabl.	5909990419814	2012-01-01	2 lata	227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	42,34	51,78	34,90	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	27,35
1600	Moclobemidum	MOBEMID, tabl. powł., 150 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990966813	2012-01-01	2 lata	227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	12,96	18,03	17,45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,82
1601	Moclobemidum	MOKLAR, tabl. powł., 150 mg	30 tabl.	5909990953714	2012-01-01	2 lata	227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	12,42	17,45	17,45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,24
1602	Mometasonum	Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 g/dawkę	1 poj.a 60daw.	5909991106638	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	128,52	149,03	85,66	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	69,77
1603	Mometasonum	Elosone, krem, 1 mg/g	15 g	5909990949816	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	10,84	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
1604	Mometasonum	Elosone, krem, 1 mg/g	30 g	5909990949823	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	17,06	21,15	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,72
1605	Mometasonum	Momederm, maść, 1 mg/g	15 g	5909991041014	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	9,29	11,53	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,82
1606	Montelukastum	ASTMIREX, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990667703	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,44	59,13	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	43,77
1607	Montelukastum	ASTMIREX, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990667734	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,44	59,90	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	40,71
1608	Montelukastum	ASTMIREX, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990667833	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,44	63,04	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	24,65
1609	Montelukastum	Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990670604	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,76	59,47	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	44,11
1610	Montelukastum	Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990670666	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,76	60,25	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	41,06
1611	Montelukastum	Asmenol, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990670758	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,76	63,39	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	25,00
1612	Montelukastum	Drimon, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990663095	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	27,00	34,05	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	18,69
1613	Montelukastum	Drimon, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 szt. - 4 blistry po 7 szt.	5909990663149	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	27,00	34,82	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	15,63
1614	Montelukastum	Drimon, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990663231	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	46,46	58,79	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	20,40
1615	Montelukastum	Eonic, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990719709	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	27,00	34,05	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	18,69

1616	Montelukastum	Eonic, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990719754	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	27,00	34,82	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	15,63
1617	Montelukastum	Eonic, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990719778	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	27,00	37,97	37,97	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	11,39
1618	Montelukastum	MONTELAk, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990690268	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	43,20	51,39	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	36,03
1619	Montelukastum	MONTELAk, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990690282	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	43,20	52,16	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	32,97
1620	Montelukastum	MONTELAk, tabl. do rozgryzania i żucia, 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990690305	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	43,20	55,30	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	16,91
1621	Montelukastum	Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990668120	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	36,61	45,10	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	25,91
1622	Montelukastum	Milukante, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990668137	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	44,49	56,67	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	18,28
1623	Montelukastum	Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990668144	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	32,98	40,46	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	25,10
1624	Montelukastum	Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662647	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	36,72	45,22	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	26,03
1625	Montelukastum	Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662685	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	36,72	44,45	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	29,09
1626	Montelukastum	Monkasta, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990671243	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	36,72	48,37	48,37	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	14,51
1627	Montelukastum	Montespir, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (pojem.HDPE)	5909990736683	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	43,20	52,16	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	32,97
1628	Montelukastum	Montespir, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (pojem.HDPE)	5909990736690	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	43,20	51,39	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	36,03
1629	Montelukastum	Montessan, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990690336	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	42,03	50,13	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	34,77
1630	Montelukastum	Montessan, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990690343	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	48,54	57,87	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	38,68
1631	Montelukastum	Montessan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990690350	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	48,54	61,01	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	22,62

1632	Montelukastum	Montest , tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990671182	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	38,23	46,07	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	30,71
1633	Montelukastum	Montest , tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990671205	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	38,23	46,84	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	27,65
1634	Montelukastum	Montest , tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990671229	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	42,77	54,84	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	16,45
1635	Montelukastum	Symlukast 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990697939	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,46	63,07	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	24,68
1636	Montelukastum	Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990697762	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,46	59,15	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	43,79
1637	Montelukastum	Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990697892	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,46	59,92	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	40,73
1638	Montelukastum	VIZENDO 10 mg, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990760398	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	36,72	48,37	48,37	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	14,51
1639	Montelukastum	VIZENDO 4 mg, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990765737	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	29,16	36,36	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	21,00
1640	Montelukastum	VIZENDO 5 mg, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990765751	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	29,16	37,13	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	17,94
1641	Morphinum	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724819	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,90	12,89	6,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,56
1642	Morphinum	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724819	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,90	12,89	6,33	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	9,76
1643	Morphinum	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724918	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	14,04	20,11	18,98	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,13
1644	Morphinum	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724918	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	14,04	20,11	18,98	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia	ryczałt	4,33
1645	Morphinum	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725014	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	25,92	35,61	35,61	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00

1646	Morphinum	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725014	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	25,92	35,61	35,61	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalga	ryczałt	3,20
1647	Morphinum	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725113	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	52,92	67,09	63,28	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,81
1648	Morphinum	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725113	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	52,92	67,09	63,28	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalga	ryczałt	7,01
1649	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl.	5909990476237	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	28,08	35,13	18,98	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	16,15
1650	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl.	5909990476237	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	28,08	35,13	18,98	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalga	ryczałt	19,35
1651	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	5909990476336	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	50,76	64,19	56,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	7,24
1652	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	5909990476336	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	50,76	64,19	56,95	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalga	ryczałt	10,44
1653	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990476435	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	109,62	131,17	113,91	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	17,26
1654	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990476435	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	109,62	131,17	113,91	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalga	ryczałt	21,10
1655	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg	60 tabl.	5909990476534	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	172,80	201,87	189,85	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	12,02
1656	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg	60 tabl.	5909990476534	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	172,80	201,87	189,85	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalga	ryczałt	18,42
1657	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	60 tabl.	5909990476633	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	334,80	379,69	379,69	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00

1658	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	60 tabl.	5909990476633	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	334,80	379,69	379,69	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	12,80
1659	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990404919	2012-01-01	2 lata	149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	10,80	13,96	8,38	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,58
1660	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990404919	2012-01-01	2 lata	149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	10,80	13,96	8,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,78
1661	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990405015	2012-01-01	2 lata	149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	11,88	16,75	16,75	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1662	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990405015	2012-01-01	2 lata	149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	11,88	16,75	16,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1663	Morphinum	Sevredol, tabl. powł., 20 mg	60 tabl.	5909990336425	2012-01-01	2 lata	149.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o niemodyfikowanym uwalnianiu	64,80	80,77	80,77	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1664	Morphinum	Sevredol, tabl. powł., 20 mg	60 tabl.	5909990336425	2012-01-01	2 lata	149.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o niemodyfikowanym uwalnianiu	64,80	80,77	80,77	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	3,20
1665	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743827	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	16,20	20,52	9,49	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	11,03
1666	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743827	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	16,20	20,52	9,49	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	14,23
1667	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743926	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	19,44	27,33	27,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1668	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743926	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	19,44	27,33	27,33	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	3,20
1669	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744022	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	30,67	42,70	42,70	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1670	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744022	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	30,67	42,70	42,70	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	ryczałt	3,20

1671	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744121	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłużonym uwalnianiu	56,16	73,07	73,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1672	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744121	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłużonym uwalnianiu	56,16	73,07	73,07	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielooobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia	ryczałt	3,20
1673	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744220	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłużonym uwalnianiu	90,72	114,05	114,05	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1674	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744220	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłużonym uwalnianiu	90,72	114,05	114,05	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielooobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia	ryczałt	6,40
1675	Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5ml	110 g (175 ml)	5909990980918	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	291,60	336,77	336,77	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
1676	Mycophenolas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990752003	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	115,16	144,48	144,48	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
1677	Mycophenolas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	300 kaps. (30 blist.po 10 szt.)	5909990752034	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	259,33	316,26	316,26	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	4,00
1678	Mycophenolas mofetil	Limfocept, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990752355	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	178,20	211,93	211,93	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
1679	Mycophenolas mofetil	Limfocept, tabl. powł., 500 mg	150 tabl. (15 blist.po 10 szt.)	5909990752362	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	534,60	610,80	610,80	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	4,00
1680	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990718375	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,10	318,83	318,83	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
1681	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990718405	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,10	318,83	318,83	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
1682	Mycophenolas mofetil	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990638185	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	327,42	371,60	371,60	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
1683	Mycophenolas mofetil	Myfenax, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990638208	2012-01-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	327,42	371,60	371,60	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
1684	Nabumetonom	Nabuton VP, tabl. , 0,5 g	20 tabl.	5909990962419	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesterooidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacię postacie farmaceutyczne	16,20	19,46	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,77

1685	Nabumetonom	Nabuton VP, tabl. , 0,5 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990962426	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	44,28	52,14	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,05
1686	Nadroparinum calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m Axa/0,3ml	10 amp.-strz.a 0,3ml	5909990075621	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,58	56,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,04
1687	Nadroparinum calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6ml	10 amp.-strz.a 0,6ml	5909990075720	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	103,47	123,97	113,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,69
1688	Nadroparinum calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml	10 amp.-strz.a 1ml	5909990075829	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	160,54	188,20	188,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
1689	Nadroparinum calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml	10 amp.-strz.a 0,4ml	5909990716821	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	64,39	79,73	75,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,28
1690	Nadroparinum calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8ml	5909990716920	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	128,00	151,80	151,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,69
1691	Nadroparinum calcicum	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml	10 amp.-strz.a 0,6ml	5909990836932	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	183,88	214,00	214,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
1692	Nadroparinum calcicum	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8ml	5909990837038	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	263,00	300,25	300,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,69
1693	Nadroparinum calcicum	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml	10 amp.-strz.a 1ml	5909990837137	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	307,17	349,09	349,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,11
1694	Naproxenum	ANAPRAN, tabl. powł., 275 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990615438	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,72	12,69	8,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
1695	Naproxenum	ANAPRAN, tabl. powł., 550 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990624515	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,82	22,96	16,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,83
1696	Naproxenum	Apo-Napro, tabl. , 250 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990661404	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,55	12,09	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,55
1697	Naproxenum	Apo-Napro, tabl. , 250 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990661435	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroïdowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	26,21	34,21	33,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,58

1698	Naproxenum	Apo-Napro, tabl. , 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990661442	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskladnikowe i skozarzone z inhibitorami pompy protonowej - stale postacie postacie farmaceutyczne	17,17	23,13	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	12,04
1699	Naproxenum	NAPROXEN 250 HASCO, tabl. , 250 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991040529	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskladnikowe i skozarzone z inhibitorami pompy protonowej - stale postacie postacie farmaceutyczne	8,73	12,28	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	6,74
1700	Naproxenum	NAPROXEN 250 HASCO, tabl. , 250 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991040536	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskladnikowe i skozarzone z inhibitorami pompy protonowej - stale postacie postacie farmaceutyczne	14,44	19,67	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	10,43
1701	Naproxenum	NAPROXEN 500 HASCO, tabl. , 500 mg	15 tabl. (blister)	5909990644179	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskladnikowe i skozarzone z inhibitorami pompy protonowej - stale postacie postacie farmaceutyczne	8,56	12,11	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	6,57
1702	Naproxenum	NAPROXEN HASCO, czopki, 250 mg	10 czop.	5909990914319	2012-01-01	2 lata	141.2, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doodbytniczego	4,02	4,83	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	3,90
1703	Naproxenum	NAPROXEN HASCO, czopki, 500 mg	10 czop.	5909990914418	2012-01-01	2 lata	141.2, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doodbytniczego	6,62	8,15	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	6,29
1704	Naproxenum	NAPROXEN POLFARMEX, tabl. , 250 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990466726	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskladnikowe i skozarzone z inhibitorami pompy protonowej - stale postacie postacie farmaceutyczne	14,36	19,58	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	10,34
1705	Naproxenum	NAPROXEN POLFARMEX, tabl. , 500 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990466818	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskladnikowe i skozarzone z inhibitorami pompy protonowej - stale postacie postacie farmaceutyczne	12,61	17,17	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	9,78
1706	Naproxenum	PABI-NAPROXEN, tabl. , 250 mg	50 tabl.	5909990133215	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskladnikowe i skozarzone z inhibitorami pompy protonowej - stale postacie postacie farmaceutyczne	15,00	20,26	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	11,02
1707	Naproxenum	PABI-NAPROXEN, tabl. , 500 mg	20 tabl.	5909990133314	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskladnikowe i skozarzone z inhibitorami pompy protonowej - stale postacie postacie farmaceutyczne	12,61	17,17	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	9,78
1708	Naproxenum	PABI-NAPROXEN, zawiesina doustna, 125 mg/5ml	100 ml	5909990170814	2012-01-01	2 lata	141.4, Niesteroiadowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	9,72	16,51	16,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	8,26

1709	Natrii chloridum	Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ml	10 amp.a 10ml (szkło)	5909990248421	2012-01-01	2 lata	218.1, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	7,24	8,92	3,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,11
1710	Natrii chloridum	Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ml	50 amp.a 10ml (szkło)	5909990248438	2012-01-01	2 lata	218.1, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	32,95	39,70	18,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,64
1711	Natrii chloridum	Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ml	100 amp.a 5ml (tworz.)	5909990248452	2012-01-01	2 lata	218.1, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	22,93	28,97	18,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,91
1712	Natrii chloridum	Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ml	100 amp.a 10ml (tworz.)	5909990248469	2012-01-01	2 lata	218.1, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	27,43	36,26	36,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,13
1713	Natrii chloridum	Natrium chloratum 0,9% Kabi, rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych, 10 ml	50 amp.a 10ml	5909990735532	2012-01-01	2 lata	218.1, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	13,73	19,12	18,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,06
1714	Natrii cromoglicas	Cromoxal, roztwór do nebulizacji, 0,01 g/ml	50 amp.a 2ml	5909990375318	2012-01-01	2 lata	202.0, Wziewne kromony	33,48	43,70	43,70	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,20
1715	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl.	5909990042364	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	56,16	70,95	70,95	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
1716	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl.	5909990042364	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	56,16	70,95	70,95	Padaczka	ryczałt	3,56
1717	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	100 tabl.	5909990042371	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	32,40	42,89	42,89	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
1718	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	100 tabl.	5909990042371	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	32,40	42,89	42,89	Padaczka	ryczałt	3,20
1719	Natrii valproas	Convulex , syrop, 50 ml	100 ml	5909990023912	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	8,59	10,69	4,74	Padaczka	ryczałt	9,15
1720	Natrii valproas	Depakine , syrop, 288,2 mg/5ml	150 ml	5909990307418	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	12,84	16,18	8,19	Padaczka	ryczałt	11,19
1721	Natrii valproas	Orfiril 150, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990414116	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	10,29	13,21	7,11	Padaczka	ryczałt	9,30

1722	Natrii valproas	Orfiril 300, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990414314	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,06	18,80	14,21	Padaczka	ryczałt	7,79
1723	Natrii valproas	Orfiril 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990414413	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	25,10	32,17	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	7,78
1724	Natrii valproas	Orfiril 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990414413	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	25,10	32,17	24,39	Padaczka	ryczałt	10,98
1725	Natrii valproas	Orfiril 600, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990414512	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	23,64	31,17	28,42	Padaczka	ryczałt	5,95
1726	Natrii valproas	Orfiril long 1000, tabl. , 1000 mg	50 minisasz.	5909990987719	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	59,08	74,07	74,07	Padaczka	ryczałt	3,56
1727	Natrii valproas	Orfiril long 150, tabl. , 150 mg	50 kaps.	5909990987412	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,53	16,76	12,20	Padaczka	ryczałt	7,76
1728	Natrii valproas	Orfiril long 300, tabl. , 300 mg	50 kaps.	5909990987511	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	25,10	32,17	24,39	Padaczka	ryczałt	10,98
1729	Natrii valproas	Orfiril long 500, tabl. , 500 mg	50 minisasz.	5909990987610	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	35,10	44,83	40,65	Padaczka	ryczałt	7,38
1730	Natrii valproas	Orfiril roztwór doustny , roztwór doustny, 300 mg/5ml	250 ml	5909990414215	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,44	26,69	14,21	Padaczka	ryczałt	15,68
1731	Nicotinamidum	VITAMINUM PP GSK, tabl. , 200 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990150717	2012-01-01	2 lata	19.0, Witaminy - nikotynamid	1,24	1,86	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	0,93
1732	Nimesulidum	Aulin, tabl. , 100 mg	15 tabl.	5909990411320	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,02	9,15	5,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,38
1733	Nimesulidum	Aulin, tabl. , 100 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990411337	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,50	17,39	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,85

1734	Nimesulidum	MINESULIN, tabl. , 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990997114	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesterooidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,05	6,50	3,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,65
1735	Nimesulidum	MINESULIN, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990997138	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesterooidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,23	17,10	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,56
1736	Nimesulidum	MINESULIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 sasz.a 2g	5909990997220	2012-01-01	2 lata	141.4, Niesterooidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,23	18,55	18,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,28
1737	Nimesulidum	NIMESIL, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 sasz.a 2g	5909991040338	2012-01-01	2 lata	141.4, Niesterooidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,50	18,84	18,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,42
1738	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990139613	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,47	8,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1739	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990139620	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,18	16,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,40
1740	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990277216	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,38	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,19
1741	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990277223	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,64	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,07
1742	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990694754	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,18	16,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,40
1743	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990694761	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,47	8,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1744	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990694778	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,38	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,19
1745	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990694785	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,64	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,07
1746	Norfloxacinum	NORSEPT, tabl. powł., 400 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991102838	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	10,58	15,27	15,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,64
1747	Norfloxacinum	Nolicin, tabl. powł., 400 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990085323	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,40	16,14	16,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,07
1748	Octreotidum	Sandostatín LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg	1 fiołka, ampułkostrzykawka z rozpuszczalnikiem 2,5ml	5909990459711	2012-01-01	2 lata	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	2 306,88	2 518,43	1 757,07	Akromegalia	ryczałt	764,56

1749	Ofloxacinum	Tarivid 200, tabl. powł., 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990111213	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	12,95	16,19	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,16
1750	Ofloxacinum	Tarivid 200, tabl. powł., 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990111213	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	12,95	16,19	8,07	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	8,12
1751	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 5 miligram	30 tabl. (blistry)	5909990703302	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	64,80	80,18	71,19	Schizofrenia	ryczałt	12,19
1752	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 10 miligram	30 tabl. (blistry)	5909990703685	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	129,60	153,52	142,37	Schizofrenia	ryczałt	14,35
1753	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990697526	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,10	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1754	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (blist.Alu/Alu)	5909990697649	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1755	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990638253	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	54,03	68,24	66,44	Schizofrenia	ryczałt	5,00
1756	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990638338	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	109,76	131,86	131,86	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1757	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl. (blist.)	5909990638543	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	214,16	246,10	199,32	Schizofrenia	ryczałt	51,26
1758	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl. (blist.)	5909990638581	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	286,63	325,12	265,76	Schizofrenia	ryczałt	65,33
1759	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990637126	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	51,84	65,89	65,89	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1760	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990637218	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	103,68	125,36	125,36	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1761	Olanzapinum	Olasyn 10 mg tabletka, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990769094	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1762	Olanzapinum	Olasyn 5 mg tabletka, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990768950	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,10	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1763	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990781782	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	54,00	68,20	66,44	Schizofrenia	ryczałt	4,96
1764	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990781805	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	108,00	129,98	129,98	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1765	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335343	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	55,35	69,65	66,44	Schizofrenia	ryczałt	6,41
1766	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335367	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	110,70	132,88	132,88	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1767	Olanzapinum	Olzin, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729081	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,76	132,88	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,08
1768	Olanzapinum	Olzin, tabl. , 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729159	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,10	66,44	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	7,86
1769	Olanzapinum	Parnassan, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743599	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,14	59,15	59,15	Schizofrenia	ryczałt	3,20

1770	Olanzapinum	Parnassan, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743629	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	92,12	113,42	113,42	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1771	Olanzapinum	Ranofren, tabl. , 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990640249	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	54,00	68,20	66,44	Schizofrenia	ryczałt	4,96
1772	Olanzapinum	Ranofren, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990640287	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	108,00	129,98	129,98	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1773	Olanzapinum	SANZA 10 mg tabletki, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990692668	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1774	Olanzapinum	SANZA 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990692590	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,10	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1775	Olanzapinum	SYNZA 10mg, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704866	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	108,00	129,98	129,98	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1776	Olanzapinum	SYNZA 5mg, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704750	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,10	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1777	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl. (blist.Alu-OPA)	5909990069705	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,10	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1778	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl. (blist.Alu-OPA)	5909990069866	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1779	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl. (blist.)	5909990069958	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,10	198,95	198,95	Schizofrenia	ryczałt	4,48
1780	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl. (blist.)	5909990070008	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	226,80	261,10	261,10	Schizofrenia	ryczałt	5,97
1781	Olanzapinum	Zalasta, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991081812	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,10	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1782	Olanzapinum	Zalasta, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991081911	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1783	Olanzapinum	Zapilux, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990647804	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	51,84	65,89	65,89	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1784	Olanzapinum	Zapilux, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990648139	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	103,68	125,36	125,36	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1785	Olanzapinum	Zolafren, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990916917	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,40	74,40	71,19	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,41
1786	Olanzapinum	Zolafren, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990917013	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	119,88	143,12	142,37	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,95
1787	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064518	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,40	74,40	71,19	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,41
1788	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064617	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	89,91	109,47	106,78	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	5,89
1789	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064716	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	119,88	143,12	142,37	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,95
1790	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990775675	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,40	73,98	66,44	Schizofrenia	ryczałt	10,74

1791	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990775682	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	119,88	142,69	132,88	Schizofrenia	ryczałt	13,01
1792	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl.	5909990775712	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	179,82	209,35	199,32	Schizofrenia	ryczałt	14,51
1793	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl.	5909990775729	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	224,64	258,79	258,79	Schizofrenia	ryczałt	5,97
1794	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991096816	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,75	75,85	71,19	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1795	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991097011	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	121,50	144,86	142,37	Schizofrenia	ryczałt	5,69
1796	Olanzapinum	ZypAdhera 210mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg	1 fiol.pr.a 0,21g (+1 fiol.roz.3ml)	5909990686803	2012-01-01	2 lata	178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	583,20	652,12	652,12	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	3,20
1797	Olanzapinum	ZypAdhera 300mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	1 fiol.pr.a 0,3g (+1 fiol.roz.3ml)	5909990686827	2012-01-01	2 lata	178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	885,84	982,64	931,60	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	54,24
1798	Olanzapinum	ZypAdhera 405mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg	1 fiol.pr.a 0,405g (+1fiol.roz.3ml)	5909990686834	2012-01-01	2 lata	178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	1 177,44	1 302,45	1 257,66	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	49,11
1799	Olanzapinum	Zyprexa 10mg, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990743315	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,39	196,74	132,88	Schizofrenia	ryczałt	67,06
1800	Olanzapinum	Zyprexa 5mg, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990743117	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	85,19	101,57	66,44	Schizofrenia	ryczałt	38,33
1801	Omeprazolum	AGASTIN, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990068401	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,70	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
1802	Omeprazolum	AGASTIN, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990068425	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	22,37	22,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,19

1803	Omeprazolum	Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg	14 kaps. (pojem.)	5909990880218	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	14,26	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
1804	Omeprazolum	Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg	28 kaps. (pojem.)	5909990880225	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,69	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,43
1805	Omeprazolum	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990420513	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,90	17,80	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,99
1806	Omeprazolum	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990420537	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,84	26,43	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,17
1807	Omeprazolum	Gasec 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990420520	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,63	25,35	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,72
1808	Omeprazolum	HELICID 10, kaps. , 10 mg	14 kaps.	5909990877317	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	12,25	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,44
1809	Omeprazolum	HELICID 10, kaps. , 10 mg	28 kaps.	5909990877324	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	22,92	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,29
1810	Omeprazolum	HELICID 20, kaps. , 20 mg	14 kaps. (butelka)	5909990420612	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,20	20,61	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,98
1811	Omeprazolum	HELICID 20, kaps. , 20 mg	28 kaps. (butel.)	5909990420629	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	24,84	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,58
1812	Omeprazolum	HELICID 20, kaps. , 20 mg	90 kaps. (butel.)	5909990422654	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	57,24	71,69	71,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	35,85
1813	Omeprazolum	Losec, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990193721	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	29,51	34,84	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,21
1814	Omeprazolum	Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909991100926	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	18,95	18,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,48
1815	Omeprazolum	Ortanol 20 Plus, kaps. , 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990613205	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	24,84	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,58
1816	Omeprazolum	Ortanol 20 Plus, kaps. , 20 mg	56 kaps. (8 blist.po 7 szt.)	5909990615230	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,40	42,71	42,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,36
1817	Omeprazolum	Ortanol 40 Plus, kaps. , 40 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990613359	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,40	42,71	42,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,36
1818	Omeprazolum	PRAZOL, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990772919	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,96	17,14	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,51

1819	Omeprazolum	PRAZOL, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990772926	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,48	8,78	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,97
1820	Omeprazolum	PRAZOL, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990772933	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,33	26,95	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,69
1821	Omeprazolum	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990772629	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	25,81	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,18
1822	Omeprazolum	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990772667	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,22	30,05	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,79
1823	Omeprazolum	Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990077731	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	34,56	45,03	45,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,52
1824	Omeprazolum	Progestim, kaps. dojel., 20 mg	14 kaps. (butel.)	5909990635443	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,94	13,90	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,27
1825	Omeprazolum	Progestim, kaps. dojel., 20 mg	28 kaps. (butel.)	5909990635450	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,28	19,41	19,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,71
1826	Ondansetronum	Atossa, tabl. powł., 8 mg	10 tabl.	5909990744510	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	66,17	81,14	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	15,60
1827	Ondansetronum	Emetron, tabl. powł., 8 mg	10 szt.	5909990902811	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	42,21	55,51	55,51	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,20
1828	Ondansetronum	OndaLEK 8, tabl. powł., 8 mg	10 tabl. (blister)	5909990573219	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	59,40	73,90	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	8,36
1829	Ondansetronum	Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg	10 tabl.	5909990777044	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	15,12	23,06	23,06	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,20
1830	Ondansetronum	Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg	10 tabl.	5909990777150	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	20,52	32,30	32,30	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,20
1831	Ondansetronum	SETRONON, tabl. powł., 8 mg	10 szt.	5909990994717	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	54,57	68,74	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,20
1832	Ondansetronum	ZOFRAN, tabl. powł., 4 mg	10 tabl. powł.	5909990001811	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	31,86	40,98	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	9,81
1833	Ondansetronum	ZOFRAN, tabl. powł., 8 mg	10 tabl. powł.	5909990001910	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	64,80	79,68	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	14,14
1834	Ondansetronum	ZOFRAN, czopki, 16 mg	2 sztuki	5909990810529	2012-01-01	2 lata	7.2, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doodbytniczego	55,08	69,33	69,33	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,20

1835	Ondansetronum	ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml	50 ml	5909990810611	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	72,65	84,62	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	53,45
1836	Ondansetronum	ZOFRAN ZYDIS, liofilizat doustny, 4 mg	10 szt.	5909990887910	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	31,86	40,98	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	9,81
1837	Ondansetronum	ZOFRAN ZYDIS, liofilizat doustny, 8 mg	10 szt.	5909990888016	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	64,80	79,68	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	14,14
1838	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powł., 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048809	2012-01-01	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	27,82	36,77	33,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,30
1839	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powł., 300 mg	50 tabl.	5909990048823	2012-01-01	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	63,67	63,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1840	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powł., 600 mg	50 tabl.	5909990048854	2012-01-01	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	98,28	119,67	119,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1841	Oxcarbazepinum	Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml	250 ml	5909990747115	2012-01-01	2 lata	160.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - płynne postacie farmaceutyczne	86,63	105,82	105,82	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,00
1842	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990825516	2012-01-01	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	29,80	38,89	33,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,42
1843	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990825615	2012-01-01	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	57,24	71,76	67,34	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,62
1844	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990825714	2012-01-01	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	112,32	134,69	134,69	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
1845	Oxybutyninum	Ditropan, tabl. , 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990163519	2012-01-01	2 lata	75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina	11,34	15,90	14,23	Stwardnienie rozsiane	30%	5,94
1846	Oxybutyninum	Driptane, tabl. , 5 mg	60 tabl.	5909990783816	2012-01-01	2 lata	75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina	21,09	28,46	28,46	Stwardnienie rozsiane	30%	8,54
1847	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643905	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	46,44	58,31	42,98	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	18,53
1848	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643905	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	46,44	58,31	42,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,53
1849	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643943	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	92,88	112,00	85,96	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	29,24
1850	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643943	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	92,88	112,00	85,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	29,24

1851	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644001	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	185,76	215,38	171,92	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia	ryczałt	46,66
1852	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644001	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	185,76	215,38	171,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	46,66
1853	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644025	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	324,00	367,41	343,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	26,99
1854	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644025	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	324,00	367,41	343,83	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia	ryczałt	26,99
1855	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644049	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	615,60	687,66	687,66	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia	ryczałt	6,83
1856	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644049	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	615,60	687,66	687,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,83
1857	Pantoprazolum	Anesteloc, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621026	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	15,41	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1858	Pantoprazolum	Anesteloc, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621040	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,30	26,93	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,67
1859	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl. (blistry)	5909991128418	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,30	14,30	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,67
1860	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991128432	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,28	27,96	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,70
1861	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl. (blistry)	5909991128814	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	5,16	7,37	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,56
1862	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991128838	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,69	14,71	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,08
1863	Pantoprazolum	Contracid, tabl. powł. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990736706	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,16	13,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,44
1864	Pantoprazolum	Contracid, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990736720	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,34	24,82	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,56

1865	Pantoprazolum	Controloc 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl. (blistry)	5909990478767	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,02	9,37	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,56
1866	Pantoprazolum	Controloc 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478774	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,04	18,30	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,67
1867	Pantoprazolum	Controloc 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl. (blistry)	5909990689842	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	13,67	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,04
1868	Pantoprazolum	Controloc 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990689859	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,44	26,00	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,74
1869	Pantoprazolum	IPP 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (blist.)	5909990085033	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,37	14,37	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,74
1870	Pantoprazolum	IPP 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (blist.)	5909990082643	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,69	26,27	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,01
1871	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645640	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,60	15,68	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,05
1872	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645732	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,50	27,13	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,87
1873	Pantoprazolum	Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990075003	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,82	14,85	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,22
1874	Pantoprazolum	Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990075089	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,68	26,26	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,00
1875	Pantoprazolum	PANOGASTIN, tabl. dojelitowe, 20 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990646210	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	15,41	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1876	Pantoprazolum	PANOGASTIN, tabl. dojelitowe, 40 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990646272	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	27,74	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,48
1877	Pantoprazolum	Pantogen 20mg, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (blist.Alu/Alu)	5909990780549	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	11,36	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,73
1878	Pantoprazolum	Pantogen 40mg, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (Alu/Alu)	5909990780587	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	15,66	21,96	21,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,98
1879	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl.	5909990652303	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	4,35	6,50	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,69
1880	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl.	5909990652334	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,69	14,50	14,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,25

1881	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl.	5909990652358	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,69	12,57	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,94
1882	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl.	5909990652372	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,77	24,21	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,95
1883	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl.	5909990730094	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	3,46	5,54	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,77
1884	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990730100	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	10,67	10,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
1885	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl.	5909990730162	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	10,67	10,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
1886	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990730179	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	19,99	19,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,00
1887	Pantoprazolum	Xotepic, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990059546	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,86	12,75	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,12
1888	Pantoprazolum	Xotepic, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990059591	2012-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,93	24,38	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,12
1889	Paroxetineum	ARKETIS Tabletki 20mg, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990047109	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	18,90	24,10	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,68
1890	Paroxetineum	Parogen, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990425877	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,44	24,67	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,25
1891	Paroxetineum	Parogen, tabl. powl., 20 mg	60 tabl.	5909990425884	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	38,88	47,66	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	26,84
1892	Paroxetineum	Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990010189	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,22	24,44	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,02
1893	Paroxetineum	Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990010202	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	37,80	46,50	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,68
1894	Paroxetineum	Rexetin, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991006310	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	20,52	25,83	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,41
1895	Paroxetineum	SEROXAT, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990640515	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	49,82	57,18	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	46,76
1896	Paroxetineum	XETANOR 20 mg, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990570515	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	22,14	27,56	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,14
1897	Perazinum	PERAZIN 100 mg , tabl. , 100 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990858514	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyne	4,75	7,11	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
1898	Perazinum	PERAZIN 25 mg, tabl. , 25 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990858415	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyne	1,43	1,86	1,19	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,67
1899	Perazinum	Peragal, tabl. , 25 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990826018	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyne	1,43	1,86	1,19	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,67
1900	Perazinum	Peragal, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990826117	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyne	4,75	7,11	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00

1901	Perazinum	Pernazinum, tabl. , 100 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990199518	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyne	4,89	7,26	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,15
1902	Perazinum	Pernazinum, tabl. , 25 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990202614	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyne	1,44	1,87	1,19	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,68
1903	Perindoprilum	Coverex, tabl. , 4 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990836710	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,61	21,64	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	19,30
1904	Perindoprilum	LEXTRIL, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990675128	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,31	14,90	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,56
1905	Perindoprilum	LEXTRIL, tabl. , 8 mg	30 tabl.	5909990675180	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	25,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,36
1906	Perindoprilum	Prenessa, tabl. , 4 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990569311	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,20	14,78	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,44
1907	Perindoprilum	Prenessa, tabl. , 8 mg	30 tabl.	5909990662494	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,03	26,66	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	21,98
1908	Perindoprilum	Prestarium 10mg, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990336081	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,32	41,44	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	35,59
1909	Perindoprilum	Prestarium 5mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990337774	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,30	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1910	Perindoprilum	Vidotin, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990653614	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	12,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,37
1911	Perindoprilum	Vidotin, tabl. , 8 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990653621	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,71	22,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,36
1912	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl. , 5 + 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669301	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,30	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1913	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl. , 10 + 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669332	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,40
1914	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl. , 5 + 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669387	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,30	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1915	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl. , 10 + 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669400	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,40
1916	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prenessa , tabl. , 8 + 2,5 mg	30 tabl.	5909990850167	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,01	26,64	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	21,96
1917	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prenessa 4 mg / 1,25 mg tabletki, tabl. , 4 + 1,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990641086	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	19,06	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,72

1918	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prenessa 4 mg / 1,25 mg tabletki, tabl. , 4 + 1,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990746569	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	19,06	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,72
1919	Perindoprilum + Indapamidum	Noliprel Bi-Forte, tabl. powł., 10 + 2,5 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990707782	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,40
1920	Perindoprilum + Indapamidum	Noliprel Forte, tabl. powł., 5 + 1,25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990055029	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,30	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1921	Perindoprilum + Indapamidum	Tertensif Bi-Kombi, tabl. powł., 10 + 2,5 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990715206	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,40
1922	Perindoprilum + Indapamidum	Tertensif Kombi, tabl. powł., 5 + 1,25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990055678	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,30	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1923	Perphenazinum	Trilafon, tabl. powł., 2 mg	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990661206	2012-01-01	2 lata	174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania doustnego	16,08	19,30	6,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	12,55
1924	Perphenazinum	Trilafon, tabl. powł., 4 mg	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990661237	2012-01-01	2 lata	174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania doustnego	17,91	22,79	13,50	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	9,29
1925	Perphenazinum	Trilafon, tabl. powł., 8 mg	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990661244	2012-01-01	2 lata	174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania doustnego	19,92	27,00	27,00	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
1926	Perphenazinum	Trilafon Enanthate, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990122516	2012-01-01	2 lata	174.2, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania pozajelitowego	104,64	126,06	126,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
1927	Phenobarbitalum	LUMINALUM, czopki, 15 mg	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148813	2012-01-01	2 lata	155.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doodbytniczego	2,15	3,22	3,22	Padaczka	ryczałt	3,20
1928	Phenobarbitalum	LUMINALUM tabl. 100mg, tabl. , 60 do 250 mg/24h	100 szt.	5909990260614	2012-01-01	2 lata	155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego	4,40	6,57	6,56	Padaczka	ryczałt	3,21
1929	Phenobarbitalum	Luminalum UNIA, tabl. , 100 mg	10 tabl.	5909990812615	2012-01-01	2 lata	155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego	4,38	6,56	6,56	Padaczka	ryczałt	3,20
1930	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powł., 1000000 U	12 tabl.	5909990070916	2012-01-01	2 lata	88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	4,54	6,55	5,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,90
1931	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 1500, tabl. powł., 1500000 j.m.	12 tabl.	5909990071012	2012-01-01	2 lata	88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1932	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5ml	60 ml (butelka)	5909990363216	2012-01-01	2 lata	88.4, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne	7,02	10,27	10,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1933	Phenytoinum	Phenytoinum WZF, tabl. , 100 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990093519	2012-01-01	2 lata	156.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenytoina	10,80	15,37	15,37	Padaczka	ryczałt	3,20
1934	Phytomenadionum (vit. K1)	Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990772810	2012-01-01	2 lata	25.0, Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytomenadion	13,37	18,67	18,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1935	Pilocarpinum	Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	10 ml (2x5ml)	5909990237524	2012-01-01	2 lata	211.0, Leki przeciwwjaskrowe - parasympatykomimetyki - pilokarpina	6,06	8,92	8,92	Jaskra	30%	2,68

1936	Piribedilum	Pronoran, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990846320	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	24,84	33,88	33,88	Choroba i zespół Parkinsona	30%	10,16
1937	Prednisolonum	ENCORTOLON, tabl. , 5 mg	20 tabl.	5909990170715	2012-01-01	2 lata	82.4, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon	3,93	5,88	5,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1938	Prednisonum	ENCORTON, tabl. , 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,24	3,68	0,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,97
1939	Prednisonum	ENCORTON, tabl. , 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,24	3,68	0,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,68
1940	Prednisonum	ENCORTON, tabl. , 5 mg	20 tabl.	5909990297016	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,15	5,50	3,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,96
1941	Prednisonum	ENCORTON, tabl. , 5 mg	20 tabl.	5909990297016	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,15	5,50	3,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,16
1942	Prednisonum	ENCORTON, tabl. , 5 mg	100 tabl.	5909990297023	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	13,50	18,59	17,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,88
1943	Prednisonum	ENCORTON, tabl. , 5 mg	100 tabl.	5909990297023	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	13,50	18,59	17,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
1944	Prednisonum	ENCORTON, tabl. , 10 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405329	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	7,33	9,94	7,09	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,85
1945	Prednisonum	ENCORTON, tabl. , 10 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405329	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	7,33	9,94	7,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,05
1946	Prednisonum	ENCORTON, tabl. , 20 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405428	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	9,87	14,17	14,17	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
1947	Prednisonum	ENCORTON, tabl. , 20 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405428	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	9,87	14,17	14,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
1948	Primidonum	Mizodin, tabl. , 250 mg	60 tabl.	5909990274413	2012-01-01	2 lata	155.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - primidon	15,88	21,89	21,89	Padaczka	ryczałt	3,20
1949	Progesteronum	Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg	30 tabl.	5909990267422	2012-01-01	2 lata	65.1, Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	11,58	16,37	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1950	Progesteronum	Luteina, tabletki dopochwowe, tabl. dopochwowe, 50 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990569380	2012-01-01	2 lata	65.1, Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	21,60	27,09	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,92
1951	Propafenonum	Polfenon, tabl. powł., 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034123	2012-01-01	2 lata	30.0, Leki przeciwyrytmiczne klasy I C - propafenon	5,29	7,70	6,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,98
1952	Propafenonum	Polfenon, tabl. powł., 300 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034215	2012-01-01	2 lata	30.0, Leki przeciwyrytmiczne klasy I C - propafenon	9,61	13,84	13,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1953	Propranololum	Propranolol WZF, tabl. , 10 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990112111	2012-01-01	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,17	2,65	1,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,65

1954	Propranololum	Propranolol WZF, tabl. , 40 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990112210	2012-01-01	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	3,03	4,55	4,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1955	Pyrantelum	Pyrantelum Medana, Pyrantelum, zawiesina doustna, 250 mg/5ml	15 ml	5909990276417	2012-01-01	2 lata	194.3, Leki przeciwwrobacze - pyrantel - płynne postaci farmaceutyczne	3,18	4,76	4,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1956	Pyrantelum	Pyrantelum Polpharma, Pyrantelum, tabl. , 250 mg	3 tabl. (blister)	5909990206414	2012-01-01	2 lata	194.2, Leki przeciwwrobacze - pyrantel - stałe postaci farmaceutyczne	2,67	3,99	3,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
1957	Pyrazinamidum	PYRAZINAMID FARMAPOL, tabl. , 500 mg	250 tabl.	5909990263516	2012-01-01	2 lata	113.0, Leki przeciwpłukowe - inne - pyrazinamid	62,10	77,60	77,60	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	0,00
1958	Pyridostigmini bromidum	MESTINON, tabl. drażowane, 60 mg	150 tabl.	5909991014421	2012-01-01	2 lata	188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy	108,54	130,45	130,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	39,14
1959	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990719389	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	8,53	11,86	8,77	Schizofrenia	ryczałt	6,29
1960	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990719853	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	51,03	65,08	65,08	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1961	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990720163	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	102,06	123,68	123,68	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1962	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990720309	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	153,09	180,78	180,78	Schizofrenia	ryczałt	4,80
1963	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990806355	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,21	13,66	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,09
1964	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990806362	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	56,70	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1965	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909990806386	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	113,40	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1966	Quetiapinum	Gentiapin, tabl. powł., 25 miligram	30 tabl.	5909990713646	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,10
1967	Quetiapinum	Gentiapin, tabl. powł., 100 miligram	60 tabl.	5909990713653	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	62,21	77,03	70,17	Schizofrenia	ryczałt	10,06
1968	Quetiapinum	Gentiapin, tabl. powł., 300 miligram	60 tabl.	5909990713929	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	194,40	224,99	210,51	Schizofrenia	ryczałt	19,28
1969	Quetiapinum	Gentiapin, tabl. powł., 200 miligram	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990730636	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	118,80	141,59	140,34	Schizofrenia	ryczałt	4,45
1970	Quetiapinum	KETREL, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990430840	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	7,10
1971	Quetiapinum	KETREL, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990430857	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	56,70	71,14	70,17	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	4,17
1972	Quetiapinum	KETREL, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990430888	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	113,40	135,81	135,81	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,20
1973	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990722198	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	8,21	11,52	8,77	Schizofrenia	ryczałt	5,95

1974	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990722365	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,38	66,52	66,52	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1975	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990722426	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	106,92	128,87	128,87	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1976	Quetiapinum	Ketilept, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990055531	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,88	15,45	8,77	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	9,88
1977	Quetiapinum	Ketilept, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990055562	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,14	70,17	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	4,17
1978	Quetiapinum	Ketilept, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990055593	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,81	135,81	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,20
1979	Quetiapinum	Ketilept, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990055630	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	194,40	224,99	210,51	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	19,28
1980	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 200 mg	3 blistry po 10szt.	5909990058754	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1981	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 200 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990058761	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	189,00	219,71	219,71	Schizofrenia	ryczałt	5,33
1982	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 100 mg	3 blistry po 10szt.	5909990058778	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,35	37,31	35,09	Schizofrenia	ryczałt	5,42
1983	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 100 mg	10 blistrów po 10szt.	5909990058785	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	94,50	114,60	114,60	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1984	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 25 mg	10 blistrów po 10szt.	5909990058808	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	32,40	40,90	29,24	Schizofrenia	ryczałt	14,86
1985	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 300 mg	6 blistrów po 10szt. lub 10 blistrów po 6szt.	5909990779062	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,10	198,99	198,99	Schizofrenia	ryczałt	4,80
1986	Quetiapinum	Kventiax 100 mg tabletki powł., tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990074143	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1987	Quetiapinum	Kventiax 200 mg tabletki powł., tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909990074235	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1988	Quetiapinum	Kventiax 25 mg tabletki powł., tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990074068	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,43	13,91	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,34
1989	Quetiapinum	Kventiax 300 mg tabletki powł., tabl. powł., 300 mg	60 tabl.	5909990074280	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,10	198,99	198,99	Schizofrenia	ryczałt	4,80
1990	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990688234	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	55,79	70,17	70,17	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1991	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990688241	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,99	10,21	8,77	Schizofrenia	ryczałt	4,64
1992	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990688265	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	167,38	196,07	196,07	Schizofrenia	ryczałt	4,80
1993	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990688272	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	83,69	102,52	102,52	Schizofrenia	ryczałt	3,20
1994	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990688296	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	111,59	133,86	133,86	Schizofrenia	ryczałt	3,20

1995	Quetiapinum	Nantarid, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634873	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,15	13,60	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,03
1996	Quetiapinum	Nantarid, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990634903	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	64,80	79,81	70,17	Schizofrenia	ryczałt	12,84
1997	Quetiapinum	Nantarid, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990634941	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	147,96	172,79	140,34	Schizofrenia	ryczałt	35,65
1998	Quetiapinum	Nantarid, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990634965	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	201,96	233,07	210,51	Schizofrenia	ryczałt	27,36
1999	Quetiapinum	POETRA, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990742547	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,22	12,61	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,04
2000	Quetiapinum	POETRA, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990742752	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,53	70,95	70,17	Schizofrenia	ryczałt	3,98
2001	Quetiapinum	POETRA, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (10 blist.po 6 szt.)	5909990743063	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	112,91	135,29	135,29	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2002	Quetiapinum	Pinexet 100 mg, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990788590	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,53	76,31	70,17	Schizofrenia	ryczałt	9,34
2003	Quetiapinum	Pinexet 200 mg, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909990788651	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	138,02	162,16	140,34	Schizofrenia	ryczałt	25,02
2004	Quetiapinum	Pinexet 25 mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990788583	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	12,57	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,00
2005	Quetiapinum	Pinexet 300 mg, tabl. powł., 300 mg	60 tabl.	5909990788675	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	218,46	250,73	210,51	Schizofrenia	ryczałt	45,02
2006	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990717606	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,38	69,30	52,63	Schizofrenia	ryczałt	19,87
2007	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990717651	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	116,53	137,66	105,26	Schizofrenia	ryczałt	35,60
2008	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990717705	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,10
2009	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990717903	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2010	Quetiapinum	Quentapil, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990718009	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2011	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 100 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990718047	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	85,70	104,67	104,67	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2012	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990718108	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	194,40	224,99	210,51	Schizofrenia	ryczałt	19,28
2013	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990635368	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2014	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990635382	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,10
2015	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990635429	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,20

2016	Quetiapinum	VORTA, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909990778072	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	13,14	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,57
2017	Quetiapinum	VORTA, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990778096	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2018	Quetiapinum	VORTA, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990778157	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2019	Quinaprilum	Accupro 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990707010	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,36	20,79	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,30
2020	Quinaprilum	Accupro 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990707119	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,68	26,49	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	23,37
2021	Quinaprilum	Accupro 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909991080129	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,64	41,78	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	35,95
2022	Quinaprilum	Accupro 5, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990706914	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,80	16,41	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,41
2023	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125417	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,34	12,71	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,71
2024	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125516	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	16,76	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,27
2025	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125615	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	19,44	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,32
2026	Quinaprilum	Aprilgen 10mg, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014439	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	13,86	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,37
2027	Quinaprilum	Aprilgen 20mg, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990014460	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	19,55	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,43
2028	Quinaprilum	Aprilgen 40mg, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014507	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,84	14,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	27,60
2029	Quinaprilum	Aprilgen 5mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990014354	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,72	10,97	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,97
2030	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215737	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,69	12,01	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,01
2031	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215805	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,74	14,79	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,30
2032	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215898	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,74	20,14	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,02

2033	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215980	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,38	35,22	14,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	28,98
2034	Ramiprilum	Ampril 10 mg tabletki, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990571468	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,66	21,70	21,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,80
2035	Ramiprilum	Ampril 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990571499	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,33	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,65
2036	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl. , 2,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653355	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,60	5,45	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,48
2037	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl. , 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653362	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,60	11,04	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,67
2038	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653379	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,03	20,80	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,07
2039	Ramiprilum	Axtil, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337958	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,36	6,39	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,05
2040	Ramiprilum	Axtil, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337972	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,69	12,38	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,70
2041	Ramiprilum	Axtil, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337989	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	23,43	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,07
2042	Ramiprilum	Mitrip, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991110611	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,66	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,32
2043	Ramiprilum	Mitrip, tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991110710	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	14,64	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,96
2044	Ramiprilum	Piramil 10 mg, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990661756	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,36	20,08	20,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,95
2045	Ramiprilum	Piramil 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212170	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,66	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,32
2046	Ramiprilum	Piramil 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212248	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,61	13,36	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,68
2047	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694631	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,16	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,79
2048	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694655	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	22,05	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,32

2049	Ramiprilum	RAMISTAD 10, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990017461	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	16,27	16,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,95
2050	Ramiprilum	RAMISTAD 2,5, tabl. , 2,5 mg	28 tabl.	5909990017447	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,24	5,07	5,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
2051	Ramiprilum	RAMISTAD 5, tabl. , 5 mg	28 tabl.	590999017454	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	9,84	9,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,97
2052	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990052653	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,98	27,40	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,04
2053	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990644551	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,49	8,67	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,33
2054	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990644575	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,88	16,87	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,19
2055	Ramiprilum	Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047987	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	21,12	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,39
2056	Ramiprilum	Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047949	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,46	5,30	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,33
2057	Ramiprilum	Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047963	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,78	11,23	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,86
2058	Ramiprilum	Tritace 10, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990916016	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,76	25,86	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,13
2059	Ramiprilum	Tritace 2,5, tabl. , 2,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478217	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,85	15,36	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,39
2060	Ramiprilum	Tritace 5, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990478316	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,52	20,59	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,22
2061	Ramiprilum	Vivace 10 mg, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610532	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	22,16	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,80
2062	Ramiprilum	Vivace 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610440	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,00	6,00	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,66
2063	Ramiprilum	Vivace 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610495	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,52	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,84
2064	Ramiprilum + Felodipinum	Delmuno 2,5, tabl. powl., 2,5 + 2,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990973118	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,59	16,14	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,17

2065	Ramiprilum + Felodipinum	Delmuno 5, tabl. powł., 5 + 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990973217	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,44	21,57	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,20
2066	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ampril HD, tabl. , 5 + 25 mg	30 tabl.	5909990573233	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,96	16,95	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,27
2067	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ampril HL, tabl. , 2,5 + 12,5 mg	30 tabl.	5909990573226	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	13,28	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,94
2068	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Tritace 2,5 Comb, tabl. , 2,5 + 12,5 mg + mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990885312	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,85	15,36	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,39
2069	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Tritace 5 Comb, tabl. , 5 + 25 mg+mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990885411	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,52	20,59	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,22
2070	Ranitidinum	Ranigast, tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990206728	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,18	11,87	11,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
2071	Ranitidinum	Ranigast, tabl. powł., 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990206735	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	4,65	6,73	5,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,99
2072	Rifampicinum	RIFAMPICyna TZF, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990084913	2012-01-01	2 lata	111.1, Leki przeciwpierwrodnikowe - antybiotyki - ryfampicyna	47,06	59,88	59,88	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	0,00
2073	Rifampicinum	RIFAMPICyna TZF, kaps. twarde, 150 mg	100 kaps.	5909990085019	2012-01-01	2 lata	111.1, Leki przeciwpierwrodnikowe - antybiotyki - ryfampicyna	23,86	31,81	29,94	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	1,87
2074	Rifampicinum + Isoniazidum	RIFAMAZID, kaps. twarde, 0,15 + 0,1 g	100 kaps.	5909990086115	2012-01-01	2 lata	111.2, Leki przeciwpierwrodnikowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	22,14	29,62	27,40	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	2,22
2075	Rifampicinum + Isoniazidum	RIFAMAZID, kaps. twarde, 0,3+0,15 g	100 kaps.	5909990086214	2012-01-01	2 lata	111.2, Leki przeciwpierwrodnikowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	42,74	54,80	54,80	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	0,00
2076	Riluzolum	Rilutek, tabl. powł., 50 mg	56 tabl.	5909990760619	2012-01-01	2 lata	191.0, Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol	878,28	975,76	975,76	Stwardnienie zanikowe boczne	ryczałt	3,20
2077	Risedronatum natricum	Risendros 35, tabl. powł., 35 mg	4 tabl.	5909990082599	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	14,68	19,51	15,37	Osteoporoza	30%	8,75
2078	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637515	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,71	11,23	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,77
2079	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powł., 1 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637522	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	21,48	29,20	29,20	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2080	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637577	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	13,86	19,63	19,63	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2081	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powł., 2 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637584	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	42,12	54,52	54,52	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2082	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637690	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	28,19	37,62	37,62	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2083	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powł., 4 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637706	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	84,24	103,59	103,59	Schizofrenia	ryczałt	5,12
2084	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637713	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	23,13	30,97	30,97	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2085	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powł., 3 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637720	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	69,34	86,12	86,12	Schizofrenia	ryczałt	3,84

2086	Risperidonum	Apo-Risperid, Roztwór doustny, 1 mg/ml	100 ml (butelka)	5909990637850	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	38,50	49,83	49,83	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2087	Risperidonum	Disaperid, tabl. powł., 3 mg	20 tabletek	5909990023660	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	27,76	35,92	31,98	Schizofrenia	ryczałt	7,14
2088	Risperidonum	Disaperid, tabl. powł., 1 miligram	20 tabl.	5909990023677	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,40	10,90	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,44
2089	Risperidonum	Disaperid, tabl. powł., 4 miligram	20 tabl.	5909990023684	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	38,02	48,13	42,64	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2090	Risperidonum	Disaperid, tabl. powł., 2 miligram	20 tabl.	5909990023691	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,20	22,14	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02
2091	Risperidonum	Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml	100 ml (butelka)	5909990690138	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,40	43,30	43,30	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2092	Risperidonum	RISSET 1 mg, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996414	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,07	10,55	10,55	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2093	Risperidonum	RISSET 1 mg, tabl. powł., 1 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996421	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	22,27	30,04	30,04	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2094	Risperidonum	RISSET 2 mg, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996513	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	15,43	21,32	21,32	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2095	Risperidonum	RISSET 2 mg, tabl. powł., 2 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996520	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	47,71	60,51	60,51	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2096	Risperidonum	RISSET 3 mg, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996612	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	26,44	34,50	31,98	Schizofrenia	ryczałt	5,72
2097	Risperidonum	RISSET 3 mg, tabl. powł., 3 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996629	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	82,46	100,16	95,94	Schizofrenia	ryczałt	8,06
2098	Risperidonum	RISSET 4 mg, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996711	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	35,86	45,82	42,64	Schizofrenia	ryczałt	6,38
2099	Risperidonum	RISSET 4 mg, tabl. powł., 4 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996728	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	113,40	134,79	127,92	Schizofrenia	ryczałt	11,99
2100	Risperidonum	Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	30 tabl.	5909990075157	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	10,80	15,53	15,53	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2101	Risperidonum	Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	30 tabl.	5909990075164	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	21,60	29,33	29,33	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2102	Risperidonum	Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	30 tabl.	5909990075171	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,40	42,74	42,74	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2103	Risperidonum	Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg	30 tabl.	5909990075188	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	43,20	55,68	55,68	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2104	Risperidonum	Risperidon Viparm, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990044146	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	31,32	40,97	40,97	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2105	Risperidonum	Risperidon Viparm , tabl. powł., 3 mg	20 tabletek (2 blistry po 10 tabletek)	5909990044252	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	23,04	30,86	30,86	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2106	Risperidonum	Risperidon Viparm, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990044344	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	14,85	20,69	20,69	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2107	Risperidonum	Risperidon Viparm, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990044481	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,43	10,93	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,47
2108	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336487	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	15,66	21,56	21,32	Schizofrenia	ryczałt	3,44
2109	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 2 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336500	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	46,98	59,73	59,73	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2110	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336524	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,44	10,94	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,48
2111	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 1 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336548	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	22,32	30,11	30,11	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2112	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336555	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	26,95	35,05	31,98	Schizofrenia	ryczałt	6,27
2113	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 3 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336579	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	80,84	98,43	95,94	Schizofrenia	ryczałt	6,33

2114	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336586	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	37,26	47,33	42,64	Schizofrenia	ryczałt	7,89
2115	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 4 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336609	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	111,78	133,06	127,92	Schizofrenia	ryczałt	10,26
2116	Risperidonum	Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml	30 ml	5909990423811	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	12,31	17,15	15,99	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2117	Risperidonum	Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml	100 ml	5909990423828	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	41,04	52,54	52,54	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2118	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670413	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	8,26	11,82	10,66	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2119	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670512	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,52	22,48	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2120	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670611	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	24,73	32,68	31,98	Schizofrenia	ryczałt	3,90
2121	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670710	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,94	42,71	42,64	Schizofrenia	ryczałt	3,27
2122	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań , 50 mg	1 zest. (+2 igły)	5909991058029	2012-01-01	2 lata	178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłużonym uwalnianiu	577,80	646,20	646,20	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	3,20
2123	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań , 37,5 mg	1 zest. (+2 igły)	5909991058128	2012-01-01	2 lata	178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłużonym uwalnianiu	433,35	487,78	484,65	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	6,33
2124	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań , 25 mg	1 zest. (+2 igły)	5909991058227	2012-01-01	2 lata	178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłużonym uwalnianiu	288,90	329,36	323,10	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	9,46
2125	Risperidonum	Rispolux, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990334438	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	15,01	20,86	20,86	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2126	Risperidonum	Rispolux, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990334568	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	22,68	30,48	30,48	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2127	Risperidonum	Rispolux, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990334599	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	27,00	36,34	36,34	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2128	Risperidonum	Rispolux, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990335121	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	6,91	10,38	10,38	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2129	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567683	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,44	10,94	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,48
2130	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567737	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,20	22,14	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02
2131	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567935	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	27,00	35,11	31,98	Schizofrenia	ryczałt	6,33
2132	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990568031	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	36,72	46,74	42,64	Schizofrenia	ryczałt	7,30
2133	Risperidonum	Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml	30 ml (butelka)	5909990721399	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	10,69	15,41	15,41	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2134	Risperidonum	Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml	100 ml (butelka)	5909990721405	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	36,86	48,07	48,07	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2135	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567836	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	6,80	10,26	10,26	Schizofrenia	ryczałt	3,20

2136	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567881	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	14,04	19,83	19,83	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2137	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567980	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	20,52	28,17	28,17	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2138	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990568147	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	25,92	35,19	35,19	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2139	Risperidonum	Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034932	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	12,31	16,15	10,66	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2140	Risperidonum	Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990680849	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	21,60	28,71	26,65	Schizofrenia	ryczałt	5,26
2141	Risperidonum	Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034994	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	24,62	31,15	21,32	Schizofrenia	ryczałt	13,03
2142	Risperidonum	Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990680863	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	43,20	54,85	53,30	Schizofrenia	ryczałt	4,75
2143	Risperidonum	Ziperid, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990016952	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,45	10,95	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,49
2144	Risperidonum	Ziperid, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990016983	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,20	22,14	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02
2145	Risperidonum	Ziperid, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990017003	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	27,76	35,92	31,98	Schizofrenia	ryczałt	7,14
2146	Risperidonum	Ziperid, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990017041	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	38,02	48,13	42,64	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2147	Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. , 10 mg	10 tabl. (PP/alu.)	5909990658145	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	167,40	188,37	56,74	Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	ryczałt	134,83
2148	Rivastigminum	Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h	30 sas.	5909990066704	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	267,65	292,93	31,45	Choroba Alzheimer	30%	270,92
2149	Rivastigminum	Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h	30 sas.	5909990066766	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	267,65	296,46	64,97	Choroba Alzheimer	30%	250,98
2150	Rivastigminum	Exelon, roztwór doustny, 2 mg/ml	120 ml	5909990454310	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	343,86	377,39	57,69	Choroba Alzheimer	30%	337,01
2151	Rivastigminum	Exelon, kaps., 1,5 mg	28 kaps. (blis.)	5909990781119	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	114,66	125,79	10,10	Choroba Alzheimer	30%	118,72
2152	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	28 kaps. (blis.)	5909990781218	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	119,19	132,50	20,19	Choroba Alzheimer	30%	118,37
2153	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	56 kaps. (blis.)	5909990781225	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	239,72	264,20	40,39	Choroba Alzheimer	30%	235,93

2154	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781317	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	119,19	133,94	30,29	Choroba Alzheimer	30%	112,74
2155	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781324	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	239,72	266,20	60,58	Choroba Alzheimer	30%	223,79
2156	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781416	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	119,19	135,24	40,39	Choroba Alzheimer	30%	106,97
2157	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781423	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	239,72	267,93	80,77	Choroba Alzheimer	30%	211,39
2158	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990700646	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	88,56	97,86	10,10	Choroba Alzheimer	30%	90,79
2159	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990700660	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	74,52	82,84	10,10	Choroba Alzheimer	30%	75,77
2160	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990700684	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	88,56	99,73	20,19	Choroba Alzheimer	30%	85,60
2161	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	28 tabl.	5909990700691	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	74,52	84,70	20,19	Choroba Alzheimer	30%	70,57
2162	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990700707	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	177,12	197,22	40,39	Choroba Alzheimer	30%	168,95
2163	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990700738	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	88,56	101,16	30,29	Choroba Alzheimer	30%	79,96
2164	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg	28 tabl.	5909990700745	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	74,52	86,14	30,29	Choroba Alzheimer	30%	64,94
2165	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990700752	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	177,12	199,22	60,58	Choroba Alzheimer	30%	156,81
2166	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990700790	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	88,56	102,46	40,39	Choroba Alzheimer	30%	74,19
2167	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg	28 tabl.	5909990700806	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	74,52	87,44	40,39	Choroba Alzheimer	30%	59,17
2168	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990700844	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	177,12	200,95	80,77	Choroba Alzheimer	30%	144,41
2169	Rivastigminum	Rivastigmine Teva, roztwór doustny, 2 mg/ml	120 ml (butelka)	5909990764143	2012-01-01	2 lata	186,0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	249,09	275,98	57,69	Choroba Alzheimer	30%	235,60

2170	Ropinirolum	AROPILO , tabl. powł., 0,25 mg	210 tabl. (10 blist.po 21szt.)	5909990731954	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	35,10	45,66	45,66	Choroba i zespół Parkinsona	30%	13,70
2171	Ropinirolum	AROPILO , tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990731985	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	8,10	11,41	9,21	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,96
2172	Ropinirolum	AROPILO , tabl. powł., 1 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990732074	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	13,93	19,39	18,42	Choroba i zespół Parkinsona	30%	6,50
2173	Ropinirolum	AROPILO , tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990732227	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	27,92	36,85	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	11,06
2174	Ropinirolum	AROPILO , tabl. powł., 5 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990732333	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	69,82	86,68	86,68	Choroba i zespół Parkinsona	30%	26,00
2175	Ropinirolum	Ceuronex, tabl. powł., 0,25 mg	1 pojemnik po 21szt.	5909990734078	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	4,43	4,81	0,22	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,66
2176	Ropinirolum	Ceuronex, tabl. powł., 2 mg	1 pojemnik po 21szt.	5909990734139	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	29,16	38,18	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	12,39
2177	Ropinirolum	Ceuronex, tabl. powł., 5 mg	1 pojemnik po 21szt.	5909990734153	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	75,60	92,86	92,12	Choroba i zespół Parkinsona	30%	28,38
2178	Ropinirolum	PARNIROL, tabl. powł., 0,25 mg	21 tabl.	5909990775033	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	4,43	6,24	4,61	Choroba i zespół Parkinsona	30%	3,01
2179	Ropinirolum	PARNIROL, tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl.	5909990775095	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	8,64	13,73	13,73	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,12
2180	Ropinirolum	PARNIROL, tabl. powł., 1 mg	21 tabl.	5909990775170	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	14,69	20,20	18,42	Choroba i zespół Parkinsona	30%	7,31
2181	Ropinirolum	PARNIROL, tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (blist.)	5909990775231	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	29,38	38,41	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	12,62
2182	Ropinirolum	PARNIROL, tabl. powł., 5 mg	21 tabl.	5909990775262	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	73,44	90,55	90,55	Choroba i zespół Parkinsona	30%	27,17
2183	Ropinirolum	REQUIP, tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (blist.)	5909990013586	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	37,80	47,43	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	21,64
2184	Ropinirolum	REQUIP, tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl. (blist.)	5909990013685	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	8,96	12,33	9,21	Choroba i zespół Parkinsona	30%	5,88
2185	Ropinirolum	REQUIP, tabl. powł., 1 mg	21 tabl. (blist.)	5909990013890	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	18,22	23,98	18,42	Choroba i zespół Parkinsona	30%	11,09
2186	Ropinirolum	REQUIP, tabl. powł., 5 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990013968	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	99,79	118,75	92,12	Choroba i zespół Parkinsona	30%	54,27
2187	Ropinirolum	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644612	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	136,08	158,07	98,27	Choroba i zespół Parkinsona	30%	89,28
2188	Ropinirolum	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644636	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	280,80	316,92	196,53	Choroba i zespół Parkinsona	30%	179,35
2189	Ropinirolum	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644728	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	64,80	77,81	49,13	Choroba i zespół Parkinsona	30%	43,42
2190	Roxithromycinum	ROLICYN, tabl. powł., 50 mg	10 tabl. (blistry)	5909990847815	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,56	15,50	3,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,94

2191	Roxithromycinum	ROLICYN, tabl. powł., 100 mg	10 tabl. (blistry)	5909990847914	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,02	19,10	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,98
2192	Roxithromycinum	ROLICYN, tabl. powł., 150 mg	10 tabl. (blistry)	5909990848010	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,52	22,52	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,84
2193	Roxithromycinum	Renicin, tabl. powł., 0,15 g	10 tabl. (1 blister x 10)	5909990467419	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,98	19,81	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,13
2194	Roxithromycinum	Roxitron, tabl. powł., 0,15 g	10 tabl.	5909991032319	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,44	19,23	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,55
2195	Roxithromycinum	Rulid, tabl. powł., 150 mg	10 tabl.	5909990085910	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,30	28,71	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,03
2196	Roxithromycinum	Rulid, tabl. powł., 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990354115	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,76	19,90	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,78
2197	Roxithromycinum	Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	10 tabl. (blister)	5909990785919	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	16,80	11,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,93
2198	Roxithromycinum	XITROCIN, tabl. powł., 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990971619	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	15,26	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,14
2199	Roxithromycinum	XITROCIN, tabl. powł., 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990971718	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,50	21,42	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,74
2200	Salbutamolum	BUVENTOL EASYHALER, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200daw. (+poj.ochron.)	5909991106928	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	22,24	27,23	12,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,55
2201	Salbutamolum	BUVENTOL EASYHALER, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (+poj.ochron.)	5909991107826	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	37,30	45,34	25,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	24,91
2202	Salbutamolum	SALBUTAMOL HASCO, syrop, 2 mg/5ml	100 ml	5909990317516	2012-01-01	2 lata	197.2, Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego	3,00	4,49	4,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
2203	Salbutamolum	STERI-NEB SALAMOL, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	20 amp.a 2,5ml	5909990727414	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	22,66	25,03	2,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,03
2204	Salbutamolum	STERI-NEB SALAMOL, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml	20 amp.a 2,5ml	5909990727513	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	33,49	37,40	5,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	35,45
2205	Salbutamolum	VELASPIR, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 op. (2 poj.x200 daw.)	5909990917211	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	46,60	55,28	25,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	34,85
2206	Salbutamolum	VENTOLIN, aerozol wziewny, zawiesina, 100 g/dawkę	1 poj.a 200daw.	5909990442010	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	9,94	14,07	12,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,39

2207	Salbutamolum	VENTOLIN, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 1 mg/ml	20 amp.a 2,5ml	5909990454013	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	14,04	15,80	2,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,80
2208	Salbutamolum	VENTOLIN, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 2 mg/ml	20 amp.a 2,5ml	5909990454112	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	17,25	20,03	5,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,08
2209	Salbutamolum	VENTOLIN DYSK, Proszek do inhalacji, 200 g	1 poj.a 60daw.	5909990911912	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	16,30	19,70	7,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,17
2210	Salmeterolum	Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg	60 kaps. (+ inh.)	5909991109424	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	49,14	62,29	61,70	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,79
2211	Salmeterolum	Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg	90 kaps. (+ inh.)	5909991109431	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	75,60	93,19	92,55	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,44
2212	Salmeterolum	SEREVENT, Aeroszol wziewny, zawiesina, 25 g	120 daw. (1 poj.)	5909990623099	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	69,36	83,92	61,70	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	25,42
2213	Salmeterolum	SEREVENT DYSK, Proszek do inhalacji, 50 g	1 szt. (60 daw.)	5909990437825	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	71,32	86,01	61,70	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,51
2214	Selegilinum	SELGRES, tabl. powł., 5 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990404315	2012-01-01	2 lata	171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	13,82	19,15	18,37	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	6,11
2215	Selegilinum	Segan, tabl. , 5 mg	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990746026	2012-01-01	2 lata	171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	15,99	22,04	22,04	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	6,40
2216	Sertindolum	Serdlect, tabl. powł., 4 mg	30 tabl.	5909991089214	2012-01-01	2 lata	178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol	90,67	110,37	110,37	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2217	Sertindolum	Serdlect, tabl. powł., 0,012 g	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991089313	2012-01-01	2 lata	178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol	271,45	309,74	309,04	Schizofrenia	ryczałt	3,90
2218	Sertindolum	Serdlect, tabl. powł., 16 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991089412	2012-01-01	2 lata	178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol	361,91	408,80	408,80	Schizofrenia	ryczałt	3,20
2219	Sertralinum	Asentra, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990963218	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	25,92	31,45	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	21,73
2220	Sertralinum	Asentra, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	5909990963317	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	46,44	55,51	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	36,07
2221	Sertralinum	Asertin 100, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990422685	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,14	29,75	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,93
2222	Sertralinum	Asertin 50, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990422692	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	11,88	16,58	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,16
2223	Sertralinum	SERTRANORM 100mg, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990663163	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	21,06	28,59	28,59	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,58
2224	Sertralinum	SERTRANORM 50mg, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990663040	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,04	14,62	14,62	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	4,39
2225	Sertralinum	Sertagen, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990046621	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	21,60	28,93	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,49
2226	Sertralinum	Sertagen, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990046690	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,80	15,27	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,55

2227	Sertralinum	Sertralinum 123ratio (Luxeta 100 mg), tabl. powł., 100 mg	30 szt. (3 blistry x 10)	5909990049981	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	18,68	26,05	26,05	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	7,82
2228	Sertralinum	Sertralinum 123ratio, Luxeta, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990049943	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	11,34	16,01	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,59
2229	Sertralinum	Setalof, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571925	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,80	15,43	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,01
2230	Sertralinum	Setalof, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571963	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,14	29,75	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,93
2231	Sertralinum	Setraline Arrow, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990641925	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	7,56	11,80	11,80	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3,54
2232	Sertralinum	Stimuloton, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990994816	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	27,00	32,76	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	22,34
2233	Sertralinum	Zolof, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990753116	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	29,16	34,91	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,19
2234	Sertralinum	Zolof, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	5909990753215	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	58,32	68,22	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	48,78
2235	Sertralinum	Zotral, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990013982	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	18,36	23,36	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,64
2236	Sertralinum	Zotral, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990569472	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	35,64	43,95	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	24,51
2237	Simvastatinum	Angiolip, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990673742	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,94	14,14	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,03
2238	Simvastatinum	Angiolip, tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909990673759	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,76	26,67	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,46
2239	Simvastatinum	Apo-Simva 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618279	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,01	9,61	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,73
2240	Simvastatinum	Apo-Simva 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618286	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,80	16,29	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,53
2241	Simvastatinum	Apo-Simva 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618293	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,36	29,66	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,14
2242	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990023608	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,32	10,91	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,35
2243	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990023646	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,85	21,54	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,43
2244	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990023653	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,81	39,55	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,34

2245	Simvastatinum	SIMRATIO 10 , tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019723	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,77	13,53	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,97
2246	Simvastatinum	SIMRATIO 20 , tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019822	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	20,85	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
2247	Simvastatinum	SIMRATIO 40 , tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019945	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,32	39,03	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,82
2248	Simvastatinum	SIMVACARD 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940110	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,85
2249	Simvastatinum	SIMVACARD 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940219	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,55	20,16	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,05
2250	Simvastatinum	SIMVACARD 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940318	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	27,00	34,41	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,20
2251	Simvastatinum	SIMVACOR, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675227	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	20,52	27,69	27,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,31
2252	Simvastatinum	SIMVACOR, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675623	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,40	10,03	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,15
2253	Simvastatinum	SIMVACOR, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675630	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,39	17,99	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,23
2254	Simvastatinum	Simgal, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860210	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	14,03	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,47
2255	Simvastatinum	Simgal, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860319	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,74	21,43	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,32
2256	Simvastatinum	Simgal, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860418	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,78	38,46	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,25
2257	Simvastatinum	SimvaHEXAL 10, tabl. powł., 0,01 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623273	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,10	10,79	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,91
2258	Simvastatinum	SimvaHEXAL 20, tabl. powł., 0,02 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623297	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	22,15	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,39
2259	Simvastatinum	SimvaHEXAL 40, tabl. powł., 0,04 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623334	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	33,47	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,95
2260	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941025	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,40	7,79	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,23

2261	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941124	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	13,34	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,23
2262	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941223	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	24,01	24,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,20
2263	Simvastatinum	Simvagama 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909991146016	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,10	6,51	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,95
2264	Simvastatinum	Simvagama 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909991146115	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,10	12,33	12,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,70
2265	Simvastatinum	Simvagama 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909991146214	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	24,81	24,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,44
2266	Simvastatinum	Simvagen 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743575	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,96	6,25	6,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,88
2267	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990037940	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,88	16,37	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,61
2268	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743650	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	12,76	12,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,83
2269	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990037964	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,38	32,90	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,38
2270	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743667	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	24,01	24,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,20
2271	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623082	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,40	7,89	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,01
2272	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623105	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,83	14,18	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,42
2273	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623136	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	24,81	24,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,44
2274	Simvastatinum	Simvastatin 20 mg tabletki powł., tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990037698	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,10	12,19	12,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,66
2275	Simvastatinum	Simvastatin 20 mg tabletki powł., tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990037704	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,53	12,78	12,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,83
2276	Simvastatinum	Simvastatin 40 mg tabletki powł., tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909990037582	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	22,50	22,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,75

2277	Simvastatinum	Simvasteryl, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927616	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,50	16,46	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,90
2278	Simvastatinum	Simvasteryl, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927715	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	22,00	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,89
2279	Simvastatinum	Simvasteryl, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990927838	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,40	40,19	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,98
2280	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990436316	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,85
2281	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990436415	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,69	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,58
2282	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990914012	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,85
2283	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990914111	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,69	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,58
2284	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990982714	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	29,56	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,35
2285	Simvastatinum	Vastan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073114	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	8,37	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,81
2286	Simvastatinum	Vastan, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073213	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,10	16,45	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,34
2287	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990055722	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	15,65	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,54
2288	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935116	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	8,48	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,60
2289	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935215	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,77	16,25	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,49
2290	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935314	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,44	26,54	26,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,96
2291	Simvastatinum	ZOCOR 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990365913	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	22,91	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,35
2292	Simvastatinum	ZOCOR 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990366026	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	24,41	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,30

2293	Simvastatinum	ZOCOR 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990769124	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,86	39,62	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,41
2294	Simvastatinum	ZOCOR 80, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990846627	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	71,38	84,90	52,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	48,47
2295	Simvastatinum	Zifam 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736621	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,80	7,14	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,58
2296	Simvastatinum	Zifam 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736638	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,54	13,72	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
2297	Simvastatinum	Zifam 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736645	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,38	26,26	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,05
2298	Sirolimusum	Rapamune, Roztwór doustny, 1 mg/ml	60 ml (but.+30 strzyk.)	5909990893645	2012-01-01	2 lata	135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	986,50	1 094,05	1 090,50	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	6,75
2299	Sirolimusum	Rapamune, tabl. powł., 1 mg	30 tabl.	5909990985210	2012-01-01	2 lata	135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	485,76	545,25	545,25	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
2300	Solifenacinum	Vesicare 10 mg, tabl. powł., 10 miligram	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215584	2012-01-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	112,75	133,56	112,29	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	54,96
2301	Solifenacinum	Vesicare 5 mg, tabl. powł., 5 miligram	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215553	2012-01-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	112,75	129,56	56,14	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	90,26
2302	Sotalolum	Biosotal 160, tabl. , 160 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990365814	2012-01-01	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	13,91	17,72	10,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,08
2303	Sotalolum	Biosotal 40, tabl. , 40 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990365715	2012-01-01	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,58	9,67	5,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,85
2304	Sotalolum	Biosotal 80, tabl. , 80 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990365616	2012-01-01	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,27	9,34	5,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,52
2305	Sotalolum	SotaHEXAL 160, tabl. , 160 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990309115	2012-01-01	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	12,96	15,93	7,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,83
2306	Sotalolum	SotaHEXAL 40, tabl. , 40 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991014711	2012-01-01	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,43	3,12	1,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,85
2307	Sotalolum	SotaHEXAL 80, tabl. , 80 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990309016	2012-01-01	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,02	8,56	3,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,01
2308	Spiramycinum	Rovamycine, tabl. powł., 1,5 mln j.m.	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909990098613	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,09	20,00	14,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,52

2309	Spiramycinum	Rovamycine, tabl. powł., 3 mln j.m.	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990692118	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,47	24,21	18,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,86
2310	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 25 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990110216	2012-01-01	2 lata	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	3,14	4,42	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,93
2311	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 25 mg	100 tabl.	5909990110223	2012-01-01	2 lata	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	13,61	18,71	17,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,25
2312	Spironolactonum	Spironol 100, tabl. , 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990673124	2012-01-01	2 lata	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	9,93	14,24	14,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,27
2313	Spironolactonum	Verospiron, tabl. , 25 mg	20 tabl.	5909990117215	2012-01-01	2 lata	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	5,89	7,36	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
2314	Spironolactonum	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990488414	2012-01-01	2 lata	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	10,90	14,55	10,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,07
2315	Spironolactonum	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990488513	2012-01-01	2 lata	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	16,38	22,21	21,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,26
2316	Sucralfatum	Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5ml	250 ml	5909990164615	2012-01-01	2 lata	3.2, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - płynne postacie farmaceutyczne	10,89	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,74
2317	Sucralfatum	Ulgastran, tabl. , 1 g	50 tabl.	5909990223619	2012-01-01	2 lata	3.1, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne	10,89	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,74
2318	Sucralfatum	Venter, tabl. powł., 1 g	50 tabl.	5909990242818	2012-01-01	2 lata	3.1, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne	15,57	20,50	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,76
2319	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	BISEPTOL 120, tabl. , 100 + 20 mg	20 tabl. (blister)	5909990117529	2012-01-01	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	8,64	10,86	5,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,25
2320	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	BISEPTOL 480, tabl. , 400 + 80 mg	20 tabl.	5909990117611	2012-01-01	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,46
2321	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	BISEPTOL 960, tabl. , 800 + 160 mg	10 tabl. (blistry)	5909990117710	2012-01-01	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,46
2322	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+ 40 g/5ml	100 ml	5909990312610	2012-01-01	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	9,80	13,84	12,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,38
2323	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Biseptol, zawiesina doustna, 200 + 40 g/5ml	100 ml	5909990117819	2012-01-01	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	8,93	12,93	12,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,47
2324	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990864416	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	34,14	30,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,50

2325	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990864416	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	34,14	30,91	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	6,43
2326	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	5909990864423	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	49,68	62,87	61,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,60
2327	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	5909990864423	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	49,68	62,87	61,81	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	4,26
2328	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990283316	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,46	30,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,82
2329	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990283316	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,46	30,91	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	7,75
2330	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	5909990283323	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,81	61,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,54
2331	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	5909990283323	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,81	61,81	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,20
2332	Sulfasalazinum	Sulfasalazin Krka, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990283217	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	31,06	30,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42
2333	Sulfasalazinum	Sulfasalazin Krka, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990283217	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	31,06	30,91	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,35
2334	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg	24 kaps. (blis.)	5909990159314	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - kłozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,48	6,71	6,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
2335	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, tabl. , 200 mg	12 tabl. (1 blis.a 12 szt.)	5909990159413	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - kłozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,89	6,08	6,08	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
2336	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, tabl. , 200 mg	30 tabl. (2 blis.po 15 szt.)	5909990159437	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - kłozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,32	12,80	12,80	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
2337	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg	24 kaps. (blis.)	5909990159512	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - kłozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,46	4,65	3,36	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	1,29
2338	Sultamicillinum	Unasyn, tabl. powł., 375 mg	12 tabl.	5909990065110	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	34,56	39,43	8,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	35,38
2339	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 miligram	30 kaps.	5909990051052	2012-01-01	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	100,20	119,53	86,38	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	36,35
2340	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 miligram	30 kaps.	5909990051076	2012-01-01	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,20	172,76	172,76	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
2341	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 miligram	30 kaps.	5909990051137	2012-01-01	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	995,16	1 096,87	863,80	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	236,27
2342	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 miligram	30 kaps.	5909990699957	2012-01-01	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	592,73	658,45	518,28	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	143,37

2343	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps.	5909990783489	2012-01-01	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,94	86,38	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	8,76
2344	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps.	5909990783533	2012-01-01	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	729,00	812,08	812,08	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
2345	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps.	5909990783571	2012-01-01	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	140,40	166,55	166,55	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
2346	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 1 miligram	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990447213	2012-01-01	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,20	172,76	172,76	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
2347	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 5 miligram	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990447312	2012-01-01	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	743,64	827,76	827,76	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,20
2348	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 0,5 miligram	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991148713	2012-01-01	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,94	86,38	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	8,76
2349	Tamoxifenum	Nolvadex D, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990127412	2012-01-01	2 lata	130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen	17,28	22,13	14,36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	7,77
2350	Tamoxifenum	Tamoxifen Sandoz, tabl. powł., 0,02 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990331017	2012-01-01	2 lata	130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen	12,42	16,94	14,36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,58
2351	Tamoxifenum	Tamoxifen-EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990775316	2012-01-01	2 lata	130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen	10,01	14,36	14,36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2352	Tamsulosinum	Apo-Tamis, kaps., 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990045006	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,10	27,23	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
2353	Tamsulosinum	Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565894	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,70	26,81	26,81	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
2354	Tamsulosinum	FOKUSIN, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573585	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	31,38	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	7,35
2355	Tamsulosinum	FOKUSIN, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	90 kaps. (9 blist.po 10 szt.)	5909990573592	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	63,18	78,56	78,56	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,60
2356	Tamsulosinum	Omnice 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 miligram	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990716418	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	34,56	42,70	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	18,67
2357	Tamsulosinum	Omnice Ocas 0,4, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 miligram	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990219070	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	36,72	45,02	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,99
2358	Tamsulosinum	Omnice 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990586196	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,36	25,37	25,37	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
2359	Tamsulosinum	Prostamnic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573257	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	27,68	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,65

2360	Tamsulosinum	RANLOSIN, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048007	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,33	26,41	26,41	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
2361	Tamsulosinum	Symlosin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990044382	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	22,57	29,87	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	5,84
2362	Tamsulosinum	TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570386	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	27,68	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,65
2363	Tamsulosinum	Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565948	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,71	26,82	26,82	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
2364	Tamsulosinum	Tamsugen 0,4mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps.	5909990570690	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,87	26,99	26,99	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
2365	Tamsulosinum	Tamsugen 0,4mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	60 kaps.	5909990570706	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	39,74	51,33	51,33	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,40
2366	Tamsulosinum	Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps.	5909990430895	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	31,71	39,66	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	15,63
2367	Tamsulosinum	Tanyz ERAS, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg	30 tabl.	5909990847808	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,36	25,37	25,37	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,20
2368	Tamsulosinum	UROSTAD, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 tabl.	5909990566280	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	21,60	28,84	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,81
2369	Tamsulosinum	Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566068	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,93	28,12	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,09
2370	Tamsulosinum	Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)	5909990566075	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	40,95	52,62	52,62	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,40
2371	Telmisartanum	Micardis, tabl. , 40 mg	28 tabl.	5909990440726	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,48	47,47	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	35,89
2372	Telmisartanum	Micardis, tabl. , 80 mg	14 tabl.	5909990440818	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,18	32,17	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,59
2373	Telmisartanum	Micardis, tabl. , 80 mg	28 tabl.	5909990440825	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	54,02	64,29	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	41,14
2374	Telmisartanum	Pritor, tabl. , 40 mg	28 tabl.	5909990463428	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	47,43	54,91	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	43,33
2375	Telmisartanum	Pritor, tabl. , 80 mg	14 tabl.	5909990463510	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,70	39,15	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,57

2376	Telmisartanum	Pritor, tabl. , 80 mg	28 tabl.	5909990463527	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	56,16	66,58	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	43,43
2377	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl. , 80 + 25 mg	14 tabl. (blis. PA/ALU/PVC)	5909990653010	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,56	41,14	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,56
2378	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl. , 80 + 25 mg	28 tabl. (blis. PA/ALU/PVC)	5909990653027	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	70,85	82,29	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	59,14
2379	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl. , 80 + 12,5 mg	28 tabl. (4 blis. po 7 szt.)	5909991020026	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	70,85	79,96	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	68,38
2380	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Pritor Plus, tabl. , 80/25 mg	14 tabl.	5909990644827	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,08	36,82	8,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	31,03
2381	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Pritor Plus, tabl. , 80/25 mg	28 tabl.	5909990644834	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	63,72	72,34	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	60,76
2382	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Pritor Plus, tabl. , 40/12,5 mg	28 tabl.	5909991068325	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	52,92	60,78	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	49,20
2383	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Pritor Plus, tabl. , 80/12,5 mg	28 tabl.	5909991068424	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	63,72	72,34	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	60,76
2384	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 2 mg	28 tabl.	5909990767816	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,09	37,24	10,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	30,12
2385	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 2 mg	28 tabl.	5909990767816	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,09	37,24	10,17	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	30,27
2386	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990767915	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	43,64	25,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,85
2387	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990767915	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	43,64	25,41	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	21,43
2388	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990768011	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	66,96	80,16	50,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	44,58
2389	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990768011	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	66,96	80,16	50,83	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	35,30
2390	Terazosinum	Kornam, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blis. po 10 szt.)	5909990484119	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	28,50	10,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,88
2391	Terazosinum	Kornam, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blis. po 10 szt.)	5909990484119	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	28,50	10,89	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,81

2392	Terazosinum	Kornam, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484317	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,94	40,98	27,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,92
2393	Terazosinum	Kornam, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484317	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,94	40,98	27,23	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	16,95
2394	Terbinafinum	ERFIN, tabl. , 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990621057	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	39,18	49,45	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,93
2395	Terbinafinum	ERFIN, tabl. , 250 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990621064	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	69,81	85,90	82,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	44,86
2396	Terbinafinum	Lamisil, tabl. , 125 mg	14 tabl.	5909990173112	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	29,98	36,93	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	26,67
2397	Terbinafinum	Lamisil, tabl. , 250 mg	14 tabl.	5909990173211	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	55,49	66,91	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	46,39
2398	Terbinafinum	Myconafine, tabl. , 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990419036	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,64	41,38	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,86
2399	Terbinafinum	Myconafine, tabl. , 250 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990419050	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	63,29	78,92	78,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	39,46
2400	Terbinafinum	Terbigen, tabl. , 250 mg	14 tabl.	5909990224845	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	33,70	43,58	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,06
2401	Terbinafinum	Terbinafina 250 mg tabletki, tabl. , 250 mg	14 tabl. (blistry)	5909990623051	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	33,48	43,35	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
2402	Terbinafinum	Terbinafina 250 mg tabletki, tabl. , 250 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990623068	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	62,64	78,23	78,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	39,12
2403	Terbinafinum	Terbisil, tabl. , 250 mg	14 tabl.	5909990950515	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52
2404	Terbinafinum	Zelefion 250 mg x 14 tabletek, tabl. , 0,25 g	14 tabl.	5909990645497	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,86	41,62	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,10
2405	Testosteronum	Undestor Testocaps, kaps., 40 mg	60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)	5909990665082	2012-01-01	2 lata	63.0, Hormony płciowe - androgeny - testosteron	34,56	45,03	45,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,51
2406	Theophyllinum	Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665419	2012-01-01	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postaci o przedłużonym uwalnianiu	5,94	8,12	5,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,35
2407	Theophyllinum	Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450114	2012-01-01	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postaci o przedłużonym uwalnianiu	7,02	8,93	4,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,35

2408	Theophyllinum	Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450213	2012-01-01	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,18	11,91	7,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,95
2409	Theophyllinum	THEOVENT 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990149926	2012-01-01	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,51	12,25	11,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,31
2410	Theophyllinum	Theospirex retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990803910	2012-01-01	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	6,31	8,51	5,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,74
2411	Theophyllinum	Theospirex retard 300 mg, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl.	5909990261215	2012-01-01	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,23	11,94	11,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,00
2412	Thiethylperazinum	Torecan, tabl. powł., 6,5 mg	50 tabl.	5909990242511	2012-01-01	2 lata	206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego	9,99	14,33	14,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,30
2413	Thiethylperazinum	Torecan, tabl. powł., 6,5 mg	50 tabl.	5909990242511	2012-01-01	2 lata	206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego	9,99	14,33	14,33	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,20
2414	Thiethylperazinum	Torecan, czopki, 6,5 mg	6 czop.	5909990242610	2012-01-01	2 lata	206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego	6,17	9,08	9,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,72
2415	Thiethylperazinum	Torecan, czopki, 6,5 mg	6 czop.	5909990242610	2012-01-01	2 lata	206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego	6,17	9,08	9,08	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,20
2416	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 5 mg	50 tabl.	5909990058822	2012-01-01	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	79,03	97,29	97,29	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2417	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 10 mg	50 tabl.	5909990058839	2012-01-01	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	163,57	191,74	191,74	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2418	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 15 mg	50 tabl.	5909990058846	2012-01-01	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	248,35	284,58	284,58	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2419	Tianeptinum	Coaxil, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990370214	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,92	26,99	12,90	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,96
2420	Ticlopidinum	Aclostin, tabl. powł., 0,25 g	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990334971	2012-01-01	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,31
2421	Ticlopidinum	Aclostin, tabl. powł., 0,25 g	20 tabl. (1 blist.a 20 szt.)	5909990667116	2012-01-01	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	16,20	21,07	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,49
2422	Ticlopidinum	Apo-Clodin, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (butelka)	5909990646616	2012-01-01	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	27,27	36,71	36,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,01
2423	Ticlopidinum	Apo-Clodin, tabl. powł., 250 mg	30 tabl. (butelka)	5909990938315	2012-01-01	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	18,76	24,93	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,57
2424	Ticlopidinum	ICLOPID, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990044986	2012-01-01	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	29,70	39,31	39,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,79

2425	Ticlopidinum	ICLOPID, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991029333	2012-01-01	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	11,45	15,98	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,40
2426	Ticlopidinum	Ifapidin, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990694846	2012-01-01	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	32,18	41,97	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,24
2427	Ticlopidinum	Ifapidin, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990694853	2012-01-01	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	16,63	21,53	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,95
2428	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990450510	2012-01-01	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	17,82	22,81	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,23
2429	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990450534	2012-01-01	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	37,80	47,97	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,24
2430	Timololum	Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	1 fl.a 5ml	5909990187713	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	4,91	6,66	4,91	Jaskra	30%	3,22
2431	Timololum	Ofstensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ ml	5 ml (flakon)	5909990073610	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	3,49	5,14	4,91	Jaskra	30%	1,70
2432	Timololum	Ofstensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ ml	1 fl.a 5ml	5909990073719	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	3,28	4,91	4,91	Jaskra	30%	1,47
2433	Timololum + Travoprostum	DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04 + 5 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990586172	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,01	57,77	48,19	Jaskra	ryczałt	12,78
2434	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blist.)	5909990985111	2012-01-01	2 lata	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	119,84	143,14	143,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	42,94
2435	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blist.)	5909990985111	2012-01-01	2 lata	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	119,84	143,14	143,14	Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową	ryczałt	3,20
2436	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blistry + Handihaler)	5909990985128	2012-01-01	2 lata	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	125,19	148,86	143,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	48,66
2437	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blistry + Handihaler)	5909990985128	2012-01-01	2 lata	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	125,19	148,86	143,14	Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową	ryczałt	8,92
2438	Tizanidinum	Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671410	2012-01-01	2 lata	144.0, Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - tizanidyna	44,24	56,57	56,57	Stwardnienie rozsiane	30%	16,97
2439	Tolterodinum	Uroflow 1, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990648559	2012-01-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	16,05	20,73	13,10	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	11,56
2440	Tolterodinum	Uroflow 2, tabl. powł., 2 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990648641	2012-01-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	19,26	26,20	26,20	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	7,86
2441	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powł., 25 mg	28 tabl.	5909990695669	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,80	15,34	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,33
2442	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990695690	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	21,60	29,04	29,04	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20

2443	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990695775	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	43,20	55,29	55,29	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2444	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990696932	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	85,32	104,36	104,36	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2445	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017652	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	15,16	15,16	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2446	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990017669	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	25,35	25,35	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2447	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017676	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	43,59	43,59	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2448	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017751	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	77,75	77,75	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2449	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990061464	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	83,16	102,05	102,05	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2450	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990061471	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	22,68	30,20	30,20	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2451	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990061488	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,34	15,92	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,91
2452	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990061495	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	44,28	56,45	56,45	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2453	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990649556	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,68	15,21	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2454	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990649570	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	19,70	27,01	27,01	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2455	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990649594	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	30,46	41,65	41,65	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2456	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990649617	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,99	78,32	78,32	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2457	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644117	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,56	16,15	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,14
2458	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644148	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	20,52	27,88	27,88	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2459	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644155	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	41,47	53,45	53,45	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2460	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644162	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	81,65	100,43	100,43	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2461	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 25 mg	1 but. po 60szt.	5909990715084	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	16,20	23,51	23,51	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2462	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 50 mg	1 but. po 60szt.	5909990715145	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	30,24	41,75	41,75	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2463	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 100 mg	1 but. po 60szt.	5909990715169	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	56,70	74,07	74,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2464	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990644056	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	77,75	77,75	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2465	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990644070	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	43,59	43,59	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2466	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990644094	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	25,35	25,35	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2467	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990644124	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	15,16	15,16	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2468	Topiramatum	TORAMAT, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671472	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,88	16,66	16,30	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
2469	Topiramatum	TORAMAT, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671489	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	19,44	26,97	26,97	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2470	Topiramatum	TORAMAT, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671496	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	34,56	46,38	46,38	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2471	Topiramatum	TORAMAT, tabl. , 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671502	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	64,80	82,73	82,73	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2472	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (butel.)	5909990758814	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,72	16,32	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,31

2473	Topiramatum	Topamax, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (butel.)	5909990758913	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	23,44	31,01	30,42	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,79
2474	Topiramatum	Topamax, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (butel.)	5909990759019	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	46,87	59,23	59,23	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2475	Topiramatum	Topamax, tabl. powł., 200 mg	28 tabl. (butel.)	5909990759118	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	93,64	113,26	113,26	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2476	Topiramatum	Topamax, kaps. , 15 mg	60 kaps. (pojemnik)	5909990861514	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	15,67	21,21	19,56	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,85
2477	Topiramatum	Topamax, kaps. , 25 mg	60 kaps. (pojemnik)	5909990861613	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	26,13	34,12	32,59	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,73
2478	Topiramatum	TopiLEK 100, tabl. powł., 0,1 g	28 tabl. (butel.)	5909990740802	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	25,92	36,80	36,80	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2479	Topiramatum	TopiLEK 200, tabl. powł., 2 g	28 tabl. (butel.)	5909990740819	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	51,84	68,54	68,54	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2480	Topiramatum	TopiLEK 25, tabl. powł., 0,025 g	28 tabl. (butel.)	5909990740789	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	6,48	10,72	10,72	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2481	Topiramatum	TopiLEK 50, tabl. powł., 0,05 g	28 tabl. (butel.)	5909990740796	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	12,96	19,80	19,80	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2482	Topiramatum	Topigen, tabl. powł., 25 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743377	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	10,63	15,16	15,16	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2483	Topiramatum	Topigen, tabl. powł., 50 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743384	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	18,14	25,35	25,35	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2484	Topiramatum	Topigen, tabl. powł., 100 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743391	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	32,26	43,59	43,59	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2485	Topiramatum	Topigen, tabl. powł., 200 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743407	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	60,45	77,75	77,75	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2486	Topiramatum	Topimatil, tabl. powł., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990676545	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	12,85	17,53	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	5,52
2487	Topiramatum	Topimatil, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990676552	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	23,54	31,12	30,42	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,90
2488	Topiramatum	Topimatil, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990676569	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	43,18	55,27	55,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2489	Topiramatum	Topimatil, tabl. powł., 200 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990676576	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	80,46	99,17	99,17	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2490	Topiramatum	Topiran 100mg, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990744992	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	51,84	68,87	68,87	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2491	Topiramatum	Topiran 100mg, tabl. powł., 100 mg	30 tabl.	5909990763368	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	25,92	37,13	37,13	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2492	Topiramatum	Topiran 200mg, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909990745005	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	103,68	128,33	128,33	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,27
2493	Topiramatum	Topiran 200mg, tabl. powł., 200 mg	30 tabl.	5909990763344	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	51,84	68,87	68,87	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2494	Topiramatum	Topiran 25mg, tabl. powł., 25 mg	60 tabl.	5909990744978	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	12,96	20,04	20,04	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2495	Topiramatum	Topiran 25mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990763375	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	6,48	10,88	10,88	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2496	Topiramatum	Topiran 50mg, tabl. powł., 50 mg	60 tabl.	5909990744985	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	25,92	37,13	37,13	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2497	Topiramatum	Topiran 50mg, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990763351	2012-01-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	12,96	20,04	20,04	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2498	Torasemidum	TRIFAS 10, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990471324	2012-01-01	2 lata	37.0, Leki moczopędne - pętlowe	18,47	20,47	2,46	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem	30%	18,75
2499	Tramadolum	ADAMON SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936137	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,86	45,60	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,34

2500	Tramadolum	ADAMON SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936137	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,86	45,60	40,37	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,23
2501	Tramadolum	ADAMON SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936236	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,97	65,91	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,53
2502	Tramadolum	ADAMON SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936236	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,97	65,91	60,55	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,36
2503	Tramadolum	ADAMON SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936335	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	67,99	83,56	80,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,05
2504	Tramadolum	ADAMON SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936335	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	67,99	83,56	80,73	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,83
2505	Tramadolum	ADAMON SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936038	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,74	24,70	20,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,57
2506	Tramadolum	ADAMON SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936038	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,74	24,70	20,18	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,52
2507	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	10 tabl.	5909990570799	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,48	27,20	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,25
2508	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	10 tabl.	5909990570799	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,48	27,20	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,98
2509	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570812	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,43	75,91	72,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,05
2510	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570812	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,43	75,91	72,66	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,25
2511	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571086	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	25,97	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,02
2512	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571086	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	25,97	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,75
2513	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl.	5909990571314	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,04	19,05	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,75
2514	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl.	5909990571314	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,04	19,05	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,90
2515	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571338	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,80	48,63	48,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,72

2516	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571338	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,80	48,63	48,44	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,19
2517	Tramadolum	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990634354	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,34	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
2518	Tramadolum	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990634354	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,34	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,27
2519	Tramadolum	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634378	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,17	23,66	23,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,10
2520	Tramadolum	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634378	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,17	23,66	23,66	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2521	Tramadolum	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634392	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,86	37,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,36
2522	Tramadolum	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634392	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,86	37,86	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2523	Tramadolum	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990634231	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,17	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,69
2524	Tramadolum	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990634231	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,17	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,06
2525	Tramadolum	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634255	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	36,00	36,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,80
2526	Tramadolum	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634255	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	36,00	36,00	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2527	Tramadolum	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634279	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,77	57,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,33
2528	Tramadolum	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634279	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,77	57,77	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2529	Tramadolum	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990634293	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,34	16,16	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,86
2530	Tramadolum	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990634293	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,34	16,16	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,01
2531	Tramadolum	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634316	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	34,02	44,59	44,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,38

2532	Tramadolum	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634316	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	34,02	44,59	44,59	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2533	Tramadolum	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabletek	5909990634330	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,90	70,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,27
2534	Tramadolum	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabletek	5909990634330	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,90	70,90	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2535	Tramadolum	Poltram, kaps., 50 mg	20 kaps. (blis.)	5909990968718	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,06	11,01	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,36
2536	Tramadolum	Poltram, kaps., 50 mg	20 kaps. (blis.)	5909990968718	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,06	11,01	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,94
2537	Tramadolum	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ ml	10 ml	5909990969012	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,68	13,04	8,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,10
2538	Tramadolum	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ ml	10 ml	5909990969012	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,68	13,04	8,49	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,55
2539	Tramadolum	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ ml	96 ml	5909990969029	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	76,81	93,68	81,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,65
2540	Tramadolum	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ ml	96 ml	5909990969029	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	76,81	93,68	81,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	12,21
2541	Tramadolum	Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ ml	5 amp.a 2ml	5909990968916	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
2542	Tramadolum	Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ ml	5 amp.a 2ml	5909990968916	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2543	Tramadolum	Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ ml	5 amp.a 1ml	5909990968817	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
2544	Tramadolum	Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ ml	5 amp.a 1ml	5909990968817	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2545	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl.	5909990967612	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,58	11,57	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,92
2546	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl.	5909990967612	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,58	11,57	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,50
2547	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967629	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,91	30,87	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,92

2548	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967629	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,91	30,87	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,65
2549	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967636	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,58	45,30	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,04
2550	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967636	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,58	45,30	40,37	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,93
2551	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990967711	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,21	16,41	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,93
2552	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990967711	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,21	16,41	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,30
2553	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967728	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	36,33	45,63	36,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,20
2554	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967728	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	36,33	45,63	36,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,30
2555	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967735	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,84	70,05	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,67
2556	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967735	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,84	70,05	60,55	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,50
2557	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990967810	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,91	21,05	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,75
2558	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990967810	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,91	21,05	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,90
2559	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967827	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,27	55,55	48,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,64
2560	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967827	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,27	55,55	48,44	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	7,11
2561	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967834	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	71,14	86,93	80,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	30,42
2562	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967834	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	71,14	86,93	80,73	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,20
2563	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990294619	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,10	11,06	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,41

2564	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990294619	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,10	11,06	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,99
2565	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990294718	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,11	13,51	8,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,57
2566	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990294718	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,11	13,51	8,49	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,02
2567	Tramadolum	Tramal, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990253616	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,85	9,71	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,06
2568	Tramadolum	Tramal, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990253616	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,85	9,71	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,64
2569	Tramadolum	Tramal, czopki, 100 mg	5 czop.	5909990253715	2012-01-01	2 lata	153.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doodbytniczego	5,16	7,67	7,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,30
2570	Tramadolum	Tramal, czopki, 100 mg	5 czop.	5909990253715	2012-01-01	2 lata	153.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doodbytniczego	5,16	7,67	7,67	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2571	Tramadolum	Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990253814	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
2572	Tramadolum	Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990253814	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2573	Tramadolum	Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 2ml	5909990253821	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
2574	Tramadolum	Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 2ml	5909990253821	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2575	Tramadolum	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990253913	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,38	11,65	8,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,71
2576	Tramadolum	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990253913	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,38	11,65	8,48	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,17
2577	Tramadolum	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	96 ml	5909990253920	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,29	81,34	81,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,40
2578	Tramadolum	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	96 ml	5909990253920	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,29	81,34	81,34	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2579	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990786213	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,96	8,77	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,12
2580	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990786213	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,96	8,77	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,70

2581	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786220	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,69	24,22	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,27
2582	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786220	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,69	24,22	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2583	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786237	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,34	42,91	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,65
2584	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786237	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,34	42,91	40,37	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,54
2585	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990786312	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,12	14,17	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,69
2586	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990786312	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,12	14,17	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,06
2587	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786329	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	36,81	36,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,38
2588	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786329	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	36,81	36,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,48
2589	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786336	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,44	66,41	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,03
2590	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786336	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,44	66,41	60,55	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,86
2591	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990786411	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,54	17,44	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,14
2592	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990786411	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,54	17,44	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2593	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786428	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,01	45,64	45,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,69
2594	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786428	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,01	45,64	45,64	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00
2595	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786435	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,37	75,41	75,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,62
2596	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786435	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,37	75,41	75,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,00

2597	Tramadolum	Tramundin, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl.	5909990947416	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	30,71	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,76
2598	Tramadolum	Tramundin, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl.	5909990947416	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	30,71	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,49
2599	Trandolaprilum	Trandolapril Arrow, kaps. twarde, 2 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990641123	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,55	11,82	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,85
2600	Travoprostum	Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990942619	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,01	57,77	48,19	Jaskra	ryczałt	12,78
2601	Trazodonum	Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990918621	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	14,15	17,93	9,68	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,15
2602	Trazodonum	Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990918720	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,90	23,77	12,90	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,74
2603	Triamcinolonum	POLCORTOLON, tabl. , 4 mg	20 tabl.	5909990171316	2012-01-01	2 lata	82.6, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,83
2604	Triptorelinum	Diphereline SR 11,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 11,25 mg	1 1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły	5909990894413	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	873,64	970,67	970,67	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	9,60
2605	Triptorelinum	Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg	Pudełko zawierające 1 fiolkę, i 1 ampulkę z 1 strzykawką (z polipropylenu) i 2 igłami	5909990486915	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	289,98	330,05	301,99	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	31,26
2606	Tropicamidum	Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	10 ml (2x5ml)	5909990125524	2012-01-01	2 lata	226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	4,57	6,85	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20
2607	Tropicamidum	Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	10 ml (2x5ml)	5909990125623	2012-01-01	2 lata	226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	7,88	10,39	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,74
2608	Valsartanum	Bespres, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990751594	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,87	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,29
2609	Valsartanum	Bespres, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990751877	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,50	31,63	31,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,49
2610	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl.	5909990929115	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	43,20	50,38	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	38,80
2611	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl.	5909990929214	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,44	56,18	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	33,03
2612	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 160 mg	14 tabl.	5909990929238	2012-01-01	2 lata	45.0, Anagioniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	29,58	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,00

2613	Valsartanum	Nortivan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726776	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,95	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,37
2614	Valsartanum	Nortivan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726844	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,46	34,80	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,65
2615	Valsartanum	Tensart, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990681877	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,82	20,01	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,43
2616	Valsartanum	Tensart, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990682065	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,75	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,60
2617	Valsartanum	VALZEK, tabl. , 80 mg	28 tabl.	5909990681761	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,42	17,45	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,87
2618	Valsartanum	VALZEK, tabl. , 160 mg	28 tabl.	5909990681785	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	33,07	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,92
2619	Valsartanum	Valsacor 160 mg tabletki powł., tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990074969	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,91	31,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,57
2620	Valsartanum	Valsacor 80 mg tabletki powł., tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990074945	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	22,65	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,07
2621	Valsartanum	Zelvartan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990688531	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	27,76	33,86	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,28
2622	Valsartanum	Zelvartan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990688722	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,84	37,34	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,19
2623	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Bespres, tabl. powł., 160 + 25 mg + mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990740857	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	15,20	8,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,41
2624	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Bespres, tabl. powł., 160 + 12,5 mg + mg	28 tabl.	5909990874255	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,50	31,63	31,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,49
2625	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Diovan, tabl. powł., 160 + 25 mg	14 tabl. (blistry)	5909991062927	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	34,20	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,62
2626	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powł., 80 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990772292	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	19,18	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,60
2627	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powł., 160 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990772452	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	36,53	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,38
2628	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powł., 160 + 25 mg	28 tabl.	5909990772506	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	36,53	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,38

2629	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powł., 160 + 12,5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990740246	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,91	31,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,57
2630	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powł., 160 + 25 mg	28 tabl.	5909990740277	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,91	31,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,57
2631	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Tensart HCT, tabl. powł., 160 + 12,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704132	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,75	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,60
2632	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Tensart HCT, tabl. powł., 160 + 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704262	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,75	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,60
2633	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Zelvarthancombo, tabl. powł., 160/25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990761302	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,30	36,76	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,61
2634	Venlafaxinum	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047895	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	33,44	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,48
2635	Venlafaxinum	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047956	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	49,68	61,93	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	24,00
2636	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990660636	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,69	15,08	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,60
2637	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990660643	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,71	28,94	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,98
2638	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 tabl. (2 x 14)	5909990660650	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,94	48,29	48,29	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,49
2639	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps.	5909990715299	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	9,72	14,04	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	4,56
2640	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990715350	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,90	29,01	29,01	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,70
2641	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 szt. (2 blistry x 14)	5909990715374	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,25	50,77	50,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,23
2642	Venlafaxinum	Effectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990494019	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	75,60	89,67	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	51,74
2643	Venlafaxinum	Effectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990493913	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	50,98	60,25	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	41,29
2644	Venlafaxinum	Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721528	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	37,80	49,22	49,22	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,77
2645	Venlafaxinum	Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721498	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,88	16,35	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,87
2646	Venlafaxinum	Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721504	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,98	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,02
2647	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps.	5909990691760	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,88	16,35	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,87
2648	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps.	5909990691883	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	48,60	60,78	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	22,85

2649	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990691906	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	23,76	31,13	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	12,17
2650	Venlafaxinum	Jarvis 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990075522	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	72,36	86,51	58,05	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	45,88
2651	Venlafaxinum	Jarvis 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077359	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	38,88	47,54	29,03	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	27,22
2652	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 37,5 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673728	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,76	24,78	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,30
2653	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 75 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673766	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	31,18	39,07	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	20,11
2654	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 150 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673803	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	58,35	71,21	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	33,28
2655	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727490	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,34	15,78	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,30
2656	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727506	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,98	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,02
2657	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727520	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	45,36	57,31	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	19,38
2658	Venlafaxinum	Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990048106	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	54,00	66,56	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	28,63
2659	Venlafaxinum	Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990048397	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,06	28,25	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,29
2660	Venlafaxinum	Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990048403	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	16,41	20,34	9,68	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,56
2661	Venlafaxinum	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990040971	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,26	14,62	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,14
2662	Venlafaxinum	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990040995	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,98	27,09	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,13
2663	Venlafaxinum	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps.	5909990424672	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,96	51,53	51,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,46
2664	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 37,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991093815	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	17,60	22,47	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	12,99
2665	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 37,5 mg	56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)	5909991093822	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,02	44,24	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,28
2666	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991093914	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	32,62	40,60	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	21,64
2667	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 75 mg	56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)	5909991093921	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	67,77	81,29	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	43,36
2668	Venlafaxinum	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (blist.)	5909990626670	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30,51	38,36	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	19,40
2669	Venlafaxinum	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (blist.)	5909990626724	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	58,61	71,49	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	33,56
2670	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990055982	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,54	24,55	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,07
2671	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990056279	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	29,44	37,21	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	18,25

2672	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990056293	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	59,86	72,83	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	34,90
2673	Venlafaxinum	Venlabax MR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990719327	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30,00	40,87	40,87	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	12,26
2674	Venlafaxinum	Venlabax MR 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990719259	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	15,00	21,76	21,76	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,53
2675	Venlafaxinum	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990767601	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	14,58	21,31	21,31	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,39
2676	Venlafaxinum	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps.	5909990767625	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	36,51	36,51	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	10,95
2677	Verapamilum	Staveran 120, tabl. powł., 120 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045419	2012-01-01	2 lata	42.0, Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkilaminy - werapamil	2,08	3,13	3,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,13
2678	Verapamilum	Staveran 40, tabl. powł., 40 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990045211	2012-01-01	2 lata	42.0, Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkilaminy - werapamil	2,08	2,53	1,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,53
2679	Verapamilum	Staveran 80, tabl. powł., 80 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045310	2012-01-01	2 lata	42.0, Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkilaminy - werapamil	2,08	2,83	2,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,83
2680	Vigabatrinum	Sabril, tabl. powł., 500 mg	100 tabl.	5909990312818	2012-01-01	2 lata	162.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - stałe postacie farmaceutyczne	221,40	255,32	255,32	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2681	Vigabatrinum	Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg	50 sasz.	5909990832712	2012-01-01	2 lata	162.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - płynne postacie farmaceutyczne	120,96	144,40	144,40	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,20
2682	Warfarinum	Warfin, tabl. , 3 mg	100 tabl. (słoik)	5909990622368	2012-01-01	2 lata	21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	14,02	17,73	10,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,94
2683	Warfarinum	Warfin, tabl. , 5 mg	100 tabl. (słoik)	5909990622382	2012-01-01	2 lata	21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	22,47	28,02	16,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,37
2684	Ziprasidonum	Zypsila, kaps. twarde, 80 mg	56 kaps. (4 blist.po 14 szt.)	5909990681228	2012-01-01	2 lata	178.9, Leki przeciwpsychotyczne - zyprasydon	307,90	350,19	350,19	Schizofrenia	ryczałt	5,97
2685	Zuclopenthixolum	Clopixol, tabl. powł., 10 mg	100 tabl.	5909990126729	2012-01-01	2 lata	179.4, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,44	34,38	21,12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	13,26
2686	Zuclopenthixolum	Clopixol, tabl. powł., 25 mg	100 tabl.	5909990126828	2012-01-01	2 lata	179.4, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	41,04	52,80	52,80	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
2687	Zuclopenthixolum	Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg	1 amp.a 1ml	5909990189212	2012-01-01	2 lata	179.5, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania pozajelitowego	14,40	19,55	14,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,80
2688	Zuclopenthixolum	Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990189229	2012-01-01	2 lata	179.5, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania pozajelitowego	123,77	147,55	147,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,00
2689	sole rehydracyjne	GASTROLIT, proszek do sporządzania roztworu, - n/d	15 sasz.	5909990012312	2012-01-01	2 lata	9.0, Elektrolity do podawania doustnego	6,65	9,75	9,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,20

2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka środka spożywczego, specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
1	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon pepti 1, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 2025 kJ/100 g	450 g	5909990734511, 8718117600601	2012-01-01	2 lata	217.1, Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia	17,16	23,53	23,53	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	7,06
2	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon pepti 2, proszek do sporządzania roztworu doustnego, - -	450 g	5909990823710, 8718117600618	2012-01-01	2 lata	217.2, Diety eliminacyjne mlekozastępcze następne stosowane powyżej 6 miesiąca życia	17,16	23,53	23,53	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	7,06
3	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon sojowy 2, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 2065 kJ/100 g	400 g	5909990400713, 8718117600632	2012-01-01	2 lata	217.2, Diety eliminacyjne mlekozastępcze następne stosowane powyżej 6 miesiąca życia	10,48	15,97	15,97	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	4,79
4	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Humana SL, proszek, - nie dotyczy	650 g	5909990319718	2012-01-01	2 lata	217.1, Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia	18,01	25,76	25,76	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	7,73
5	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	ISOMIL, proszek, - -	400 g (puszka)	5909990660414	2012-01-01	2 lata	217.1, Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia	10,09	15,55	15,55	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	4,67
6	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	ISOMIL 2, proszek, - -	400 g (puszka)	5909990836413	2012-01-01	2 lata	217.2, Diety eliminacyjne mlekozastępcze następne stosowane powyżej 6 miesiąca życia	11,42	16,98	16,98	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	5,09
7	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Nutrison advanced Peptisorb Powder, proszek, - g	4 szt.a 125g (kart.)	5909990661510, 8712400763141	2012-01-01	2 lata	217.3, Dieta peptydowa kompletna	44,54	56,93	56,93	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	17,08
8	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Easiphen o smaku owoców leśnych, płyn doustny, - ml	18 poj.a 250ml (4500 ml)	5909990652129, 5016533625929	2012-01-01	2 lata	216.5, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	501,65	559,40	450,72	Fenylketonuria	ryczałt	111,88
9	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Lophlex o smaku neutralnym, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, preparat złożony g	30 sasz.a 27,8g (834g)	5909990635030, 5016533630992	2012-01-01	2 lata	216.5, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	992,11	1 094,25	897,68	Fenylketonuria	ryczałt	199,77
10	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Lophlex o smaku owoców leśnych, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, preparat złożony g	30 sasz.a 27,8g (834g)	5909990635054, 5016533630978	2012-01-01	2 lata	216.5, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	992,11	1 094,25	897,68	Fenylketonuria	ryczałt	199,77
11	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Lophlex o smaku pomarańczowym, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, preparat złożony g	30 sasz.a 27,8g (834g)	5909990635047, 5016533630985	2012-01-01	2 lata	216.5, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	992,11	1 094,25	897,68	Fenylketonuria	ryczałt	199,77
12	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Minaphlex, proszek, - -	30 sasz.a 29g (870g)	5909991072216, 5016533640021	2012-01-01	2 lata	216.3, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci młodszych	432,55	483,80	357,66	Fenylketonuria	ryczałt	129,34
13	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Minaphlex o smaku waniliowo-ananasowym, proszek, Nie dotyczy (dieta - preparat złożony) g	30 sasz.a 29g (870g)	5909991072315, 5016533624878	2012-01-01	2 lata	216.3, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci młodszych	432,55	483,80	357,66	Fenylketonuria	ryczałt	129,34
14	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Phenyl-Free 1, proszek do sporządzania roztworu, Preparat złożony g	454 g	5909990754465, 03-0087-510213-8	2012-01-01	2 lata	216.1, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla niemowląt	136,31	158,44	87,72	Fenylketonuria	ryczałt	73,92

15	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Phenyl-Free 2, proszek do sporządzania roztworu, - g	454 g	5909990886715, 03-0087-510006-6	2012-01-01	2 lata	216.5, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	129,14	153,58	153,58	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
16	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Phenyl-Free 2HP, proszek do sporządzania roztworu, - g	454 g	5909990886616, 03-0087-510012-7	2012-01-01	2 lata	216.6, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych, młodzieży, dorosłych i ciężarnych	189,12	219,92	219,92	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
17	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	XP Analog LCP, proszek do sporządzania roztworu doustnego, - -	400 g	5909991022112, 5016533644456	2012-01-01	2 lata	216.1, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla niemowląt	146,52	166,95	60,76	Fenylketonuria	ryczałt	109,39
18	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	XP Maxamum o smaku pomarańczowym, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, - g	30 sasz.a 50g (1500 g)	5909990642601, 5016533620368	2012-01-01	2 lata	216.6, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych, młodzieży, dorosłych i ciężarnych	922,52	1 015,44	688,76	Fenylketonuria	ryczałt	329,88
19	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 1, granulaty, - g	500 g	5909990904112, 5016533644418	2012-01-01	2 lata	216.1, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla niemowląt	252,93	289,90	289,90	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
20	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 1 mix, granulaty, - g	1 kg	5909990966011, 4008976340270	2012-01-01	2 lata	216.1, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla niemowląt	270,13	303,01	117,12	Fenylketonuria	ryczałt	189,09
21	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 mix, proszek, - g	400 g	5909991059019, 4008976340287	2012-01-01	2 lata	216.3, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci młodszych	359,96	400,91	153,10	Fenylketonuria	ryczałt	251,01
22	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 prima, granulaty, - g	500 g	5909990634705, 5016533644425	2012-01-01	2 lata	216.3, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci młodszych	376,37	425,28	425,28	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
23	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 secunda, granulaty, - g	500 g	5909990634699, 5016533644432	2012-01-01	2 lata	216.4, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych i młodzieży	393,86	444,46	444,46	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
24	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 shake choco, proszek, - g	20 sasz.a 30g (600g)	5909990639373, 4008976340300	2012-01-01	2 lata	216.4, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych i młodzieży	281,81	318,25	177,53	Fenylketonuria	ryczałt	143,92
25	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 shake truskawkowo-waniliowy, proszek, - g	20 sasz.a 30g (600g)	5909990639366, 4008976340317	2012-01-01	2 lata	216.4, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla dzieci starszych i młodzieży	281,81	318,25	177,53	Fenylketonuria	ryczałt	143,92
26	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 3 , tabl. powł., - g	600 tabl.	5909990654857, 4008976340331	2012-01-01	2 lata	216.2, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla młodzieży i dorosłych	501,72	558,76	395,75	Fenylketonuria	ryczałt	166,21
27	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 3 advanta, granulaty, - g	500 g	5909990634712, 5016533644449	2012-01-01	2 lata	216.2, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla młodzieży i dorosłych	458,45	515,30	515,30	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
28	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 3 shake pomarańczowy, proszek, - g	20 sasz.a 30g (600g)	5909990639274, 4008976340324	2012-01-01	2 lata	216.2, Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczone dla młodzieży i dorosłych	409,46	457,62	294,16	Fenylketonuria	ryczałt	166,66
29	Dieta eliminacyjna z MCT	Bebilon pepti MCT, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 2155 kJ/100 g	450 g	5909990713912, 8718117600625	2012-01-01	2 lata	217.4, Diety eliminacyjne z MCT	26,10	33,23	24,71	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	15,93
30	Dieta eliminacyjna z MCT	Humana z MCT, proszek, - nie dotyczy	350 g	5909990306718	2012-01-01	2 lata	217.4, Diety eliminacyjne z MCT	13,80	19,22	19,22	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	5,77
31	Dieta eliminacyjna z MCT	milupa cystilac, proszek, - g	900 g	5909990223299, 4008976340348	2012-01-01	2 lata	217.5, Dieta stosowane w mukowiscydozie	128,73	153,13	153,13	Mukowiscydoza	30%	45,94

3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

lp.	Rodzaj wyrobu	Nazwa, postać i dawka/rozmiar wyrobu medycznego	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
-----	---------------	---	----------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	----------------	---------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------------------

1	-	Keto-Diastix - testy paskowe do analizy moczu, Test paskowy, - test paskowy	50 pasków	5016003288302	2012-01-01	2 lata	219.1, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu	12,74	17,87	17,87	Cukrzyca	30%	5,36
2	-	TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 7,5 x 7,5 cm	1 szt.	4049500759823	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	5,48	9,95	9,95	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,99
3	-	TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 7,5 x 7,5 cm	1 szt.	4049500759823	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	5,48	9,95	9,95	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
4	-	TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500759854	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	8,18	14,71	14,71	Przewlekłe owrzodzenia	30%	4,41
5	-	TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500759854	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	8,18	14,71	14,71	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
6	-	strzykawki 0,5 ml, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	10 szt.	382900932019	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	2,16	3,24	2,91	Cukrzyca	30%	1,20
7	-	strzykawki 0,5 ml, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	100 szt.	50382903209328	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	21,60	29,08	29,08	Cukrzyca	30%	8,72
8	-	strzykawki 1 ml 100U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	10 szt.	382900931012	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	2,16	3,24	2,91	Cukrzyca	30%	1,20
9	-	strzykawki 1 ml 100U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	100 szt.	50382903209311	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	21,60	29,08	29,08	Cukrzyca	30%	8,72
10	-	strzykawki 1 ml 40U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	10 szt.	382900722016	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	2,16	3,24	2,91	Cukrzyca	30%	1,20
11	-	strzykawki 1 ml 40U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	100 szt.	50382903207225	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	21,60	29,08	29,08	Cukrzyca	30%	8,72
12	Emplastri alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatrunek, 5 x 5 -	1 szt.	768455087716	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	2,43	3,42	2,77	Przewlekłe owrzodzenia	30%	1,48
13	Emplastri alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatrunek, 5 x 5 -	1 szt.	768455087716	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	2,43	3,42	2,77	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,65
14	Emplastri alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455087723	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	9,07	12,65	11,09	Przewlekłe owrzodzenia	30%	4,89
15	Emplastri alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455087723	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	9,07	12,65	11,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,56
16	Emplastri alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatrunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455087730	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	18,90	25,39	24,95	Przewlekłe owrzodzenia	30%	7,93
17	Emplastri alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatrunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455087730	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	18,90	25,39	24,95	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,44
18	Emplastri alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINIANOWY, opatrunek alginianowy, sterylne, 7,5 x 12 -	1 szt.	768455054367	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	6,48	9,63	9,63	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,89
19	Emplastri alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINIANOWY, opatrunek alginianowy, sterylne, 7,5 x 12 -	1 szt.	768455054367	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	6,48	9,63	9,63	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
20	Emplastri alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINIANOWY, opatrunek alginianowy, sterylne, 10 x 20 -	1 szt.	768455054374	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	15,66	21,52	21,52	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,46

21	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINIANOWY, opatrunek alginianowy, sterylny, 10 x 20 -	1 szt.	768455054374	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	15,66	21,52	21,52	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
22	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Medisorb A, opatrunek alginianowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844714	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	7,42	10,88	10,88	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,26
23	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Medisorb A, opatrunek alginianowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844714	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	7,42	10,88	10,88	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
24	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500217958	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	7,61	11,09	11,09	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,33
25	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500217958	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	7,61	11,09	11,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
26	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 5 x 5 cm	1 szt.	4049500217965	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	3,11	4,14	2,77	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,20
27	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 5 x 5 cm	1 szt.	4049500217965	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	3,11	4,14	2,77	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,37
28	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013466	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	6,76	10,18	10,18	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,05
29	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013466	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	6,76	10,18	10,18	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
30	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	4021447013480	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	15,17	20,99	20,99	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,30
31	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	4021447013480	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	15,17	20,99	20,99	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
32	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447013442	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	2,31	3,29	2,77	Przewlekłe owrzodzenia	30%	1,35
33	Emplastri alginatosa et hydrofibrice	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447013442	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne	2,31	3,29	2,77	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,52
34	Emplastri antimicrobiotica	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10 x 10 -	1 szt.	768455095148	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	17,50	23,80	21,70	Przewlekłe owrzodzenia	30%	8,61
35	Emplastri antimicrobiotica	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10 x 10 -	1 szt.	768455095148	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	17,50	23,80	21,70	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,10
36	Emplastri antimicrobiotica	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15 x 15 -	1 szt.	768455095155	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	37,66	48,82	48,82	Przewlekłe owrzodzenia	30%	14,65

37	Emplastry antimicrobiotica	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15 x 15 -	1 szt.	768455095155	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	37,66	48,82	48,82	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
38	Emplastry antimicrobiotica	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20 x 30 -	1 szt.	768455095162	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	102,06	123,08	123,08	Przewlekłe owrzodzenia	30%	36,92
39	Emplastry antimicrobiotica	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20 x 30 -	1 szt.	768455095162	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	102,06	123,08	123,08	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
40	Emplastry antimicrobiotica	Biatain Ag, nieprzylepny, sterylny, o wym. 15 x 15 cm, opatrunek piankowy ze srebrem, - -	1 szt.	5708932265959	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	34,88	45,85	45,85	Przewlekłe owrzodzenia	30%	13,76
41	Emplastry antimicrobiotica	Biatain Ag, nieprzylepny, sterylny, o wym. 15 x 15 cm, opatrunek piankowy ze srebrem, - -	1 szt.	5708932265959	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	34,88	45,85	45,85	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
42	Emplastry antimicrobiotica	Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447930350	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	16,71	22,96	21,70	Przewlekłe owrzodzenia	30%	7,77
43	Emplastry antimicrobiotica	Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447930350	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	16,71	22,96	21,70	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,26
44	Emplastry antimicrobiotica	Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	4021447930381	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	29,48	39,42	39,42	Przewlekłe owrzodzenia	30%	11,83
45	Emplastry antimicrobiotica	Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	4021447930381	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	29,48	39,42	39,42	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
46	Emplastry antimicrobiotica	Vliwaktiv Ag ,opatrunek węglowy, ze srebrem chłonny , sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309323	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,40	21,56	21,56	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,47
47	Emplastry antimicrobiotica	Vliwaktiv Ag ,opatrunek węglowy, ze srebrem chłonny , sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309323	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,40	21,56	21,56	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
48	Emplastry antimicrobiotica	Vliwaktiv Ag opatrunek węglowy, ze srebrem, sterylny, 10x10cm, tamponada do ran głębokich, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309200	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	12,15	18,08	18,08	Przewlekłe owrzodzenia	30%	5,42
49	Emplastry antimicrobiotica	Vliwaktiv Ag opatrunek węglowy, ze srebrem, sterylny, 10x10cm, tamponada do ran głębokich, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309200	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	12,15	18,08	18,08	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
50	Emplastry carbo activatus	Vliwaktiv opatrunek węglowy, chłonny , sterylny, 10x10cm , opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447037493	2012-01-01	2 lata	220.8, Opatrunki z węglem aktywowanym	5,40	8,01	8,01	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,40

51	Emplastri carbo activatus	Vliwaktiv opatrunek węglowy, chłonnny, sterylne, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447037493	2012-01-01	2 lata	220.8, Opatrunki z węglem aktywowanym	5,40	8,01	8,01	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
52	Emplastri collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylne 6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8x0,8 cm2	1 szt.	4021447013862	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	30,21	39,45	36,19	Przewlekłe owrzodzenia	30%	14,12
53	Emplastri collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylne 6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8x0,8 cm2	1 szt.	4021447013862	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	30,21	39,45	36,19	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,26
54	Emplastri collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylne 8x12x0,8cm, opatrunek, 8x12x0,8 cm2	1 szt.	4021447013886	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	57,67	72,38	72,38	Przewlekłe owrzodzenia	30%	21,71
55	Emplastri collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylne 8x12x0,8cm, opatrunek, 8x12x0,8 cm2	1 szt.	4021447013886	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	57,67	72,38	72,38	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
56	Emplastri conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylne 5x5cm, opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924816	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	46,87	61,12	61,12	Przewlekłe owrzodzenia	30%	18,34
57	Emplastri conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylne 5x5cm, opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924816	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	46,87	61,12	61,12	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
58	Emplastri conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylne 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447931289	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	12,51	15,61	7,39	Przewlekłe owrzodzenia	30%	10,44
59	Emplastri conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylne 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447931289	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	12,51	15,61	7,39	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	8,22
60	Emplastri conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylne 9x9 cm, opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924786	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	17,47	23,93	23,93	Przewlekłe owrzodzenia	30%	7,18
61	Emplastri conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylne 9x9 cm, opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924786	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	17,47	23,93	23,93	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
62	Emplastri hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 6 x 6 cm2	1 szt.	768455050390	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,51	6,69	2,61	Przewlekłe owrzodzenia	30%	4,86
63	Emplastri hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 6 x 6 cm2	1 szt.	768455050390	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,51	6,69	2,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	4,08
64	Emplastri hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050406	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,88	14,86	7,26	Przewlekłe owrzodzenia	30%	9,78

65	Emplastri hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050406	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,88	14,86	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	7,60
66	Emplastri hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050413	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	18,58	23,85	16,34	Przewlekłe owrzodzenia	30%	12,41
67	Emplastri hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050413	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	18,58	23,85	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	7,51
68	Emplastri hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 10 x 13 cm2	1 szt.	768455050420	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	15,66	19,41	9,44	Przewlekłe owrzodzenia	30%	12,80
69	Emplastri hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 10 x 13 cm2	1 szt.	768455050420	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	15,66	19,41	9,44	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,97
70	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050345	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,67	8,22	7,26	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,14
71	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050345	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,67	8,22	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,96
72	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050352	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,56	16,34	16,34	Przewlekłe owrzodzenia	30%	4,90
73	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050352	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,56	16,34	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
74	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455050369	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	22,68	30,07	29,05	Przewlekłe owrzodzenia	30%	9,74
75	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455050369	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	22,68	30,07	29,05	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,02
76	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 20 cm2	1 szt.	768455050376	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	17,93	23,98	21,79	Przewlekłe owrzodzenia	30%	8,73
77	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 20 cm2	1 szt.	768455050376	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	17,93	23,98	21,79	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,19

78	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOŁOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455050444	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,72	7,36	4,09	Przewlekłe owrzodzenia	30%	4,50
79	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOŁOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455050444	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,72	7,36	4,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,27
80	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOŁOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050451	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	7,93	10,63	7,26	Przewlekłe owrzodzenia	30%	5,55
81	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOŁOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050451	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	7,93	10,63	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,37
82	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOŁOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050468	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	13,28	18,19	16,34	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,75
83	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOŁOIDOWY, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050468	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	13,28	18,19	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,85
84	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX PASTA HYDROKOŁOIDOWA, pasta, 30 g	30 g	768455094950	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	10,80	12,22	2,18	Przewlekłe owrzodzenia	30%	10,69
85	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX PASTA HYDROKOŁOIDOWA, pasta, 30 g	30 g	768455094950	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	10,80	12,22	2,18	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	10,04
86	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOŁOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 18,5 x 19,5 cm2	1 szt.	768455100309	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	18,19	24,93	24,93	Przewlekłe owrzodzenia	30%	7,48
87	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOŁOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 18,5 x 19,5 cm2	1 szt.	768455100309	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	18,19	24,93	24,93	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
88	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOŁOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 20 x 22,5 cm2	1 szt.	768455100316	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	17,98	25,46	25,46	Przewlekłe owrzodzenia	30%	7,64

89	Emplastri hydrocolloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 20 x 22,5 cm2	1 szt.	768455100316	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	17,98	25,46	25,46	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
90	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222464	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	7,45	10,12	7,26	Przewlekłe owrzodzenia	30%	5,04
91	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222464	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	7,45	10,12	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,86
92	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222471	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	19,98	25,36	16,34	Przewlekłe owrzodzenia	30%	13,92
93	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222471	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	19,98	25,36	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,02
94	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 20 x 20 cm	1 szt.	4049500222488	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	33,80	41,97	29,05	Przewlekłe owrzodzenia	30%	21,64
95	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 20 x 20 cm	1 szt.	4049500222488	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	33,80	41,97	29,05	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	12,92
96	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll concave, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 8 x 12 cm	1 szt.	4049500222501	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	15,63	18,80	6,97	Przewlekłe owrzodzenia	30%	13,92
97	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll concave, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 8 x 12 cm	1 szt.	4049500222501	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	15,63	18,80	6,97	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	11,83
98	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll sacral, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 12 x 18 cm	1 szt.	4049500222259	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	24,08	29,64	15,69	Przewlekłe owrzodzenia	30%	18,66
99	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll sacral, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 12 x 18 cm	1 szt.	4049500222259	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	24,08	29,64	15,69	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	13,95
100	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222525	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	6,75	9,37	7,26	Przewlekłe owrzodzenia	30%	4,29
101	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222525	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	6,75	9,37	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,11
102	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222532	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,66	16,46	16,34	Przewlekłe owrzodzenia	30%	5,02
103	Emplastri hydrocolloidosa	Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222532	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,66	16,46	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,12
104	Emplastri hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844721	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,38	7,91	7,26	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,83
105	Emplastri hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844721	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,38	7,91	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,65
106	Emplastri hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm	1 szt.	5900516844745	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	9,49	14,14	14,14	Przewlekłe owrzodzenia	30%	4,24
107	Emplastri hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm	1 szt.	5900516844745	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	9,49	14,14	14,14	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
108	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H , opatrunek hydrokoloidowy , na okolicę krzyżową, sterylne, 14x16cm, opatrunek, 14x16 cm2	1 szt.	4021447013428	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,49	26,96	16,27	Przewlekłe owrzodzenia	30%	15,57
109	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H , opatrunek hydrokoloidowy , na okolicę krzyżową, sterylne, 14x16cm, opatrunek, 14x16 cm2	1 szt.	4021447013428	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,49	26,96	16,27	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	10,69

110	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylony, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013268	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,94	8,51	7,26	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,43
111	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylony, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013268	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,94	8,51	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,25
112	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylony, 5x10cm, opatrunek, 5x10 cm2	1 szt.	4021447013220	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	4,20	5,59	3,63	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,05
113	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylony, 5x10cm, opatrunek, 5x10 cm2	1 szt.	4021447013220	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	4,20	5,59	3,63	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,96
114	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylony, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447914978	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,78	8,33	7,26	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,25
115	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylony, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447914978	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,78	8,33	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,07
116	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylony, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013077	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,53	17,38	16,34	Przewlekłe owrzodzenia	30%	5,94
117	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylony, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013077	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,53	17,38	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,04
118	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylony, 15x15cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013091	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,38	28,68	28,68	Przewlekłe owrzodzenia	30%	8,60
119	Emplastri hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylony, 15x15cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013091	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,38	28,68	28,68	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
120	Emplastri hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 6 x 12 U	1 szt.	5900656000032	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	2,62	3,60	2,70	Przewlekłe owrzodzenia	30%	1,71
121	Emplastri hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 6 x 12 U	1 szt.	5900656000032	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	2,62	3,60	2,70	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,90
122	Emplastri hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 10 x 12 U	1 szt.	5900656000056	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	3,48	5,04	4,50	Przewlekłe owrzodzenia	30%	1,89
123	Emplastri hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 10 x 12 U	1 szt.	5900656000056	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	3,48	5,04	4,50	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,54
124	Emplastri hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 12 x 12 U	1 szt.	5900656000063	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	3,86	5,71	5,40	Przewlekłe owrzodzenia	30%	1,93
125	Emplastri hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 12 x 12 U	1 szt.	5900656000063	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	3,86	5,71	5,40	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,31
126	Emplastri hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 12 x 24 U	1 szt.	5900656000070	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	7,40	10,79	10,79	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,24
127	Emplastri hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 12 x 24 U	1 szt.	5900656000070	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	7,40	10,79	10,79	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
128	Emplastri hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	5900516844691	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	15,91	20,99	15,61	Przewlekłe owrzodzenia	30%	10,06
129	Emplastri hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	5900516844691	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	15,91	20,99	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	5,38
130	Emplastri hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	5900516844707	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,57	27,80	27,75	Przewlekłe owrzodzenia	30%	8,38

131	Emplastri hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	5900516844707	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,57	27,80	27,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,05
132	Emplastri hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844738	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,42	7,95	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,09
133	Emplastri hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844738	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,42	7,95	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,01
134	Emplastri hydropolymerosa	Suprasorb G , opatrunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013749	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	11,50	13,41	3,75	Przewlekłe owrzodzenia	30%	10,79
135	Emplastri hydropolymerosa	Suprasorb G , opatrunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013749	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	11,50	13,41	3,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,66
136	Emplastri hydropolymerosa	Suprasorb G , opatrunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 20x20cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013763	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	32,78	38,77	14,99	Przewlekłe owrzodzenia	30%	28,28
137	Emplastri hydropolymerosa	Suprasorb G , opatrunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 20x20cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013763	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	32,78	38,77	14,99	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	23,78
138	Emplastri hydropolymerosa	Suprasorb G , żel amorficzny w strzykawce, sterylny, 20g, opatrunek, 20 g	1 strzyk.a 20g	4021447013800	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	16,20	17,55	0,75	Przewlekłe owrzodzenia	30%	17,03
139	Emplastri hydropolymerosa	Suprasorb G , żel amorficzny w strzykawce, sterylny, 20g, opatrunek, 20 g	1 strzyk.a 20g	4021447013800	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	16,20	17,55	0,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	16,80
140	Emplastri microfibrillum cellulosae	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 14x20cm, opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924724	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany	42,98	56,55	56,55	Przewlekłe owrzodzenia	30%	16,97
141	Emplastri microfibrillum cellulosae	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 14x20cm, opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924724	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany	42,98	56,55	56,55	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
142	Emplastri microfibrillum cellulosae	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 2x21cm, opatrunek, 2x21 cm2	1 szt.	4021447924755	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany	17,12	21,54	11,67	Przewlekłe owrzodzenia	30%	13,37
143	Emplastri microfibrillum cellulosae	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 2x21cm, opatrunek, 2x21 cm2	1 szt.	4021447924755	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany	17,12	21,54	11,67	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,87
144	Emplastri microfibrillum cellulosae	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm, opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924663	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany	16,36	22,51	22,51	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,75
145	Emplastri microfibrillum cellulosae	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm, opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924663	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany	16,36	22,51	22,51	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
146	Emplastri polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm2	193x182x22mm	5000223415846	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	13,70	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	8,84
147	Emplastri polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm2	193x182x22mm	5000223415846	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	13,70	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	6,76
148	Emplastri polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	5000223415853	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	31,31	39,30	27,75	Przewlekłe owrzodzenia	30%	19,88
149	Emplastri polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	5000223415853	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	31,31	39,30	27,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	11,55
150	Emplastri polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 5 x 5 cm2	142x134x24mm	5000223415877	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	6,37	7,36	1,73	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,15

151	Emplastri polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 5 x 5 cm2	142x134x24mm	5000223415877	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	6,37	7,36	1,73	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	5,63
152	Emplastri polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x 20 cm2	295x182x24	5000223416775	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	23,76	29,12	13,88	Przewlekłe owrzodzenia	30%	19,40
153	Emplastri polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x 20 cm2	295x182x24	5000223416775	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	23,76	29,12	13,88	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	15,24
154	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolicę krzyżową sterylnej, 18x20,5 cm., opatrunek, 18x20,5 cm2	1 szt.	4021447031002	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	25,06	32,34	25,60	Przewlekłe owrzodzenia	30%	14,42
155	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolicę krzyżową sterylnej, 18x20,5 cm., opatrunek, 18x20,5 cm2	1 szt.	4021447031002	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	25,06	32,34	25,60	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	6,74
156	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013183	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,32	17,16	15,61	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,23
157	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013183	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,32	17,16	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,55
158	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013169	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,24	7,75	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,89
159	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013169	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,24	7,75	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,81
160	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013145	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,11	5,64	3,90	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,91
161	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013145	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,11	5,64	3,90	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,74
162	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013343	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,56	8,10	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,24
163	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013343	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,56	8,10	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,16
164	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013367	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,96	17,84	15,61	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,91
165	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013367	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,96	17,84	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,23
166	Emplastri polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013329	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,37	5,91	3,90	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,18

167	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013329	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,37	5,91	3,90	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,01
168	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	GRANUGEL - ŻEL HYDROKOLOIDOWY , żel, 15 g	15 g (tuba)	768455057290	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,42	13,62	1,09	Przewlekłe owrzodzenia	30%	12,86
169	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	GRANUGEL - ŻEL HYDROKOLOIDOWY , żel, 15 g	15 g (tuba)	768455057290	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,42	13,62	1,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	12,53
170	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	Purilon Gel, opatrunek hydrożelowy, 15 g	15 g	5708932176750	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	23,53	25,51	1,09	Przewlekłe owrzodzenia	30%	24,75
171	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	Purilon Gel, opatrunek hydrożelowy, 15 g	15 g	5708932176750	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	23,53	25,51	1,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	24,42
172	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455059133	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,86	7,35	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,49
173	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455059133	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,86	7,35	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,41
174	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 14 x 14 cm2	1 szt.	768455059140	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	15,21	13,60	Przewlekłe owrzodzenia	30%	5,69
175	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 14 x 14 cm2	1 szt.	768455059140	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	15,21	13,60	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,61
176	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455098910	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,40	7,01	3,90	Przewlekłe owrzodzenia	30%	4,28
177	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455098910	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,40	7,01	3,90	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,11
178	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 11x11 cm2	1 szt.	768455098927	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,86	11,96	8,39	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,09
179	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 11x11 cm2	1 szt.	768455098927	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,86	11,96	8,39	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,57
180	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455098934	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	21,31	15,61	Przewlekłe owrzodzenia	30%	10,38
181	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455098934	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	21,31	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	5,70
182	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455098941	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,52	27,75	27,75	Przewlekłe owrzodzenia	30%	8,33
183	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455098941	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,52	27,75	27,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00

184	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455098958	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,64	11,39	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,53
185	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455098958	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,64	11,39	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	4,45
186	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 14 x 14 cm2	1 szt.	768455098965	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	20,99	13,60	Przewlekłe owrzodzenia	30%	11,47
187	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 14 x 14 cm2	1 szt.	768455098965	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	20,99	13,60	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	7,39
188	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 22 x 22 cm2	1 szt.	768455098972	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,09	33,58	Przewlekłe owrzodzenia	30%	24,58
189	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 22 x 22 cm2	1 szt.	768455098972	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,09	33,58	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	14,51
190	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 18,5 x 20,5 cm2	1 szt.	768455098989	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	29,16	36,82	26,31	Przewlekłe owrzodzenia	30%	18,40
191	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 18,5 x 20,5 cm2	1 szt.	768455098989	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	29,16	36,82	26,31	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	10,51
192	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 21 x 25 cm2	1 szt.	768455098996	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,42	36,42	Przewlekłe owrzodzenia	30%	22,93
193	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 21 x 25 cm2	1 szt.	768455098996	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,42	36,42	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	12,00
194	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 19 x 19 cm2	1 szt.	768455099009	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	36,35	44,37	25,04	Przewlekłe owrzodzenia	30%	26,84
195	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ŻELUJĄCY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 19 x 19 cm2	1 szt.	768455099009	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	36,35	44,37	25,04	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	19,33
196	glukoza we krwi	Ascensia Entrust paski testowe, Paski testowe / elektrody enzymatyczne, - -	50 pasków	5016003746208	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	35,64	46,01	43,70	Cukrzyca	30%	15,42
197	glukoza we krwi	Contour TS paski testowe, Paski testowe, - -	50 pasków	5016003183904	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	36,46	46,88	43,70	Cukrzyca	30%	16,29
198	glukoza we krwi	DIAGNOSTIC GOLD STRIP, Test paskowy do oznaczania poziomu glukozy we krwi Kategoria wyrobu: wyroby do diagnostyki in vitro, - -	50 pasków	5906881862681	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,70	43,70	Cukrzyca	30%	13,11
199	glukoza we krwi	DIAGOMAT STRIP, Test paskowy do oznaczania poziomu glukozy we krwi Kategoria wyrobu: wyroby do diagnostyki in vitro, - -	50 pasków	5906881862957	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,70	43,70	Cukrzyca	30%	13,11
200	glukoza we krwi	EUSURE Test Paskowy, test paskowy, - -	50 pasków	5907814464033	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,40	42,54	42,54	Cukrzyca	30%	12,76

201	glukoza we krwi	Evolution, wyrób medyczny certyfikowany według Dyrektywy 98/79/WE, załącznik IV z ustępem 3, paski do monitorowania poziomu glukozy we krwi, - -	50 pask.(2 fiolki po 25 szt.)	8809115901385	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	41,39	41,39	Cukrzyca	30%	12,42
202	glukoza we krwi	Glucocard 01 Sensor, test paskowy, - -	50 pasków	4987486785590	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	44,19	43,70	Cukrzyca	30%	13,60
203	glukoza we krwi	Glucocard G Sensor, test paskowy, - -	50 pasków	4987486777328	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	44,19	43,70	Cukrzyca	30%	13,60
204	glukoza we krwi	Glucosense - elektroda enzymatyczna, test paskowy do oznaczania glukozy we krwi., - -	50 pasków	5908222562274	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,70	43,92	43,70	Cukrzyca	30%	13,33
205	glukoza we krwi	Microdot, test paskowy, - -	50 pasków	5060141250035	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	41,39	41,39	Cukrzyca	30%	12,42
206	glukoza we krwi	Rightest GS100, test paskowy, - -	50 pasków (2 fiolki po 25 szt.)	4710627333462	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	27,00	36,76	36,76	Cukrzyca	30%	11,03
207	glukoza we krwi	iXell, test paskowy , test paskowy do oznaczania glukozy we krwi., - -	50 pasków	5908222562632	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	34,67	44,97	43,70	Cukrzyca	30%	14,38