

86-031 Osielsko
ul. Centralna 2u
tel: 52 324 17 70
fax: 52 381 33 58

Opracowanie z dnia 26 kwietnia 2012 roku
e-mail: errata@datum.pl
www: www.datum.pl

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych obowiązujące od 1 maja 2012 r.

Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania (2/2012)
Wykazu Leków Refundowanych DATUM

DANE PRZYGOTOWANE ZOSTAŁY NA PODSTAWIE:

- 1) Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia **25 kwietnia 2012 r.** w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2012 r. (*Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Poz. 19 z dn. 25 kwietnia 2012 r.*)
- 2) Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (*Dz. U. Nr 122 poz.696 z 2011r.*).

Spis treści

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych.....	2
Słownik zakresów wskazań objętych refundacją.....	4
Słownik zakresów wskazań pozarejestacyjnych objętych refundacją.....	5

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych obowiązujące od 1 maja 2012 r.

Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania (2/2012) Wykazu Leków Refundowanych DATUM

UWAGA: W poniższym wykazie zmian, w nawiasie (przy wielkości opakowania), umieszczony został kod EAN danej pozycji. Prosimy, aby państwo zwrócili na to uwagę - szczególnie przy pozycjach wykazanych jako usunięte z list. Zdarza się, że z list leków usunięte zostają określone pozycje, a inne o tej samej nazwie, posiadające inny kod EAN (najczęściej również inne opakowanie), pozostają na listach refundacyjnych.

Pozycje dopisane do list refundacyjnych			Pozycje dopisane do list refundacyjnych		
Odp.	Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)	Wskazanie	Odp.	Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)	c.d. Wskazanie
30%	Adeksa tabl.100mg (30 tabl. 5909990893423)	Cukrzyca	30%	HydroTac jal.op.hydryp.15x15 (1 szt. 4049500737258)	Owrzodzen.
30%	Aleric tabl.10mg (30 tabl.w blis. 5909990880836)	wzw	0%	HydroTac jal.op.hydryp.15x15 (1 szt. 4049500737258)	Owrzodzen.
R	Alfabox tabl.prz.uw.10mg (30 tabl. 5909990746576)	P.Gr.Krok.	30%	HydroTac jal.op.hydryp.20x20 (1 szt. 4049500737401)	Owrzodzen.
R	Amlessa tabl. 4+10mg (30 tabl. 5909990908165)	wzw	0%	HydroTac jal.op.hydryp.20x20 (1 szt. 4049500737401)	Owrzodzen.
R	Amlessa tabl. 4+5mg (30 tabl. 5909990908134)	wzw	30%	Indapamidum 123ratio (Indapamidum Farmacom), tabl.prz.uw.1,5mg (30 tabl. (3 blist.po 5909990586806)	wzw
R	Amlessa tabl. 8+10mg (30 tabl. 5909990908240)	wzw	30%	Irprestan tabl.powl. 150mg (28 tabl. (2 blist.po 5909990747085)	wzw
R	Amlessa tabl. 8+5mg (30 tabl. 5909990908196)	wzw	30%	Irprestan tabl.powl. 300mg (28 tabl. (2 blist.po 5909990747122)	wzw
30%	Amlodipine Arrow 10 mg tabl. 10mg (30 tabl.w blis(3x10) 5909990057399)	wzw+wsk68	30%	Irprestan tabl.powl. 75mg (28 tabl. (2 blist.po 5909990747054)	wzw
30%	Amlodipine Arrow 5 mg tabl. 5mg (30 tabl.w blis(3x10) 5909990057351)	wzw+wsk68	R	Kefrenex tabl.powl.0,3g (60 tabl. 5909990722327)	Sch.Ch.afe
30%	Amlodipine Teva tabl. 5mg (30 tabl. 5909990721580)	wzw+wsk68	50%	Lansoprazolum 123 ratio Lansoprazolum Farmac kaps.doj.tw.15mg (28 kaps. 5909990079933)	wzw
30%	Amlomyl tabl.10mg (30 tabl. 5909990842698)	wzw+wsk68	50%	Lansoprazolum 123 ratio Lansoprazolum Farmac kaps.doj.tw.30mg (28 kaps. 5909990080021)	wzw
30%	Amlomyl tabl.5mg (30 tabl. 5909990842476)	wzw+wsk68	R	Latalux kr.ocz.0,05mg/1ml (1 op.(2,5 ml) 5909990813582)	Jaskra
0%	Anastrozol Bluefish tabl.powl.1mg (28 tabl. 5909990802432)	Rpil-Ilnow	0%	Letrozole Bluefish; tabl.powl.2,5mg (30 tabl. powl. 5909990794683)	R.pi.now
30%	Aparxon PR tabl.prz.uw.2mg (21 tabl. 5909990877676, 28 tabl. 5909990877683)	Ch.Parkins	R	Leuprostin implant 3,6mg (1 szt. 5909990836246)	Rak prost.
		Ch.Parkins	R	Leuprostin implant 5mg (1 szt. 5909990836277)	Rak prost.
30%	Aparxon PR tabl.prz.uw.4mg (28 tabl. 5909990878000)	Ch.Parkins	R	Levetiracetam Actavis tabl.powl.1000mg (100 tabl. 5909990900770, 50 tabl. 5909990900763)	Padacz.opo
30%	Aparxon PR tabl.prz.uw.8mg (28 tabl. 5909990878086)	Ch.Parkins	R	Levetiracetam Actavis tabl.powl.250mg (50 tabl. 5909990900695, 100 tabl. 5909990900701)	Padacz.opo
R	Apidra inj.100j/ml Optipen (5 wkl(3ml) 5909990008575)	Cukrzyca	R	Levetiracetam Actavis tabl.powl.500mg (50 tabl. 5909990900725, 100 tabl. 5909990900732)	Padacz.opo
0%	Apo-Letro tabl.powl. 2,5mg (30 tabl. 5909990794492)	R.pi.now	R	Levetiracetam Actavis tabl.powl.750mg (100 tabl. 5909990900756, 50 tabl. 5909990900749)	Padacz.opo
0%	Apo-Nastrol tabl.powl.1mg (28 tabl.w blis(2x14) 5909990802050)	R.pi.now	0%	Lewomezin tabl.25mg (30 tabl. 5909990896677)	Ch.psych.
0%	Arogen tabl.powl.2,5mg (30 tabl. 5909990779840)	R.pi.now	0%	Lewomezin tabl.50mg (30 tabl. 5909990896691)	Ch.psych.
30%	Astmodil mg tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990881734)	Ast.osk-pl	30%	Loreblok HCT tabl.powl.50mg+12,5m(28 tabl. 5909990778843)	wzw
30%	Atacand tabl.16mg (14 tabl. 5909990430116)	wzw	30%	Lorista HL tabl.powl.100mg+12,5(28 tabl. 5909990816484)	wzw
30%	Atoris tabl.powl.30mg (30 tabl. 5909990885282)	wzw	30%	Losargamma tabl.powl.50mg (30 tabl. powl. 5909990947164)	wzw+wsk32
30%	Atoris tabl.powl.60mg (30 tabl. 5909990885336)	wzw	30%	Miravil tabl.powl.100mg (30 tabl. 5909990804368)	Ch.psych.
30%	Atoris tabl.powl.80mg (30 tabl. 5909990885374)	wzw	30%	Miravil tabl.powl.50mg (30 tabl. 5909990804344)	Ch.psych.
30%	Atorvastatinum 123ratio Atorvastatin Teva Ph tabl.powl.10mg (30 tabl. 5909990848904)	wzw	R	Mitrip tabl. 10mg (28 tabl. 5909990770397)	St.osk-pl
		wzw	30%	Montelukast Sandoz tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990780266)	Ast.osk-pl
30%	Atorvastatinum 123ratio Atorvastatin Teva Ph tabl.powl.20mg (30 tabl. 5909990849086)	wzw	30%	Montespir tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990787487)	St.osk-pl
		wzw	R	Mycophenolate Mofetil Sandoz kaps.500mg (50 kaps. 5909990715268)	St.po.prz+ wsk59
30%	Atorvastatinum 123ratio Atorvastatin Teva Ph tabl.powl.40mg (30 tabl. 5909990849246)	wzw	R	Nebilenin tabl.5mg (28 tabl. 5909990689774)	wzw
		wzw	R	Nebispes tabl.5mg (28 tabl. 5909990673865)	wzw
30%	Atorvastatinum Farmacom tabl.powl.10mg (30 szt. 5909990073443)	wzw	R	Olanzapine Apotex tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990793365)	Schizofre.
30%	Atorvastatinum Farmacom tabl.powl.20mg (30 szt. 5909990073450)	wzw	R	Olanzapine Apotex tabl.powl.5mg (28 tabl. 5909990793341)	Schizofre.
30%	Atorvastatinum Farmacom tabl.powl.40mg (30 szt. 5909990073467)	wzw	R	Olanzapine Apotex tabl.rozp.w us.10mg (28 tabl. 5909990793389)	Schizofre.
R	Avamina tabl.powl.1000mg (60 kaps. (6 blist.po 5909990765430)	Cukrzyca	R	Olanzapine Teva tabl.rozp.w ust.10m(28 tabl. 5909990638482)	Sch.Ch.afe
R	Avamina tabl.powl.500mg (60 tabl. (6 blist.po 5909990765386)	Cukrzyca	R	Olanzapine Teva tabl.rozp.w ust.5mg(28 tabl. 5909990638444)	Sch.Ch.afe
R	Avamina tabl.powl.850mg (60 tabl. (6 blist.po 5909990765409)	Cukrzyca	R	Olanzarant tabl.10mg (28 tabl. 5909990766901)	Sch.Ch.afe
30%	Avasart tabl.powl.160mg (28 tabl. 5909990773763)	wzw	R	Olanzarant tabl.5mg (28 tabl. 5909990766895)	Sch.Ch.afe
30%	Avasart tabl.powl.80mg (28 tabl. 5909990773695)	wzw	R	Olanzarant tabl.rozp.w ust.10mg(28 tabl. 5909990767052)	Sch.Ch.afe
50%	Azycyna tabl.powl.250mg (6 tabl.(2 blis.x3) 5909991098421)	wzw	R	Olanzarant tabl.rozp.w ust.5mg (28 tabl. 5909990767045)	Sch.Ch.afe
50%	Bactrazol tabl.powl.0,5g (3 tabl. 5909990664672)	wzw	R	Olazax Disperzi tabl.roz.ust.10mg (28 tabl. 5909990782260)	Sch.Ch.afe
R	Bazetham Retard tabl.prz.uw.0,4mg (30 tabl. 5909990894598)	P.Gr.Krok.	R	Olazax Disperzi tabl.roz.ust.20mg (28 tabl. 5909990925186)	Sch.Ch.afe
30%	Biatain Ag op.piank.Ag 15x15cm (1 szt. 5708932481922)	Owrzodzen.	R	Olazax Disperzi tabl.roz.ust.5mg (28 tabl. 5909990782253)	Sch.Ch.afe
0%	Biatain Ag op.piank.Ag 15x15cm (1 szt. 5708932481922)	Owrzodzen.	R	Olazax tabl.10mg (28 tabl. 5909990782246)	Sch.Ch.afe
30%	Biofibrat kaps.tw.267mg (30 kaps. 5909990754526)	wzw	R	Olazax tabl.20mg (28 tabl. 5909990925179)	Sch.Ch.afe
R	Brimoteva kr.ocz.2mg/1ml (5ml 5909990727063)	Jaskra	R	Olazax tabl.5mg (28 tabl. 5909990782239)	Sch.Ch.afe
30%	CareSense N test paskowy (50 pasków 8809126640358)	Cukrzyca	30%	Oriven kaps.tw.prz.uw.150mg(28 kaps. 5909990795826, 98 kaps. 5909990795833)	Ch.psych.
R	CareSense N test paskowy (50 pasków 8809126640358)	Cukrzyca	30%	Oriven kaps.tw.prz.uw.37,5m(28 kaps. 5909990795802)	Ch.psych.
R	Certican tabl.0,5mg (60 tabl. 5909990211357)	St.po.prz+ wsk47	30%	Oriven kaps.tw.prz.uw.75mg (28 kaps. 5909990795789, 98 kaps. 5909990795796)	Ch.psych.
30%	Ceuronex tabl.powl.0,5mg (21 tabl. 5909990734092)	Ch.Parkins	R	Oxidil PPH pr.ing.12mcg (60 szt. 5909990849000)	Ast.osk-pl
30%	Ceuronex tabl.powl.1mg (21 tabl. 5909990734115)	Ch.Parkins	30%	Paxoxinor tabl.powl.20mg (30 tabl. 5909990798346)	Ch.psych.
30%	Cezera tabl.powl.5mg (20 tabl. 5909990656929, 30 tabl. 5909990656943)	wzw	30%	Prolia roz.wstrzyk.60mg/ml (1 amp.-strz.a 1 ml 5909990761647)	wsk65
50%	Clindamycin-MIP 600 tabl.powl.600mg (16 tabl. 5909991001537)	wzw	30%	Promonta tabl.do zucia 10mg (28 tabl. 5909990671090)	Ast.osk-pl
30%	Contrahist roz.doust.0.5mg/ml (200 ml 590999094099)	wzw	30%	Promonta tabl.do zucia 4mg (28 tabl. 5909990671052)	Ast.osk-pl
30%	Contrahist tabl.powl.5mg (28 tabl. 5909990904129)	wzw	30%	Promonta tabl.do zucia 5mg (28 tabl. 5909990671076)	Ast.osk-pl
R	Co-Prenessa tabl.8mg+2,5mg (30 tabl. 5909990850167)	wzw	R	Ramicor kaps.tw.10mg (28 kaps. 5909990763559)	wzw
30%	Co-Valsacor tabl.powl.320+12,5mg(28 tabl. 5909990847464)	wzw	R	Ramicor kaps.tw.5mg (28 kaps. 5909990763542)	wzw
30%	Co-Valsacor tabl.powl.320+25mg (28 tabl. 5909990847501)	wzw	30%	Ricordo tabl.rozp.10mg (28 tabl. 5909990798940)	Ch.Alzhei.
R	Cyclaid kaps.m.0,025g (50 kaps. 5909990787289)	wzw+wsk1	30%	Ricordo tabl.rozp.5mg (28 tabl. 5909990798933)	Ch.Alzhei.
R	Cyclaid kaps.m.0,05g (50 kaps. 5909990787357)	wzw+wsk1	30%	Ristidic kaps.1.5mg (28 kaps. 5909990782048, 56 kaps. 5909990782055)	Ch.Alzhei.
R	Cyclaid kaps.m.0,1g (50 kaps. 5909990787463)	wzw+wsk1	30%	Ristidic kaps.3mg (28 kaps. 5909990782079, 56 kaps. 5909990782086)	Ch.Alzhei.
30%	Donecil tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990683666)	Ch.Alzhei.	30%	Ristidic kaps.4.5mg (28 kaps. 5909990782147, 56 kaps. 5909990782154)	Ch.Alzhei.
30%	Donecil tabl.powl.5mg (28 tabl. 5909990683581)	Ch.Alzhei.	30%	Ristidic kaps.6mg (28 kaps. 5909990782178, 56 kaps. 5909990782185)	Ch.Alzhei.
30%	Finamlox tabl.10mg (30 tabl. 5909990794461)	wzw+wsk68	30%	Rivaldo kaps.tw.3mg (56 kaps. 5909990816255)	Ch.Alzhei.
R	Finaster tabl.powl.5mg (30 tabl.blis.(2x15) 5909991151218, 90 tabl. 5909990811045)	P.Gr.Krok.	30%	Rivaldo kaps.tw.4.5mg (28 kaps. 5909990816262, 56 kaps. 5909990816279)	Ch.Alzhei.
		P.Gr.Krok.	30%	Rivaldo kaps.tw.6mg (56 kaps. 5909990816293, 28 kaps. 5909990816286)	Ch.Alzhei.
R	Finasterid Stada tabl.powl.5mg (30 tabl.(3x10) 5909990055098)	P.Gr.Krok.	30%	Rivastigmin Orion kaps.tw.1.5mg (28 kaps. 5909990778898)	Ch.Alzhei.
50%	Flumyccon syr. 5mg/ml (1 fl.150ml 5909990841707)	wzw	30%	Rivastigmin Orion kaps.tw.3mg (28 kaps. 5909990778935, 56 kaps. 5909990778942)	Ch.Alzhei.
R	Flutixon pr.in.kap.tw.0.125mg(60 kaps. 5909990785858)	Ast.osk-pl	30%	Rivastigmin Orion kaps.tw.4.5mg (28 kaps. 5909990778966, 56 kaps. 5909990778973)	Ch.Alzhei.
R	Flutixon pr.in.kap.tw.0.250mg(60 kaps. 5909990785889)	Ast.osk-pl	30%	Rivastigmin Orion kaps.tw.6mg (28 kaps. 5909990778997, 56 kaps. 5909990779000)	Ch.Alzhei.
30%	Fluxemed kaps.20mg (30 kaps. 5909990742509)	Ch.psych.			
R	Foramed kaps.tw.12mcg (60 kaps. 5909991109523)	Ast.osk-pl			
0%	Glandex tabl.powl.25mg (30 tabl. (3 blist.po 5909990812202)	R.pi.now			
50%	Hascovir tabl.800mg (30 tabl. 5909990835782)	wzw			
30%	Humana SL proszek 650g (650 g 4031244774132)	Ze.Wr.Def.			
30%	Humana z MCT proszek (1 op.350g 4031244774125)	Ze.Wr.Def.			
30%	HydroTac comfort jal.op.hydryp.15x15 (1 szt. 4049500736596)	Owrzodzen.			
0%	HydroTac comfort jal.op.hydryp.15x15 (1 szt. 4049500736596)	Owrzodzen.			
30%	HydroTac comfort jal.op.hydryp.20x20 (1 szt. 4049500736749)	Owrzodzen.			
0%	HydroTac comfort jal.op.hydryp.20x20 (1 szt. 4049500736749)	Owrzodzen.			
30%	HydroTac jal.op.hydryp.10x20 (1 szt. 4049500737074)	Owrzodzen.			
0%	HydroTac jal.op.hydryp.10x20 (1 szt. 4049500737074)	Owrzodzen.			

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych obowiązujące od 1 maja 2012 r.

Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania (2/2012) Wykazu Leków Refundowanych DATUM

Pozycje dopisane do list refundacyjnych	c.d.
Odp. Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)	Wskazanie
30% Rivastigmine Actavis kaps.tw.1,5mg (28 kaps. 5909990886258)	Ch.Alzhei.
30% Rivastigmine Actavis kaps.tw.3mg (28 kaps. 5909990886296, 56 kaps. 5909990886302)	Ch.Alzhei.
30% Rivastigmine Actavis kaps.tw.4,5mg (28 kaps. 5909990886364, 56 kaps. 5909990886371)	Ch.Alzhei.
30% Rivastigmine Actavis kaps.tw.6mg (28 kaps. 5909990886401, 56 kaps. 5909990886425)	Ch.Alzhei.
30% Rivastigmine Mylan kaps.tw.1,5mm (28 kaps. 5909990803156)	Ch.Alzhei.
30% Rivastigmine Mylan kaps.tw.3mg (28 kaps. 5909990803545, 56 kaps. 5909990803569)	Ch.Alzhei.
30% Rivastigmine Mylan kaps.tw.4,5mg (28 kaps. 5909990803781, 56 kaps. 5909990803804)	Ch.Alzhei.
30% Rivastigmine Mylan kaps.tw.6mg (28 kaps. 5909990804085, 56 kaps. 5909990804108)	Ch.Alzhei.
30% Rivaxon kaps.tw.1,5mg (28 kaps. 5909990795307)	Ch.Alzhei.
30% Rivaxon kaps.tw.3mg (28 kaps. 5909990795376, 56 kaps. 5909990795383)	Ch.Alzhei.
30% Rivaxon kaps.tw.4,5mg (28 kaps. 5909990795567, 56 kaps. 5909990795574)	Ch.Alzhei.
30% Rivaxon kaps.tw.6mg (28 kaps. 5909990795598, 56 kaps. 5909990795604)	Ch.Alzhei.
R Rozaprost kr.ocz.0,05mg/1ml (1 op.(2,5ml) 5909990841448)	Jaskra
R Sabumalin aer.0,1mg/daw (1 op.(200 daw.) 5909990764150)	wzw
R Salofalk 1g czop.1g (30 szt. 5909990806430)	Wrz.zap.j.
R Sandostatin inj. 0,1mg/ml (5 amp.1ml 5909990042913)	Akromegal.+ wsk4
30% Sertralinum 123 ratio (Luxeta 100mg) tabl.powl.100mg (30 tabl. 5909990049981)	Ch.psych.
R Setinin tabl.powl.300mg (60 tabl. (6 blist.po 5909990736492)	Sch.Ch.afe
30% Simorion tabl.powl.10mg (98 tabl. 5909990793860)	wzw
30% Simorion tabl.powl.20mg (28 tabl. 5909990794140, 98 tabl. 5909990794157)	wzw
30% Simorion tabl.powl.40mg (28 tabl. 5909990794089, 98 tabl. 5909990794096)	wzw
30% Simorion tabl.powl.80mg (28 tabl. 5909990794102, 98 tabl. 5909990794133)	wzw
30% Simvastatinum 123 ratio (SimvaTeva) tabl.powl.20mg (28 tabl.w blis.(4x7) 5909990635597)	wzw
30% Simvastatinum 123 ratio (SimvaTeva) tabl.powl.40mg (28 tabl.w blis.(4x7) 5909990635658)	wzw
30% Sortabax tabl.powl.100mg (28 tabl. 5909990766680)	wzw
30% Sortabax tabl.powl.50mg (28 tabl. 5909990766673)	wzw
30% Spirokast tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990801442)	Ast.osk-pt
R Strattera kaps.tw. 10mg (28 kaps. 5909990568574, 7 kaps. 5909990568550)	wsk62
R Strattera kaps.tw. 18mg (28 kaps. 5909990568642, 7 kaps. 5909990568628)	wsk62
R Strattera kaps.tw. 25mg (28 kaps. 5909990568680, 7 kaps. 5909990568666)	wsk62
R Strattera kaps.tw. 40mg (28 kaps. 5909990568727, 7 kaps. 5909990568703)	wsk62
R Strattera kaps.tw. 60mg (28 kaps. 5909990568765)	wsk62
30% Symelon kaps.tw.1,5m (28 kaps. 5909990808199)	Ch.Alzhei.
30% Symelon kaps.tw.3mg (28 kaps. 5909990808397)	Ch.Alzhei.
30% Symelon kaps.tw.4,5mg (28 kaps. 5909990808427)	Ch.Alzhei.
30% Symelon kaps.tw.6mg (28 kaps. 5909990808441)	Ch.Alzhei.
R Tanyz Eras tabl.prz.uw.0,4mg (30 tabl. 5909990847808)	P.Gr.Krok.
30% Tiancesal tabl.powl.12,5mg (30 tabl. 5909990875245)	Ch.psych.
30% Tizanor tabl.4mg (30 tabl. 5909990784486)	Stw.rozsia
R Topiramat Bluefish tabl.powl.100mg (28 szt. 5909990780068)	Padacz.opo
R Topiramat Bluefish tabl.powl.200mg (28 szt. 5909990780136)	Padacz.opo
R Topiramat Bluefish tabl.powl.25mg (28 szt. 5909990779925)	Padacz.opo
R Topiramat Bluefish tabl.powl.50mg (28 szt. 5909990779970)	Padacz.opo
R Trogine tabl.100mg (30 tabl. 5909990079438)	Padacz.opo
R Trund roz.ust.100mg/ml (300 ml 5909990925841)	Padacz.opo
R Trund tabl.powl.250mg (50 tabl. 5909990925858)	Padacz.opo
R Trund tabl.powl.1000mg (50 tabl. 5909990925940, 100 tabl. 5909990925957)	Padacz.opo
R Trund tabl.powl.500mg (50 tabl. 5909990925872, 100 tabl. 5909990925889)	Padacz.opo
R Trund tabl.powl.750mg (50 tabl. 5909990925926)	Padacz.opo
30% Tulip tabl.40mg (30 tabl. 5909990810161)	wzw
50% Tulzol, Omeprazolium 123 Ratio kaps.doj.tw.20mg (28 kaps. 5909990659456, 14 kaps. 5909990659449)	wzw
50% Ultop kaps.doj.10mg (28 kaps. 5909990796205)	wzw
50% Ultop kaps.doj.20mg (28 kaps. 5909990796298)	wzw
30% Valsacor 320 tabl.powl.320mg (28 tabl. 5909990779147)	wzw
30% Valsotens tabl.powl.160mg (28 tabl. 5909990693276)	wzw
30% Valtap HCT tabl.powl.160mg+12,5(28 tabl. 5909990801961)	wzw
30% Valtap HCT tabl.powl.160mg+25mg(28 tabl. 5909990802005, 14 tabl. 5909990813995)	wzw
30% Valtap tabl.powl.160mg (28 tabl. 5909990804580)	wzw
30% Valtap tabl.powl.80mg (28 tabl. 5909990804542)	wzw
30% Vanatex HCT tabl.powl.160+12,5mg(28 tabl. 5909990862375)	wzw
30% Vanatex HCT tabl.powl.160+25mg (28 tabl. 5909990862399)	wzw
30% Vanatex HCT tabl.powl.80+12,5mg (28 tabl. 5909990862351)	wzw
30% Vanatex tabl.powl.160mg (28 tabl. 5909990827480)	wzw
30% Vanatex tabl.powl.80mg (28 tabl. 5909990827459)	wzw
30% Vixam tabl.75mg (30 tabl. 5909990866533)	Ch.kr.123
30% Yasnal Q-Tab tabl.rozp.w ust.10mg(28 tabl. 5909990850204)	Ch.Alzhei.
30% Yasnal Q-Tab tabl.rozp.w ust.5mg (28 tabl. 5909990850075)	Ch.Alzhei.
30% Zyx tabl.powl.5mg (28 tabl. 5909990765034)	wzw

Pozycje, które przeszły na 100% odpłatności

Biatain-Ag rozm.15x15cm (1 szt. 5708932265959)
 Finasterid Stada tabl.powl.5mg (30 tabl. 5909990055104)
 Losargamma tabl.powl.50mg (28 tabl. 5909990858293)

SŁOWNIK ZAKRESÓW WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ, DLA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ PRZEPISYWANE BEZPŁATNIE, ZA OPŁATĄ RYCZAŁTOWĄ LUB CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE

wzw	Wszystkie zarejestrowane wskazania na dzień wydania decyzji
Akromegal.	Akromegalia
Ast.osk-pł	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
C.p.POChP	Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową
Ch.psych.	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Ch.Alzhei.	Choroba Alzheimera
Ch.Crohna	Choroba Leśniowskiego-Crohna
Ch.kr.123	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania
Ch.Parkins	Choroba i zespół Parkinsona
Crohn.zap.	Wrzodzące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna
Cuk.typ1	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej
Cukrzyca	Cukrzyca
Endometri	Endometrioza
Epider.bul	Epidermolysis bullosa (pęcherzowe oddzielenie naskórka)
Fenyloket.	Fenyloketonuria
Gruźlica	Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy
H.chol.LDL	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej
Jaskra	Jaskra
L.b.ch.now	Leczenie bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków
Miastenia	Miastenia
Moczówka	Moczówka prosta przysadkowa
Mukowisc.	Mukowiscydoza
Muk.Dys.rz	Mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek
Muk.Res.tr	Mukowiscydoza, stan po resekcji trzustki
NeuZBólDys	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia
Nied.tarcz	Niedoczynność tarczycy
Now.Neutr.	Nowotwory złośliwe, neutropenia w chorobach nowotworowych
Nowotwory	Nowotwory złośliwe
NYHA II-IV	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV
NYHA III-IV	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III– NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem
NowNeuZBól	Nowotwory złośliwe, neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia
Osteopor.	Osteoporoza
Owrzodzen.	Przewlekłe owrzodzenie
P.Gr.Krok.	Przerost gruczołu krokowego
Pad.Ch.afe	Padaczka oporna na leczenie, choroba afektywna dwubiegunowa
Padacz.opo	Padaczka oporna na leczenie
Padaczka	Padaczka
Prz.Ch.Now	Nowotwory złośliwe - przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych
Reum.z.st.	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów
Rpil-Ilnow	Nowotwory złośliwe, wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii, rak piersi w II rzucie hormonoterapii
R.pi.mc.pr	Nowotwory złośliwe - rak piersi, trzonu macicy, prostaty
R.pi.now	Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, nowotwory złośliwe
Rak pi,mac	Nowotwory złośliwe - rak piersi i trzonu macicy
Rak prost.	Nowotwory złośliwe - rak prostaty
Sch.Ch.afe	Schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa
Sch.op.ps	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
Schi.stab.	Schizofrenię u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
Schizofre.	Schizofrenia
St.po.prz	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
Stw.rozsia	Stwardnienie rozsiane
Stw.zan.b.	Stwardnienie zanikowe boczne
Wir.cytome	Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięszzowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie
Wrz.zap.j.	Wrzodzące zapalenie jelita grubego
Zap.wym.do	Wczesne albo późne wymioty u osób dorosłych związanych z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem ciplastyny w dawce >70 mg/m2 - profilaktyka
Ze.Wr.Def.	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe
Ze.p.nadre	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym
Żył.p.zak.	Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) – prewencja pierwotnaI0Dpl50Opis

SŁOWNIK ZAKRESÓW WSKAZAŃ POZAREJESTRACYJNYCH OBJĘTYCH REFUNDACJĄ, DLA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ PRZEPISYWANE BEZPŁATNIE, ZA OPŁATĄ RYCZAŁTOWĄ LUB CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE

wsk1	Choroby autoimmunizacyjne, zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia
wsk2	Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii), profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach chorych z niższym ryzykiem, neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia, anemia aplastyczna
wsk3	Hiperurykemia, zespół zaburzeń biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu
wsk4	Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; leczenie guzów wydzielających insulinę oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia
wsk5	Postępowanie wspomagające przy objawowych przerzutach w ośrodkowym układzie nerwowym, leczenie nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca u dzieci
wsk6	Premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów złośliwych, przeciwdziałanie nudnościom i wymiotom w związku z chemioterapią lub radioterapią w nowotworach złośliwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi), postępowanie wspomagające u chorych z objawowymi przerzutami w ośrodkowym układzie nerwowym, wspomaganie leczenia bólu oraz powikłań radioterapii u chorych na nowotwory
wsk7	Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach chorych z niższym ryzykiem, w szczególności u chorych poddawanych chemioterapii o założeniu radykalnym
wsk8	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu, wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu
wsk9	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronień nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego, leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18 roku życia, Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi
wsk10	Choroby autoimmunizacyjne, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego u dzieci
wsk11	Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby, trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku życia
wsk12	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia
wsk13	Choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci do 8 roku życia
wsk14	Choroba refluksowa, zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia
wsk15	choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy u dzieci
wsk16	choroby autoimmunizacyjne
wsk17	Hiperkalcemia w chorobach nowotworowych
wsk18	Leczenie doraźne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poniżej 10 kg.
wsk19	Leczenie doraźne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburzeń rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadciśnienia tętniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia
wsk20	Leczenie dystonii wrażliwej na levodopę oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia
wsk21	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia
wsk22	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory
wsk23	Leczenie skórnych powikłań u chorych na nowotwory
wsk24	Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadciśnienia tętniczego, kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolności serca oraz leczenie naczynek wczesnoniemowulacyjnych - u dzieci do 18 roku życia, profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku życia
wsk25	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia
wsk26	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe- do 6 roku życia
wsk27	Mukowiscydoza oraz zapalenie oskrzeli - u dzieci do 18 roku życia
wsk28	Nadciśnienie tętnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia
wsk29	Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia
wsk30	Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, leczenie objawowe niewydolności nerek u dzieci do 18 roku życia
wsk31	Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia
wsk32	Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia
wsk33	Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia
wsk34	Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja pęcherza, nieneurogenna dysfunkcja pęcherza - u dzieci do 18 roku życia
wsk35	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia
wsk37	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia
wsk38	Padaczka u dzieci
wsk39	Padaczka u dzieci do 1 roku życia
wsk40	Padaczka u dzieci do 30 miesiąca życia
wsk41	Padaczka z napadami nieświadomości dla dzieci do 3 roku życia
wsk42	Postępowanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, padaczka oporna na leczenie u dzieci do 2 roku życia
wsk43	Postępowanie wspomagające w leczeniu bólu u chorych na nowotwory, lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku życia
wsk44	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab
wsk45	Profilaktyka zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej, leczenie i profilaktyka zakażeń EBV i CMV - u dzieci do 18 roku życia,
wsk46	Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku życia
wsk47	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku - u dzieci do 18 roku życia
wsk48	Stany spastyczności związane z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u dzieci
wsk50	Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia
wsk51	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem u dzieci poniżej 12 roku życia
wsk52	Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamid - profilaktyka
wsk53	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia
wsk54	Zaburzenia rytmu serca w przebiegu WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe, częstoskurcz komorowy oraz migotanie komór u dzieci do 18 roku życia
wsk55	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia

- wsk56** Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci do 18 roku życia
- wsk57** Zapobieganie i leczenie zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów i szpiku - u dzieci w wieku do 18 roku życia
- wsk58** Zastoinowa niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia
- wsk59** Steroidozależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń, nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku - u dzieci do 18 roku życia; steroidzależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej
- wsk60** Choroby autoimmunizacyjne i amyloidoza
- wsk61** Naciskiśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układową (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)
- wsk62** Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego
- wsk63** Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, płamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczyń - u dzieci do 18 roku życia; choroby autoimmunizacyjne inne niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego
- wsk64** Nieżyt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nieżyt trąbki słuchowej powikłany wysiękowym zapaleniem ucha
- wsk65** Osteoporoza u pacjentek w wieku powyżej 65 lat ze stwierdzoną pierwotną osteoporozą pomenopauzalną (Tscore mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metodą DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do stosowania doustnych bisfosfonianów
- wsk66** Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku życia; Osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi
- wsk67** U chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi
- wsk68** W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układową (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)
- wsk69** Wirusowe zapalenie krtani u dzieci
- wsk70** Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia
- wsk71** Profilaktyka osteoporozy posterydowej