

86-031 Osielsko
ul. Centralna 2u
tel: 52 324 17 70
fax: 52 381 33 58

Opracowanie z dnia 29 października 2012 roku

e-mail: errata@datum.pl
 www: www.datum.pl

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych obowiązujące od 1 listopada 2012 r.

Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania (5/2012)
 Wykazu Leków Refundowanych DATUM

DANE PRZYGOTOWANE ZOSTAŁY NA PODSTAWIE:

- 1) Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia **26 października 2012 r.** w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.
- 2) Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (*Dz. U. Nr 122 poz.696 z 2011r.*).

Spis treści

<i>Zmiany pozycji na listach refundacyjnych.....</i>	<i>2</i>
<i>Objaśnienie oznaczeń wskazań do zmian na listach refundacyjnych</i>	<i>3</i>
<i>Wskazania dodane do refundacji</i>	<i>3</i>

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych obowiązujące od 1 listopada 2012 r.

Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania (5/2012) Wykazu Leków Refundowanych DATUM

UWAGA: W poniższym wykazie zmian, w nawiasie (przy wielkości opakowania), umieszczony został kod EAN danej pozycji. Prosimy, aby państwo zwrócili na to uwagę - szczególnie przy pozycjach wykazanych jako usunięte z list. Zdarza się, że z list leków usunięte zostają określone pozycje, a inne o tej samej nazwie, posiadające inny kod EAN (najczęściej również inne opakowanie), pozostają na listach refundacyjnych.

Pozycje dopisane do list refundacyjnych			Pozycje usunięte z list refundacyjnych		
Odp.	Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)	Wskazanie	Odp.	Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)	Wskazanie
30%	Aleric tabl.10mg(60 tabl. 5909990944361)	wzw	R	Allergovit zaw.do wstrz.podskór(1zest.2x3ml A,Bpocz. 5909990001415)	wzw
0%	Alkeran tabl.powl.2mg(25 tabl. 5909990283514)	Nowotwory	R	Allergovit zaw.do wstrz.podskór(1zes 1x3ml B podtrz. 5909990001422)	wzw
50%	Anapran tabl.powl. 275mg(60 tabl. 5909990948536)	wzw	30%	Atorvastatinum Farmacom tabl.powl.10mg(30 szt. 5909990073443)	wzw
50%	Anapran tabl.powl. 550mg(60 tabl. 5909990948543)	wzw	30%	Atorvastatinum Farmacom tabl.powl.20mg(30 szt. 5909990073450)	wzw
R	Arulatan kr.ocz.0.05mg/ml(1 op. 2,5ml (0,005%) 5909990841943)	Jaskra	30%	Atorvastatinum Farmacom tabl.powl.40mg(30 szt. 5909990073467)	wzw
30%	Atoris tabl.powl.40mg(90 tabl.w blis(9x10) 5909990623488)	wzw	50%	Macromax, Macromax ICN kaps. 250mg(6 kaps. 5909991027124)	wzw
30%	Atorvastatin Arrow tabl.powl.10mg(30 tabl. 5909990961368)	wzw	50%	Macromax tabl.powl.0.5g(3 tabl. 5909990713608)	wzw
30%	Atorvastatin Arrow tabl.powl.20mg(30 tabl. 5909990961474)	wzw	R	Novo-Helisen Depot zaw.do wstrz.podskór(1ze.4x4,5ml s0-3pocz 5909990000722)	wzw
30%	Atorvastatin Arrow tabl.powl.40mg(30 tabl. 5909990961573)	wzw	R	Novo-Helisen Depot zaw.do wstrz.podskór(1ze.4x4,5mls.0-3pocz 5909990001125)	wzw
50%	AzitrolLEK pr.zaw.200mg/5ml(1 but. 30ml (12g) 5909990635344)	wzw	R	Ranofren tabl. 5mg(28 tabl.w blis(2x14) 5909990640249)	Schizofre.+wsk95
30%	Candepres tabl.16mg(28 tabl. 5909990739653)	wzw	30%	Trifas 10 tabl.10mg(30 tabl. 5909990471324)	NYHAI-IV+wsk51
30%	Candepres tabl.8mg(28 tabl. 5909990739592)	wzw			
30%	Candepres HCT tabl.8+12,5mg(28 tabl. 5909990800360)	wzw			
R	Decapeptyl Depot inj. 3,75mg(1 zest. 5909990366118)	Rak prost.			
50%	Dermovate pł.na skór. 0,5mg/ml(1 op.50ml 59099907013800)	wzw			
R	Diagen tabl.zm.uw.30mg(60 tabl. 5909990795093)	Cukrzyca			
50%	Diclac 150 Duo tabl.zm.uw.150mg(20 tabl. 59099907199627)	wzw			
30%	Ditropan tabl.5mg(30 tabl.w blis(2x15) 59099907013947)	Stw.rozsia			
R	Dorzostill krop.do oczu 0,02g/ml(1 op.5ml 5909990795284)	Jaskra			
30%	Driptane tabl.5mg(60 tabl. 59099907065892)	Stw.rozsia			
R	Firmagon pr.do sp.zaw. 80mg(1 fiol.pr.+rozp. 5909990774852)	wsk102			
R	Firmagon pr.do sp.zaw.120mg(1 fiol.pr.+rozp. 5909990774869)	wsk102			
50%	Helicid 20 kaps.doj.20mg(28 kaps. 59099907014852)	wzw			
0%	Lanvis tabl.40mg(25 tabl. 5909990185214)	Nowotwory			
R	Leflunomide Sandoz tabl.powl.10mg(30 tabl. 5909990858682)	Reum.z.st.			
R	Leflunomide Sandoz tabl.powl.20mg(30 tabl. 5909990858651)	Reum.z.st.			
0%	Leukeran tabl.powl.2mg(25 tabl. 5909990345618)	Nowotwory			
50%	Lormed tabl.15mg(20 tabl. 5909990573073)	wzw			
30%	Losartan+HTC Arrow tabl.powl.50mg+12,5mg(28 tabl. 5909990752447)	wzw			
30%	Medisorb P Plus rozm.10x10cm(1 szt. 5900516844523)	Owrzodzen.			
0%	Medisorb P Plus rozm.10x10cm(1 szt. 5900516844523)	Epider.bul			
30%	Mepilex Transfer opatrunek 15x20cm(1 szt. 7332430008800)	Owrzodzen.			
0%	Mepilex Transfer opatrunek 15x20cm(1 szt. 7332430008800)	Epider.bul			
30%	Mepitel opatrunek 7,510cm(1 szt. 7310792907108)	Owrzodzen.			
0%	Mepitel opatrunek 7,510cm(1 szt. 7310792907108)	Epider.bul			
0%	Myleran tabl.powl.2mg(25 tabl. 5909990277919)	Nowotwory			
R	Nedal tabl.5mg(28 tabl. 5909990642809)	wzw			
30%	NEO paski testowe test paskowy(50 pasków 5902768217018)	Cukrzyca			
R	NEO paski testowe test paskowy(50 pasków 5902768217018)	Cuk.typ1			
R	Neocate Advance proszek(1 opak.400g 5016533616170)	wsk100			
R	Neocate LCP proszek(1 opak.400g 5016533627251)	wsk101			
R	Olanzapine Bluefish tabl.rozp.ust. 5mg(28 tabl. 5909990865901)	Sch.Ch.afe			
R	Olanzapine Bluefish tabl.rozp.ust.10mg(28 tabl. 5909990865956)	Sch.Ch.afe			
R	Olanzapine Bluefish tabl.rozp.ust.15mg(28 tabl. 5909990866021)	Sch.Ch.afe			
R	Olanzapine Bluefish tabl.rozp.ust.20mg(28 tabl. 5909990866045)	Sch.Ch.afe			
50%	Ozzion tabl.dojel.20mg(28 tabl. 5909990892761)	wzw			
50%	Ozzion tabl.dojel.40mg(28 tabl. 5909990892853)	wzw			
R	PecFent aer.do nosa 100g/daw(1 but.1,55ml 5909990955503)	L.b.ch.now			
R	PecFent aer.do nosa 400g/daw(1 but.1,55ml 5909990955541)	L.b.ch.now			
30%	Telmisartan Sandoz tabl.40mg(28 tabl. 5909990840472)	wzw			
30%	Telmisartan Sandoz tabl.80mg(28 tabl. 5909990840557)	wzw			
50%	Trosicam tabl.rozp.w.ust.15mg(20 tabl. 5909990866625)	wzw			
30%	Valsatan Ranbaxy tabl.powl.160mg(28 tabl. 5909990959976)	wzw			
30%	Valsatan Ranbaxy tabl.powl.80mg(28 tabl. 5909990959952)	wzw			
R	Zafiron pr.d.inh.kaps.12mcg(120 kaps. 5909990937981)	Ast.osk-pl			
R	Zolaxa tabl.powl.15mg(30 tabl. 5909990849581)	Sch.Ch.afe			
R	Zolaxa tabl.powl.20mg(30 tabl. 5909990849635)	Sch.Ch.afe			

wzw	Wszystkie zarejestrowane wskazania na dzień wydania decyzji
Ast.osk-pł	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Cukrzyca	Cukrzyca
Cuk.typ1	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej
Epider.bul	Epidermolysis bullosa (pęcherzowe oddzielenie naskórka)
Jaskra	Jaskra
L.b.ch.now	Leczenie bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków
Nowotwory	Nowotwory złośliwe
NYHA III-IV	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III– NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem
Owrzodzen .	Przewlekłe owrzodzenie
Rak prost .	Nowotwory złośliwe - rak prostaty
Reum.z.st.	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów
Stw.rozsia	Stwardnianie rozsiane
Schizofre .	Schizofrenia
Sch.Ch.afe	Schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa
wsk51	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem u dzieci poniżej 12 roku życia
wsk95	Zaburzenia ruchowe (pląsawica) w chorobie Huntingtona
wsk100	Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 r.ż. w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych
wsk101	Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych
wsk102	Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego

WSKAZANIA DODANE DO REFUNDACJI

wsk100	Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych
wsk101	Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych
wsk102	Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego
wsk103	Atopowe zapalenie skóry
wsk104	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) - od 6 miesiąca życia
wsk105	Hipogonadyzm hipergonadotropowy i hipogonadotropowy u dziewcząt do 18 r.ż. - terapia substytucyjna
wsk106	Limfangioleiomiomatoza
wsk107	Opóźnione dojrzewanie płciowe przy hipogonadyźmie męskim - terapia substytucyjna
wsk108	Steroidozależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń, nefropatia IgA oraz stan
wsk109	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronień nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego;