

86-031 Osielsko
ul. Centralna 2u
tel: 52 324 17 70
fax: 52 381 33 58

e-mail: errata@datum.pl
 www: www.datum.pl

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych obowiązujące od 1 marca 2014 r.

Opracowanie na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia

**Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania (1/2014)
 Wykazu Leków Refundowanych DATUM**

DANE PRZYGOTOWANE ZOSTAŁY NA PODSTAWIE:

- 1) Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia **24 lutego 2014 r.** w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień **1 marca 2014 r.** (*Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2014.42 ogłoszony dnia 24.02.2014 r.*)

Spis treści

<i>Zmiany pozycji na listach refundacyjnych</i>	2
<i>Wskazania dodane do refundacji</i>	4

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych obowiązujące od 1 marca 2014 r.

Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania (1/2014) Wykaz Leków Refundowanych DATUM

UWAGA: W poniższym wykazie zmian, w nawiasie (przy wielkości opakowania), umieszczony został kod EAN danej pozycji. Prosimy, aby państwo zwrócili na to uwagę - szczególnie przy pozycjach wykazanych jako usunięte z list. Zdarza się, że z list leków usunięte zostają określone pozycje, a inne o tej samej nazwie, posiadające inny kod EAN (najczęściej również inne opakowanie), pozostają na listach refundacyjnych.

Pozycje dopisane do list refundacyjnych	Wskazanie
Odp. Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)	
30% Actelsar tabl.40mk(28 tabl. 5909990891832)	wzw
30% Ahist tabl. 5mg(28 tabl. 5909991036065)	wzw
30% Alneta tabl. 5mg(30 tabl. 5909991067977)	wzw
30% Alneta tabl.10mg(30 tabl. 5909991068073)	wzw
30% Alventa kaps.prz.uw. 37,5mg(28 tabl. 5909990047901)	Ch.psych.
R Amisan tabl. 50mg(60 tabl.w blis(5x10) 5909990762880)	Schizofre
30% Amlopin 10 tabl.10mg(30 tabl. 5909997213699)	wzw
30% Amlopin 5 tabl. 5mg(30 tabl. 5909997213675)	wzw
30% ApoRopin tabl.prz.uw.2mg(28 tabl. 5909990992607)	Ch.Parkins
30% ApoRopin tabl.prz.uw.4mg(28 tabl. 5909990992683)	Ch.Parkins
30% ApoRopin tabl.prz.uw.8mg(28 tabl. 5909990992775)	Ch.Parkins
30% ApoValsart HCT. tabl.powl.160+25mg(28 tabl. 5909991028688)	wzw
30% Aquacel Ag Foam nieop. pian.hyd.z dod.srebrozrm.10x10cm ² (1 szt. 768455123889)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam nieop. pian.hyd.z dod.srebrozrm.10x10cm ² (1 szt. 768455123889)	Epider.bul
30% Aquacel Ag Foam nieop. pian.hyd.z dod.srebrozrm.15x15cm ² (1 szt. 768455123896)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam nieop. pian.hyd.z dod.srebrozrm.15x15cm ² (1 szt. 768455123896)	Epider.bul
30% Aquacel Ag Foam nieop. pian.hyd.z dod.srebrozrm.15x20cm ² (1 szt. 768455129164)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam nieop. pian.hyd.z dod.srebrozrm.15x20cm ² (1 szt. 768455129164)	Epider.bul
30% Aquacel Ag Foam nieop. pian.hyd.z dod.srebrozrm.20x20cm ² (1 szt. 768455123902)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam nieop. pian.hyd.z dod.srebrozrm.20x20cm ² (1 szt. 768455123902)	Epider.bul
30% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.10x10cm ² (1 szt. 768455127153)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.10x10cm ² (1 szt. 768455127153)	Epider.bul
30% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.12,5x12,5cm ² (1 szt. 768455123773)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.12,5x12,5cm ² (1 szt. 768455123773)	Epider.bul
30% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.17,5x17,5cm ² (1 szt. 768455123780)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.17,5x17,5cm ² (1 szt. 768455123780)	Epider.bul
30% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.19,8x14cm ² (1 szt. 768455123803)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.19,8x14cm ² (1 szt. 768455123803)	Epider.bul
30% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.20x16,9cm ² (1 szt. 768455123810)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.20x16,9cm ² (1 szt. 768455123810)	Epider.bul
30% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.21x21cm ² (1 szt. 768455123797)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.21x21cm ² (1 szt. 768455123797)	Epider.bul
30% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.25x30cm ² (1 szt. 768455129201)	Owrzodzen.
0% Aquacel Ag Foam przyl.op.pian.hyd.z dod.srebrozrm.25x30cm ² (1 szt. 768455129201)	Epider.bul
50% AzitrolEK 250 tabl.powl.250mg(6 tabl. 5909997214023)	wzw
50% AzitrolEK 500 tabl.powl.500mg(3 tabl. 5909997214030)	wzw
50% Azycyna tabl.powl.500mg(12 tabl. 5909991063665)	wzw+Mukowisc.
R Berinert pr.roz.do wstrz.inf.500j.m.(1 flol.z prosz. 1f 5909990713639)	wsk183
30% Budiar aer.wziew.0,2 mg/1 poj. 200 daw.+wstrz 5909990335169, 1 poj. 200 daw.+inh. 5909990335176)	wzw+wsk127
R Co-Indipam tabl.4+1,25mg(30 szt. 5909990733668)	wzw
R Ebiivol tabl.5mg(28 szt. 5909990662401, 30 tabl. 5909997226989)	wzw
R Egolanza tabl. 5mg(28 tabl. 5909990824076)	Sch.Ch.afe
R Egolanza tabl.10mg(28 tabl. 5909990824106)	Sch.Ch.afe
30% Hitaxa roztd.doust.0,5mg/ml(1 op. 150 ml 5909990981458)	wzw
30% Hitaxa tabl.roz.w ust.2,5mg(30 tabl. 5909990981359)	wzw
30% Hitaxa tabl.roz.w ust.5mg(30 tabl. 5909990981373)	wzw
R Latim POS kr.ocz.50+5mcg/ml+mg/ml(1 poj.a 2,5 ml 5909990995387)	Jaskra
R Latim POS kr.ocz.50+5mcg/ml+mg/ml(3 poj.a 2,5 ml 5909990995394)	Jaskra
R Lefunomid tabl.powl.15mg(30 tabl. 4037353015388)	Reum.z.st.
R Lisinoratio 10 tabl.10mg(30 tabl. 5909997218168)	wzw
R Lisinoratio 20 tabl.20mg(30 tabl. 5909997218175)	wzw
R Lonquex roz.wstrz.6mg/0,6ml(1 amp.-strz.a 0,6 ml 5909991072469)	wzw
30% Losartan HCT Bluefish tabl.powl.50+12,5mg(28 tabl. 5909990810758)	wzw
30% Losartan KRKA tabl.powl.5mg(28 szt. 5909990956647, 30 szt. 5909990956654)	wzw
30% Miansegen tabl.powl.60mg(30 tabl. 5909991064525)	Ch.psych.
30% Microgynon 21 tabl.powl.0,03mg+0,15mg(21 tabl. 5909990502035, 63 tabl. 5909990502042)	wzw
R Nodom Combi kr.ocz.roz.20+5mg/ml(5 ml (but.) 5909991067267)	Jaskra

Pozycje dopisane do list refundacyjnych	c.d. Wskazanie
Odp. Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)	
30% Nossin tabl.5mg(28 tabl. 5909991060589)	wzw
50% Pantoprazole Genoptim tabl.doj.40mg(28 tabl. 5909991035631)	wzw
30% Pregnyl pr.wstrz.5000j.m(1 amp.(+1 rozp.1ml) 5909997077086)	wzw
30% Rywastygmina Apotex system transdermalnyplaster 9,5mg/24h (30 szt. 5909991067632)	Ch.Alzhei.
R Siofor 500 tabl.powl.500mg(90 tabl. 4013054024331, 120 tabl. 5909990457236)	Cukrzyca
R Siofor 850 tabl.powl.850mg(90 tabl. 4013054024348, 120 tabl. 5909990457335)	Cukrzyca
30% Sorbact kompres wiazy bakt.7x9cm ² (1 szt. 7392130981254)	Owrzodzen.
0% Sorbact kompres wiazy bakt.7x9cm ² (1 szt. 7392130981254)	Epider.bul
30% Spamilan tabl.10mg(60 tabl. 5909997201450)	Ch.psych.
30% Superior test paskowy(50 szt. 4713072980519)	Cukrzyca
R Superior test paskowy(50 szt. 4713072980519)	Cukr.typ1
30% Suvaridio tabl.powl.10mg(28 tabl. 5909990791743)	wzw
30% Suvaridio tabl.powl.20mg(28 tabl. 5909990791873)	wzw
30% Telmizek Combi tabl.40+12,5mg(28 tabl. 5909991082338)	wzw
30% Telmizek Combi tabl.80+12,5mg(28 tabl. 5909991082529)	wzw
30% Telmizek Combi tabl.80+25mg(28 tabl. 5909991082595)	wzw
30% Titlodine kaps.prz.uw.tw.2mg(28 kaps. 5909991035238)	Ze.p.nadre
30% Titlodine kaps.prz.uw.tw.4mg(28 kaps. 5909991035549)	Ze.p.nadre
30% Tolzurin kaps.prz.uw.tw.2mg(28 kaps. 5909991023485)	Ze.p.nadre
30% Tolzurin kaps.prz.uw.tw.4mg(28 kaps. 5909991023522)	Ze.p.nadre
R Urostat 0,4 mg kaps.tw.prz.uw.0,4mg(30 kaps. 590999216393)	P.Gr.Krok.
R Vetira roztd.doust.100mg/ml(1 op.150 ml 5909990935895)	Padacz.opA
R Vivace 5 mg tabl. 5mg(30 tabl. 5909997203300)	wzw
R Vivace 10 mg tabl. 10mg(30 tabl. 5909997203416)	wzw
R Wolarex tabl. 25mcg(90 tabl. 5909991042738)	Nied.tarcz
R Wolarex tabl. 50mcg(90 tabl. 5909991042486)	Nied.tarcz
R Wolarex tabl. 75mcg(90 tabl. 5909991043384)	Nied.tarcz
R Wolarex tabl. 100mcg(90 tabl. 5909991042967)	Nied.tarcz
R Wolarex tabl. 125mcg(90 tabl. 5909991043889)	Nied.tarcz
R Wolarex tabl. 150mcg(90 tabl. 5909991044183)	Nied.tarcz
R Wolarex tabl. 175mcg(90 szt. 5909991044626)	Nied.tarcz
R Wolarex tabl. 200mcg(90 tabl. 5909991044862)	Nied.tarcz
R Xaloptic kr.ocz.50mcg/ml(3 but.a 2,5 ml 5903060601673)	Jaskra
50% Zinox tabl.powl.250mg(10 tabl. 5909991082932)	wzw
50% Zinox tabl.powl.500mg(10 tabl. 5909991082949)	wzw

Pozycje, usunięte z list refundacyjnych	Wskazanie
Odp. Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)	
R Adolamid kr.ocz.20mg/ml(1 but. 5ml 5909990851430)	Jaskra
50% Aqlan 15 tabl.15mg(10 tabl. 5909990224876)	wzw
R Amisan tabl.100mg(30 tabl.w blis(3x10) 5909990762897)	Schizofre.
30% Amlodipine Arrow 10 tabl. 10mg(30 tabl.w blis(3x10) 5909990057399)	wzw+wsk68
30% Amlodipine Arrow 5 tabl. 5mg(30 tabl.w blis(3x10) 5909990057351)	wzw+wsk68
50% Canbiox tabl.powl. 500mg(3 tabl. 5909990740543)	
R Finasteryd TEVA tabl.powl.5mg(30 tabl.w blis(3x10) 5909990713127)	P.Gr.Krok.
R Finasteryd TEVA tabl.powl.5mg(90 tabl.w blis(9x10) 5909990713141)	P.Gr.Krok.
R Flixotide zaw.nebul.500mcg/2ml(10 poj.w blis(5x2) 5909997012186)	Ast.osk-pl
50% Gastrostad tabl.doj. 40mg(14 tabl. 5909990653508)	wzw+wsk14
30% Glucocard II test paskowy(50 paskow 4987486775454)	Cukrzyca
R Glucocard II test paskowy(50 paskow 4987486775454)	Cukr.typ1
30% Indapamide SR Arrow tabl.prz.uw.1,5mg(30 tabl. 5909990223077)	wzw
R Inhibestril, Cilazaprilum123ratio tabl.powl.1mg(30 szt.w blis.(3x10) 5909990696857)	wzw
R Inhibestril, Cilazaprilum123ratio tabl.powl.2,5mg(28 szt. 5909990698004)	wzw
R Inhibestril, Cilazaprilum123ratio tabl.powl. 5mg(30 szt.w blis.(3x10) 5909990698356)	wzw
R Kwetax tabl.powl.100mg(60 tabl.w blis(6x10) 5909990692873)	Sch.Ch.afe
R Kwetax tabl.powl.200mg(60 tabl.w blis(6x10) 5909990692996)	Sch.Ch.afe
R Kwetax tabl.powl.25mg(30 tabl.w blis(3x10) 5909990692804)	Sch.Ch.afe+wsk94
R Kwetax tabl.powl.300mg(60 tabl.w blis(6x10) 5909990693061)	Sch.Ch.afe
30% Lescol XL tabl.prz.uw. 80mg(28 tabl. 5909990504244)	wzw
50% Losec kaps.20mg(14 kaps. 5909990193721)	+wsk14
0% Mamostron tabl.powl.1mg(28 tabl.blis.(2x14) 5909990082346)	wsk152
30% Montelukast STADA tabl.do zucia 10mg(28 tabl. 5909990702251)	Ast.osk-pl
30% Montelukast STADA tabl.do zucia 4mg(28 tabl. 5909990702206)	Ast.osk-pl
30% Montelukast STADA tabl.do zucia 5mg(28 tabl. 5909990702220)	Ast.osk-pl
R Mycophenolate mofetil Sandoz 250 kaps.tw.250mg (100 kap.w bli(10x10) 5909990074563)	St.po.prz +wsk144
R Nutramigen 1 proszek do sp.roztw.(1 op.425g 5909990335046)	Ze.Wr.Def.
R Nutramigen 2 proszek do sp.roztw.(1 op.425g 5909990224586)	Ze.Wr.Def.
30% Optium Omega test paskowy(50 szt. 5021791708888)	Cukrzyca
R Optium Omega test paskowy(50 szt. 5021791708888)	Cukr.typ1
30% Rivastigmin STADA kaps.tw. 1,5mg(28 kaps. 5909990768202)	Ch.Alzhei.+wsk91
30% Rivastigmin STADA kaps.tw. 3mg(28 kaps. 5909990768264, 56 kaps. 5909990768288)	Ch.Alzhei.+wsk91
30% Rivastigmin STADA kaps.tw. 4,5mg(28 kaps. 5909990768301, 56 kaps. 5909990768332)	Ch.Alzhei.+wsk91

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych obowiązujące od 1 marca 2014 r.
Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania (1/2014) Wykazu Leków Refundowanych DATUM

Pozycje, usunięte z list refundacyjnych	c.d.
Odp. Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)	Wskazanie
30% Rivastigmin STADA kaps.tw. 6mg(28 kaps. 5909990768363, 56 kaps. 5909990768370)	Ch.Alzhei.+wsk91
R Sabril tabl.powl.500mg(100 tabl. 5909997198040)	Padacz.opB
30% Signelon kaps.tw. 4,5mg(28 kaps.w blis(2x14) 5909990860883, 56 kaps.w blis(4x14) 5909990860890)	Ch.Alzhei.+wsk91
30% Signelon kaps.tw. 6mg(28 kaps.w blis(2x14) 5909990860937, 56 kaps.w blis(4x14) 5909990860944)	Ch.Alzhei.+wsk91
R Solian tabl.powl.400mg(30 tabl. 5909997195520)	Schizofre.
R Stadaquel tabl.powl.100mg(60 tabl. 5909990727094)	Sch.Ch.afe
R Stadaquel tabl.powl.200mg(60 tabl. 5909990727261)	Sch.Ch.afe
R Stadaquel tabl.powl.25mg(30 tabl. 5909990727056)	Sch.Ch.afe+wsk94
30% Trogran tabl.powl. 75mg(28 tabl. 5909990762194)	Ch.kr.123

Uwaga

W Obwieszczeniu:

- dodane zostały 84 pozycje,
- usunięte zostały 52 pozycje.
- dla 669 produktów (741 pozycji) nastąpił spadek cen detalicznych brutto
- dla 76 produktów (82 pozycji) nastąpił wzrost cen detalicznych brutto.

Wykaz zmian w limitach i cenach urzędowych w stosunku do poprzedniej listy refundacyjnej dostępny jest na naszej stronie internetowej:

<http://www.datum.pl/roznice.aspx>

WSKAZANIA DODANE DO REFUNDACJI

W Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24.02.2014 r., do listy leków refundowanych dodano produkty stosowane w:

- przerywaniu ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną;
- przedzabiegowego zapobiegania stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród);
- leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki;
- skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).